平成29年度水道資材設計価格表

当価格表の掲載価格には
消費税は含まれておりません

南国殖産株式会社

目　　次

1. ダクタイル鋳鉄直管・異形管t当り価格……　1ﾍﾟｰｼﾞ
2. ダクタイル鋳鉄直管・異形管・接合部品　GX形……　2 ～ 8
3. 〃　NS形……　9 ～ 23
4. 〃　K形……　24 ～ 42
5. 〃　T形……　43 ～ 47
6. フランジ形鋳鉄異形管……　48 ～ 56
7. 鋳鉄管附属品(押輪、特殊押輪、離脱防止金具T形、ポリスリーブ)……　57 ～ 60
8. 水道用鋼管(GPWW、GP、VB、PB)……　61 ～ 62
9. 鋼管用継手(白、溶接、LX、LXW)……　62 ～ 70
10. フランジ……　71 ～ 71
11. ステンレス鋼管及継手……　72 ～ 75
12. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VPW、HI、ベル)……　76 ～ 76
13. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)……　77 ～ 77
14. 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI)……　78 ～ 78
15. 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用透明継手(HI透明ブルー)……　79 ～ 79
16. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)……　80 ～ 80
17. 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI加工継手)……　81 ～ 81
18. 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手(VPベル継手、HIベル継手、LJ継手)……　82 ～ 84
19. 鋳鉄継手類(ドレッサー、MFジョイント、MCユニオン)ドレッサーT……　85 ～ 85
20. 水道用ポリエチレン管(ハイパーJW、ハイパーPE、二層管)……　86 ～ 88
21. 給湯用エスロンHTパイプ、継手……　89 ～ 91
22. 農業用エスロンパイプ継手……　92 ～ 96
23. 水道用品(仕切弁、空気弁、消火栓、バルブ、減圧弁、補修バルブ)……　97 ～ 102
24. 大成機工製品(V-KING、不断水継手)……　103 ～ 109
25. コスモ工機製品(スーパークイック、不断水継手)……　110 ～ 116
26. 伸縮可撓管(伸縮可撓管、伸縮管)……　117 ～ 119
27. 補修材(漏水補修金具、異種管継手)……　120 ～ 122
28. サドル分水栓(ボール式、コック式、止水栓、メーターユニオン)……　123 ～ 127
29. エラスジョイント……　128 ～ 128
30. 量水器類(水道メーター、接続金具)……　129 ～ 130
31. 各種鉄蓋(消火栓、空気弁、仕切弁、量水器、防水、入孔)……　129 ～ 132
32. 鉄蓋セット(ハイピット、コンクリート桝付鉄蓋)……　133 ～ 135
33. 水道用化成品ボックス(量水器用、止水栓用、地上式メーターBOX)……　136 ～ 137
34. ボルトナット・パッキン……　138 ～ 138
35. 付属品(接着剤、滑剤)……　139 ～ 139
36. 参考資料……　140 ～ 141

※　商品によっては、価格変動の場合があります。
御採用の際は再度、御確認下さい。

■本価格表の主な関連規格は以下の通りです。

JWWA G 120(水道用GX形ダクタイル鋳鉄管)
JWWA G 121(水道用GX形ダクタイル鋳鉄異形管)
JIS G 5526 (ダクタイル鋳鉄管)
JIS G 5527 (ダクタイル鋳鉄異形管)
JWWA G 113(水道用ダクタイル鋳鉄管)
JWWA G 114(水道用ダクタイル鋳鉄異形管)
JIS A 5314 (ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング)
JIS G 5528 (ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装)
JDPA G 1049(GX形ダクタイル鋳鉄管)
JDPA G 1042(NS形ダクタイル鋳鉄管)

1. ダクタイル鋳鉄直管・異形管t当り価格

K・T形鉄管（ JIS G 5526 ）　　単位:円／t

形　　式	口径mm	1・1.5・2種	2.5・3・3.5種	4　　種
K　　形	φ75 ～ φ100	300,000	325,000	
	150	315,000	340,000	
	200 ～ 250	315,000	340,000	
	300 ～ 400	340,000	355,000	
	450 ～ 600	335,000	350,000	370,000
	700 ～ 800	320,000	335,000	355,000
	900 ～ 1500	280,000	290,000	290,000
T　　形	φ75 ～ φ100	305,000	305,000	
	150	310,000	305,000	
	200 ～ 250	310,000	335,000	
	300 ～ 400	345,000	360,000	
	450 ～ 600	340,000	355,000	300,000
	700 ～ 800	325,000	345,000	320,000

注1)T形管はゴム輪込み鉄部t当り価格

K・T形異形管（ JIS G 5527 ）　　単位:円／t

内面塗装区分	口径mm	1　　類	2　　類	3　　類
普通塗装	φ75 ～ φ250			
	300 ～ 450			
	500 ～ 600			
粉体塗装	φ75 ～ φ250	840,000	920,000	
	300 ～ 450	860,000	960,000	1,040,000
	500 ～ 600	880,000	980,000	1,060,000
品　　種		二受丁字管 曲管 (45°、22 1/2° 11 1/4°、5 5/8° 継輪 短管1号 短管2号	三受十字管 曲管(90°) 片落管 フランジ付き丁字管 排水丁字管 フランジ短管 フランジふた 人孔ふた らっぱ口	三フランジ丁字管 二フランジ丁字管 フランジ曲管 (90°、60°、45°) 仕切弁副管A及び Bフランジ乱尺管 パドル付き短管

注1)栓は別表単価表の通り　　注2)パドル付短管のパドル費用は別途加算

フランジ長管（ JIS G 5526 ）　　単位:円／t

口径mm	普通塗装	粉体塗装
φ75 ～ φ100		790,000
150 ～ 250		770,000
300 ～ 450		750,000
500 ～ 600		740,000

GX形φ75

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
GX形1種直管	75×4000	66.2	24,000	25,600
GX形S種直管	75×4000	55.7	17,000	18,900

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
二受丁字管	75×75	21.3	26,700
曲 管	75×90	14.0	18,400
	75×45	13.2	15,400
	75×22 1/2	12.6	15,200
	75×11 1/4	12.3	14,700
	75× 5 5/8	12.3	14,700
両受曲管	75×45	15.9	24,600
	75×22 1/2	15.4	22,900
継ぎ輪	75	20.8	40,600
帽	75	7.9	22,900
両受短管	75	14.2	29,800
乙字管	75×300H	19.9	30,900
	75×450H	22.5	34,800

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	75×75	G7.5	19.6	28,300
うず巻式フランジ付丁字管	75×75	G7.5	24.9	45,900
浅層埋設形フランジ付丁字管	75×75	G7.5	19.3	28,300
短管1号	75	G7.5	11.8	18,300
短管2号	75	G7.5	9.7	13,000

○接合部品

品名		価格(円)
接合セット(異形管・ソフトシール用)	75用	3,120
ライナ(ライナボード含む)	75用	3,300

○切管ユニット

品名		価格(円)
P-Linkセット	75用	16,000
G-Linkセット	75用	14,800

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Link セット)

・上記以外・・・接合セット(異形管用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Linkセット本体、T頭B－N(M16×100 4本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B－N(M16×100 2本)の価格を含みます。

注7:短管1号、短管2号はメーカー規格品です。

GX形 φ100

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
GX形1種直管	100×4000	85.8	31,000	33,000
GX形S種直管	100×4000	71.9	28,200	30,900

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
二受丁字管	100×75	25.1	32,500
	100×100	27.7	37,000
受挿し片落管	100×75	15.4	22,000
挿し受片落管	100×75	14.7	19,800
曲管	100×90	18.4	25,200
	100×45	17.1	21,600
	100×22 1/2	16.4	20,650
	100×11 1/4	16.0	19,580
	100× 5 5/8	16.0	19,580
両受曲管	100×45	20.4	34,200
	100×22 1/2	19.7	32,700
継ぎ輪	100	26.0	49,400
帽	100	10.2	27,400
両受短管	100	17.7	37,900
乙字管	100×300H	26.1	41,800
	100×450H	29.4	46,700

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	100×75	G7.5	23.5	33,900
うず巻式フランジ付丁字管	100×75	G7.5	30.2	54,100
浅層埋設形フランジ付丁字管	100×75	G7.5	23.7	34,800
短管1号	100	G7.5	14.6	22,800
短管2号	100	G7.5	12.2	15,650

○接合部品

品名		価格(円)
接合セット(異形管・ソフトシール用)	100用	4,000
ライナ(ライナボード含む)	100用	4,300

○切管ユニット

品名		価格(円)
P-Linkセット	100用	18,600
G-Linkセット	100用	16,600

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Link セット)

・上記以外・・・接合セット(異形管用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Linkセット本体、T頭B－N(M20×100 4本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B－N(M20×100 2本)の価格を含みます。

注7:短管1号、短管2号はメーカー規格品です。

GX形 φ150

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
GX形1種直管	150×5000	153	56,200	60,100
GX形S種直管	150×5000	136	50,800	53,600

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
二受丁字管	150×75	35.0	39,600
	150×100	37.8	45,800
	150×150	45.7	50,200
受挿し片落管	150×100	22.4	28,500
挿し受片落管	150×100	20.6	26,800
曲管	150×90	31.2	37,100
	150×45	28.0	31,500
	150×22 1/2	26.3	29,200
	150×11 1/4	25.1	26,200
	150× 5 5/8	25.1	26,200
両受曲管	150×45	32.5	45,500
	150×22 1/2	30.9	42,700
継ぎ輪	150	41.7	67,600
帽	150	16.7	35,400
両受短管	150	27.6	49,400
乙字管	150×300H	42.5	61,900
	150×450H	47.8	68,500

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	150×75	G7.5	33.6	42,600
うず巻式フランジ付丁字管	150×75	G7.5	41.9	71,300
浅層埋設形フランジ付丁字管	150×75	G7.5	34.6	44,600
短管1号	150	G7.5	22.3	28,900
短管2号	150	G7.5	18.4	22,290

○接合部品

品名		価格(円)
接合セット(異形管・ソフトシール用)	150用	5,600
ライナ(ライナボード含む)	150用	6,500

○切管ユニット

品名		価格(円)
P-Linkセット	150用	26,700
G-Linkセット	150用	20,400

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Link セット)

・上記以外・・・接合セット(異形管用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Linkセット本体、T頭B－N(M20×100 6本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B－N(M20×100 3本)の価格を含みます。

注7:短管1号、短管2号はメーカー規格品です。

GX形 φ200

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
GX形1種直管	200×5000	202	73,800	78,800
GX形S種直管	200×5000	179	65,800	70,100

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
二受丁字管	200×100	49.2	60,600
	200×150	57.0	65,600
	200×200	64.6	76,000
受挿し片落管	200×150	31.3	42,100
挿し受片落管	200×150	31.9	39,200
曲管	200×90	47.4	57,990
	200×45	40.9	46,250
	200×22 1/2	37.6	41,800
	200×11 1/4	35.9	41,600
	200× 5 5/8	35.9	41,600
両受曲管	200×45	44.6	63,400
	200×22 1/2	41.3	58,400
継ぎ輪	200	52.5	81,300
帽	200	22.3	45,200
両受短管	200	35.0	62,300
乙字管	200×300H	62.9	88,900
	200×450H	71.3	100,500

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	200×75	G7.5	44.3	61,200
うず巻式フランジ付丁字管	200×75	G7.5	54.6	103,000
浅層埋設形フランジ付丁字管	200×75	G7.5	47.0	63,300
短管1号	200	G7.5	28.9	37,520
短管2号	200	G7.5	26.3	31,200

○接合部品

品名		価格(円)
接合セット(異形管・ソフトシール用)	200用	7,110
ライナ(ライナボード含む)	200用	8,900

○切管ユニット

品名		価格(円)
P-Linkセット	200用	35,100
G-Linkセット	200用	27,700

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Link セット)

・上記以外・・・接合セット(異形管用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Linkセット本体、T頭B－N(M20×100 6本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B－N(M20×100 3本)の価格を含みます。

注7:短管1号、短管2号はメーカー規格品です。

GX形 φ250

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
GX形1種直管	250×5000	250	90,900	97,000
GX形S種直管	250×5000	222	79,600	86,300

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
二受丁字管	250×100	61.3	72,800
	250×150	70.3	80,200
	250×250	84.8	97,800
受挿し片落管	250×200	42.4	53,000
挿し受片落管	250×200	42.8	54,900
曲管	250×90	67.4	80,700
	250×45	55.9	62,200
	250×22 1/2	49.6	56,200
	250×11 1/4	46.6	53,000
	250× 5 5/8	46.6	53,000
両受曲管	250×45	58.6	78,900
	250×22 1/2	51.8	72,200
継ぎ輪	250	63.5	98,600
帽	250	29.6	56,600
両受短管	250	43.1	76,800
乙字管	250×300H	86.3	119,200
	250×450H	97.7	134,500

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	250×75	G7.5	56.7	75,900
うず巻式フランジ付丁字管	250×75	G7.5	69.0	126,900
浅層埋設形フランジ付丁字管	250×75	G7.5	60.3	78,500
短管1号	250	G7.5	38.2	49,900
短管2号	250	G7.5	39.6	41,050

○接合部品

品名		価格(円)
接合セット(異形管・ソフトシール用)	250用	8,800
ライナ(ライナボード含む)	250用	9,500

○切管ユニット

品 名		価格(円)
P-Linkセット	250用	45,700
G-Linkセット	250用	32,000

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Link セット)

・上記以外・・・接合セット(異形管用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Linkセット本体、T頭B－N(M20×100 8本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B－N(M20×100 4本)の価格を含みます。

注7:短管1号、短管2号はメーカー規格品です。

GX形 φ300

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
GX形1種直管	300×6000	366	160,350	184,550
GX形S種直管	300×6000	346	141,400	170,900

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
二受丁字管	300×100	79.4	101,450
	300×150	88.6	112,500
	300×200	100	124,000
	300×300	128	153,100
受挿し片落管	300×100	59.8	83,650
	300×150	60.3	84,700
	300×200	60.9	85,850
	300×250	60.6	85,370
挿し受片落管	300×100	48.2	65,900
	300×150	50.6	68,600
	300×200	50.8	70,250
	300×250	50.1	69,200
曲管	300×90	86.7	111,600
	300×45	75.2	85,400
	300×22 1/2	68.5	77,500
	300×11 1/4	63.4	73,450
	300× 5 5/8	61.5	71,300
両受曲管	300×45	85.6	116,050
	300×22 1/2	79.6	108,200
継ぎ輪	300	102	125,800
排水丁字管	300×100	99.7	158,400
帽	300	48.1	84,550
両受短管	300	67	90,850

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
乙字管	300×300H		118	172,450
	300×450H		132	194,400
フランジ付丁字管	300×75	G7.5	73.5	100,100
	300×100	G7.5	76.6	104,150
うず巻式	300×75	G7.5	89.8	174,750
フランジ付丁字管	300×100	G7.5	95.2	182,100
短管1号	300	G7.5	54.8	75,100
短管2号	300	G7.5	49.3	56,150

○接合部品

品名		価格(円)
接合セット (異形管・ソフトシール用)	300用	12,150
ライナ(ライナボード含む)	300用	22,000

○切管ユニット

品 名		価格(円)
P-Linkセット	300用	72,250
G-Linkセット	300用	47,500

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Link セット)

・上記以外・・・接合セット(異形管用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Linkセット本体、T頭B－N(M20×110 8本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B－N(M20×110 4本)の価格を含みます。

注7:短管1号、短管2号はメーカー規格品です。

GX形φ400

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
GX形1種直管	400×6000	543	219,950	251,630
GX形S種直管	400×6000	461	185,720	223,400

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
二受丁字管	400×300	172	178,350
	400×400	202	209,190
受挿し片落管	400×200	94.3	113,720
	400×300	90.6	106,980
挿し受片落管	400×200	81	99,190
	400×300	87.1	103,170
曲管	400×90	146	169,370
	400×45	118	120,750
	400×22 1/2	102	104,680
	400×11 1/4	93.4	97,020
	400× 5 5/8	90	92,750
両受曲管	400×45	130	153,280
	400×22 1/2	116	136,280
継ぎ輪	400	140	150,270
排水丁字管	400×150	149	204,480
帽	400	72.9	105,380
両受短管	400	92	108,490

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	400×75	G7.5	104	125,490
	400×100	G7.5	108	130,870
短管1号	400	G7.5	79.8	93,880
短管2号	400	G7.5	78.4	81,670

○接合部品

品名		価格(円)
接合セット (異形管・ソフトシール用)	400用	19,990
ライナ(ライナボード含む)	400用	32,280

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管には、接合セット(異形管・ソフトシール用)が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

注4:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B－N(M20×110 4本)の価格を含みます。

注5:短管1号、短管2号はメーカー規格品です。

NS形 φ75

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
NS形1種直管	75×4000	69.6	24,360	26,100
NS形3種直管	75×4000	59.0	22,720	22,720
NS－K形1種直管	75×4000	69.6	24,360	26,100
NS－K形3種直管	75×4000	59.0	22,720	22,720
K－NS形1種直管	75×4000	62.8	20,720	22,290
K－NS形3種直管	75×4000	52.1	18,500	20,060

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	75×75	35.0	46,300
二受丁字管	75×75	25.3	30,260
曲管	75×90	15.9	19,580
	75×45	14.7	16,940
	75×22 1/2	14.0	16,320
	75×11 1/4	14.0	16,320
	75× 5 5/8	14.0	16,320
両受曲管	75×45	21.1	28,680
	75×22 1/2	19.5	27,110
継ぎ輪	75	28.2	44,220
帽	75	10.9	25,150

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	75×75	G7.5	21.6	28,770
	75×75	G10	20.1	28,200
うず巻式フランジ付丁字管	75×75	G7.5	26.1	46,230
浅層埋設形フランジ付丁字管	75×75	G7.5	21.7	28,870
短管1号	75	G7.5	14.2	20,100
	75	G10	12.7	19,680
短管2号	75	G7.5	9.48	11,940
	75	G10	7.99	11,530

○接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	75用	SBR	1,040
ロックリング			3,240
心出し用ゴム			440

品名		価格(円)
ライナ	75用	3,510
挿しロリング	ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ	4,030
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ	6,100
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継ぎ輪接合用)	4,830

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:NS形継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:NS形帽は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を1組含む価格です。

注6:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注7:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ100

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
NS形1種直管	100×4000	89.6	31,360	33,600
NS形3種直管	100×4000	75.7	29,140	29,140
NS－K形1種直管	100×4000	89.5	31,330	33,560
NS－K形3種直管	100×4000	75.6	29,110	29,110
K－NS形1種直管	100×4000	81.2	26,800	28,830
K－NS形3種直管	100×4000	67.1	23,820	25,830

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	100×100	49.3	63,610
二受丁字管	100×75	31.1	36,470
	100×100	35.6	41,530
受挿し片落管	100×75	19.1	23,820
挿し受片落管	100×75	17.2	20,860
曲管	100×90	22.0	26,660
	100×45	20.7	23,320
	100×22 1/2	19.8	22,520
	100×11 1/4	18.7	21,560
	100× 5 5/8	18.7	21,560
両受曲管	100×45	28.2	37,840
	100×22 1/2	28.3	37,930
継ぎ輪	100	34.9	54,210
帽	100	13.9	30,350

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	100×75	G7.5	26.6	34,770
	100×75	G10	25.1	34,200
うず巻式フランジ付丁字管	100×75	G7.5	31.1	54,730
浅層埋設形フランジ付丁字管	100×75	G7.5	27.4	35,550
短管1号	100	G7.5	18.5	24,980
	100	G10	16.7	24,300
短管2号	100	G7.5	12.1	14,250
	100	G10	10.3	13,560

○接合部品

品名			価格(円)
ゴ ム 輪	100用	SBR	1,150
ロックリング			4,200
心出し用ゴム			520

品名		価格(円)
ラ イ ナ	100用	4,540
挿し口リング	ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ	4,430
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ	6,760
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継ぎ輪接合用)	5,290

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:NS形継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:NS形帽は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を1組含む価格です。

注6:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注7:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ150

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
NS形1種直管	150×5000	159	54,860	58,830
NS形3種直管	150×5000	133	50,540	50,540
NS－K形1種直管	150×5000	159	54,860	58,830
NS－K形3種直管	150×5000	133	50,540	50,540
K－NS形1種直管	150×5000	146	50,370	54,020
K－NS形3種直管	150×5000	120	44,400	48,600

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	150×100	60.7	73,370
	150×150	73.5	85,260
二受丁字管	150×75	41.1	44,250
	150×100	47.6	50,940
	150×150	54.0	56,240
受挿し片落管	150×100	27.8	32,140
挿し受片落管	150×100	24.3	28,430
曲管	150×90	35.7	39,170
	150×45	31.1	31,650
	150×22 1/2	31.3	31,820
	150×11 1/4	28.0	28,980
	150× 5 5/8	28.0	28,980
両受曲管	150×45	42.1	50,220
	150×22 1/2	42.3	50,410
継ぎ輪	150	52.2	74,090
帽	150	20.3	39,310

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	150×75	G7.5	37.4	44,400
	150×75	G10	35.9	43,860
	150×100	G7.5	42.1	48,920
	150×100	G10	40.3	48,090
うず巻式	150×75	G7.5	43.3	72,580
フランジ付丁字管	150×100	G7.5	48.9	80,870
浅層埋設形	150×75	G7.5	39.4	46,320
フランジ付丁字管	150×100	G7.5	43.6	50,360
短管1号	150	G7.5	27.2	31,890
	150	G10	26.5	32,190
短管2号	150	G7.5	19.4	20,280
	150	G10	18.8	20,670

○接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	150用	SBR	1,730
ロックリング			3,220
心出し用ゴム			580

品名		価格(円)
ライナ	150用	7,250
挿しロリング	ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ	5,060
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ	7,820
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継ぎ輪接合用)	6,100

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:NS形継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:NS形帽は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を1組含む価格です。

注6:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注7:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ200

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
NS形1種直管	200×5000	208	71,760	76,960
NS形3種直管	200×5000	174	66,120	66,120
NS－K形1種直管	200×5000	208	71,760	76,960
NS－K形3種直管	200×5000	173	65,740	65,740
K－NS形1種直管	200×5000	192	66,240	71,040
K－NS形3種直管	200×5000	157	58,090	63,590

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	200×150	92.2	104,710
	200×200	110	124,800
二受丁字管	200×100	64.1	66,630
	200×150	71.2	72,530
	200×200	82.7	83,920
受挿し片落管	200×100	40.4	45,180
	200×150	41.2	45,950
挿し受片落管	200×100	34.3	38,030
	200×150	38.1	41,480
曲管	200×90	56.2	60,350
	200×45	49.7	49,140
	200×22 1/2	44.9	45,010
	200×11 1/4	45.0	45,100
	200× 5 5/8	45.0	45,100
両受曲管	200×45	62.8	73,090
	200×22 1/2	58.0	68,480
継ぎ輪	200	65.7	89,900
排水丁字管	200×100	78.2	92,970
帽	200	27.0	50,240

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	200×75	G7.5	56.2	63,950
	200×75	G10	54.7	63,410
	200×100	G7.5	57.5	65,200
	200×100	G10	55.7	64,370
うず巻式	200×75	G7.5	64.2	105,020
フランジ付丁字管	200×100	G7.5	66.6	108,570
浅層埋設形	200×75	G7.5	57.9	65,580
フランジ付丁字管	200×100	G7.5	61.5	69,040
短管1号	200	G7.5	36.8	41,850
	200	G10	35.5	41,730
短管2号	200	G7.5	28.9	28,650
	200	G10	27.6	28,540

○接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	200用 SBR	2,530
ロックリング		4,430
心出し用ゴム		750
ライナ	200用	10,240
挿しロリング	ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ	5,810
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ	9,090
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継ぎ輪接合用)	6,960

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管

注4:NS形継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪
SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:NS形帽は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、
SUS304ボルト・ナット)を1組含む価格です。

注6:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注7:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ250

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
NS形1種直管	250×5000	257	88,670	95,090
NS形3種直管	250×5000	214	81,320	81,320
NS－K形1種直管	250×5000	257	88,670	95,090
NS－K形3種直管	250×5000	214	81,320	81,320
K－NS形1種直管	250×5000	238	82,110	88,060
K－NS形3種直管	250×5000	195	72,150	78,980

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	250×150	108	121,380
	250×250	139	157,140
二受丁字管	250×100	77.9	79,990
	250×150	87.9	88,390
	250×250	107	107,820
受挿し片落管	250×100	53.0	58,780
	250×150	53.7	59,450
	250×200	52.1	57,920
挿し受片落管	250×100	48.7	51,850
	250×150	52.5	55,300
	250×200	54.0	58,240
曲管	250×90	78.5	83,260
	250×45	67.5	65,950
	250×22 1/2	61.1	60,450
	250×11 1/4	57.7	57,520
	250× 5 5/8	57.7	57,520
両受曲管	250×45	78.7	91,350
	250×22 1/2	72.3	85,210
継ぎ輪	250	78.6	110,300
排水丁字管	250×100	94.0	111,140
帽	250	34.8	62,850

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	250×75	G7.5	71.1	79,760
	250×75	G10	69.6	79,220
	250×100	G7.5	72.5	81,100
	250×100	G10	70.8	80,370
うず巻式	250×75	G7.5	80.2	130,200
フランジ付丁字管	250×100	G7.5	82.6	133,750
浅層埋設形	250×75	G7.5	73.5	82,060
フランジ付丁字管	250×100	G7.5	77.8	86,190
短管1号	250	G7.5	50.8	55,390
	250	G10	50.1	55,790
短管2号	250	G7.5	39.6	37,860
	250	G10	38.9	38,250

○接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	250用 SBR	2,880
ロックリング		5,410
心出し用ゴム		830
ライナ	250用	11,160
挿しロリング	ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ	6,670
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ	10,750
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継ぎ輪接合用)	8,050

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:NS形継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:NS形帽は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を1組含む価格です。

注6:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注7:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ300

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
NS形1種直管	300×6000	373	149,200	171,580
NS形3種直管	300×6000	331	130,750	158,880

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	300×200	140	180,600
	300×300	165	233,100
二受丁字管	300×100	86.7	108,020
	300×150	99.2	119,340
	300×200	110	131,400
	300×300	129	162,640
受挿し片落管	300×100	64.5	87,770
	300×150	65.4	88,720
	300×200	63.7	86,920
	300×250	65.9	89,250
挿し受片落管	300×100	55.6	64,040
	300×150	59.5	67,970
	300×200	60.9	70,950
	300×250	61.2	72,770
曲管	300×90	88.7	113,420
	300×45	72.9	89,380
	300×22 1/2	65.4	82,180
	300×11 1/4	61.5	78,440
	300× 5 5/8	59.4	76,420
両受曲管	300×45	88.8	128,490
	300×22 1/2	81.7	121,320
継ぎ輪	300	103	137,680
排水丁字管	300×100	106	156,260
帽	300	48.9	89,170

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	300×75	G7.5	75.3	102,820
	300×75	G10	73.8	102,130
	300×100	G7.5	78.8	106,530
	300×100	G10	77.0	105,520
短管1号	300	G7.5	59.1	80,140
	300	G10	56.3	78,450
短管2号	300	G7.5	49.7	51,710
	300	G10	46.9	50,020

○接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	300用 SBR	5,060
ロックリング		6,900
心出し用ゴム		1,550
ライナ	300用	22,080
挿しロリング	ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ	8,030
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ	13,460
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継ぎ輪接合用)	14,090

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ300～450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口がφ100～250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:NS形継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ350

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
NS形1種直管	350×6000	434	173,600	199,640
NS形3種直管	350×6000	386	152,470	185,280

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	350×250	175	225,200
	350×350	200	283,700
二受丁字管	350×250	139	165,240
	350×350	158	199,480
受挿し片落管	350×150	81.2	109,970
	350×200	79.3	107,960
	350×250	81.7	110,500
	350×300	73.0	101,280
挿し受片落管	350×150	74.0	83,340
	350×200	75.2	86,110
	350×250	75.7	88,140
	350×300	71.7	95,400
曲管	350×90	115	145,800
	350×45	91.2	111,450
	350×22 1/2	79.7	100,410
	350×11 1/4	74.0	94,940
	350× 5 5/8	70.8	91,870
両受曲管	350×45	108.0	156,880
	350×22 1/2	96.9	145,670
継ぎ輪	350	118	160,960
排水丁字管	350×150	136	196,860
帽	350	59.6	105,590

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	350×75	G7.5	88.3	121,100
	350×75	G10	86.8	120,410
	350×100	G7.5	92.3	125,340
	350×100	G10	90.5	124,330
短管1号	350	G7.5	71.0	96,060
	350	G10	65.6	91,880
短管2号	350	G7.5	64.3	65,730
	350	G10	58.9	61,540

○接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	350用	SBR	6,590
ロックリング			7,760
心出し用ゴム			1,700
ライナ	350用		24,270
挿しロリング	ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ		8,970
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ		14,740
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継ぎ輪接合用)		16,680

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ300～450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口がφ100～250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:NS形継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ400

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
NS形1種直管	400×6000	547	218,800	251,620
NS形3種直管	400×6000	465	183,680	223,200

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	400×300	206	285,760
	400×400	253	353,980
二受丁字管	400×300	171	212,160
	400×400	202	251,120
受挿し片落管	400×150	102.0	136,720
	400×200	100.0	134,600
	400×250	102.0	136,720
	400×300	93.6	127,820
	400×350	88.6	122,520
挿し受片落管	400×150	94.1	104,650
	400×200	95.0	107,100
	400×250	95.5	109,130
	400×300	91.3	116,180
	400×350	87.7	116,860
曲管	400×90	153	190,780
	400×45	118	141,880
	400×22 1/2	101	125,560
	400×11 1/4	93.0	117,880
	400× 5 5/8	88.5	113,560
両受曲管	400×45	136	194,560
	400×22 1/2	119	177,390
継ぎ輪	400	140	191,500
排水丁字管	400×150	160	231,700
帽	400	74.1	126,540

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	400×75	G7.5	108	146,680
	400×75	G10	106	145,460
	400×100	G7.5	113	151,980
	400×100	G10	111	150,760
短管1号	400	G7.5	85.6	114,780
	400	G10	83.2	113,470
短管2号	400	G7.5	81.7	82,430
	400	G10	79.3	81,130
仕切弁副管A1号	400×100	G7.5	110	161,600
仕切弁副管A2号	400×100	G7.5	92.8	113,620

○接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	400用	SBR	8,720
ロックリング			8,740
心出し用ゴム			1,960
ライナ	400用		32,090
挿しロリング	ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ		9,890
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ		15,760
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継ぎ輪接合用)		19,150

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ300～450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口がφ100～250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:NS形継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ450

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
NS形1種直管	450×6000	645	258,000	296,700
NS形3種直管	450×6000	553	218,440	265,440

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	450×300	226	309,060
	450×450	293	402,680
二受丁字管	450×300	190	232,500
	450×450	237	288,920
受挿し片落管	450×200	120	157,900
	450×250	123	161,080
	450×300	114	151,540
	450×350	109	146,240
	450×400	105	142,000
挿し受片落管	450×200	114	127,240
	450×250	115	129,800
	450×300	111	137,060
	450×350	107	137,320
	450×400	104	138,840
曲管	450×90	192	234,220
	450×45	144	168,940
	450×22 1/2	120	145,900
	450×11 1/4	108	134,380
	450× 5 5/8	102	128,620
両受曲管	450×45	163	226,030
	450×22 1/2	139	201,790
継ぎ輪	450	161	215,760
排水丁字管	450×200	193	272,380
帽	450	87.7	143,820

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	450×75	G7.5	122	163,620
	450×75	G10	121	163,460
	450×100	G7.5	128	169,980
	450×100	G10	126	168,760
短管1号	450	G7.5	100	130,700
	450	G10	96.9	128,720
短管2号	450	G7.5	98.7	98,750
	450	G10	95.1	96,300
仕切弁副管A1号	450×100	G7.5	129	185,360
仕切弁副管A2号	450×100	G7.5	110	133,000

○接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	450用	SBR	10,010
ロックリング			10,060
心出し用ゴム			2,190
ライナ	450用		36,690
挿しロリング	ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ		10,810
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ		18,060
	ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ(継ぎ輪接合用)		23,400

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ300～450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口がφ100～250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:NS形継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ500

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
NS形S種直管	500×6000	699	307,560	356,490

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	500×400	445	581,360
二受丁字管	500×350	371	429,190
	500×400	382	444,610
	500×450	391	455,490
	500×500	429	505,400
受挿し片落管	500×250	177	234,720
	500×300	185	243,360
	500×350	195	254,160
	500×400	207	267,120
	500×450	220	281,160
挿し受片落管	500×250	130	148,300
	500×300	145	176,000
	500×350	156	192,380
	500×400	174	216,520
	500×450	189	234,820
曲管	500×90	288	354,600
	500×45	223	260,990
	500×22 1/2	224	261,960
	500×11 1/4	225	262,940
	500× 5 5/8	225	262,940
継ぎ輪	500	212	293,820
排水丁字管	500×200	298	415,360
栓	500	87.6	108,570

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	500×75	G7.5	231	296,640
	500×75	G10	229	295,380
	500×100	G7.5	233	298,800
	500×100	G10	231	297,540
短管1号	500	G7.5	147	192,090
	500	G10	143	189,990
短管2号	500	G7.5	164	165,100
	500	G10	160	163,000
仕切弁副管A1号	500×100	G7.5	210	293,860
仕切弁副管A2号	500×100	G7.5	180	215,800

○接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	500用	SBR	3,680
ロックリング			8,720
ボルト・ナット		@900	
M20×125 14本		SUS304	12,600
バックアップリング			5,870
押輪			17,220
ライナ	500用	リベットタイプ用	36,950
挿しロリング		リベットタイプ	29,900

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ500～1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ300～450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、 NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ100～250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:NS形継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 φ600

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
NS形S種直管	600×6000	959	393,190	460,320

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	600×400	561	709,980
二受丁字管	600×400	497	560,080
	600×450	505	569,980
	600×500	543	619,890
	600×600	569	648,580
受挿し片落管	500×300	224	288,820
	500×350	234	299,620
	600×400	246	312,580
	600×450	257	324,460
	600×500	271	339,580
挿し受片落管	500×300	170	203,000
	500×350	181	219,380
	600×400	197	241,360
	600×450	212	259,660
	600×500	256	320,040
曲管	600×90	397	475,660
	600×45	296	335,500
	600×22 1/2	288	327,700
	600×11 1/4	287	326,730
	600× 5 5/8	287	326,730
継ぎ輪	600	261	348,280
排水丁字管	600×200	368	497,640
栓	600	129.0	170,650

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	600×75	G7.5	293	366,940
	600×75	G10	291	365,680
	600×100	G7.5	295	369,100
	600×100	G10	293	367,840
短 管 1 号	600	G7.5	198	245,150
	600	G10	199	247,930
短 管 2 号	600	G7.5	207	207,030
	600	G10	207	208,830
仕切弁副管A1号	600×100	G7.5	274	370,800
仕切弁副管A2号	600×100	G7.5	243	288,250

○接合部品

品名			価格(円)
ゴ ム 輪	600用	SBR	4,080
ロックリング			10,520
ボルト・ナット		@900	
M20×125 14本		SUS304	12,600
バックアップリング			6,040
押輪			18,520
ライナ	600用	リベットタイプ用	53,000
挿しロリング		リベットタイプ	33,640

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ500～1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ300～450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、 NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ100～250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:NS形継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形φ700

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
NS形S種直管	700×6000	1,240	496,000	582,800

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	700×500	823	1,048,260
二受丁字管	700×450	675	761,130
	700×500	713	811,040
	700×600	738	838,750
	700×700	799	923,630
受挿し片落管	700×400	355	455,700
	700×450	369	470,820
	700×500	385	488,100
	700×600	416	521,580
挿し受片落管	700×400	265	314,800
	700×450	282	335,260
	700×500	329	398,880
	700×600	375	451,900
曲管	700×90	580	698,700
	700×45	436	497,400
	700×22 1/2	428	489,600
	700×11 1/4	427	488,630
	700× 5 5/8	427	488,630
継ぎ輪	700	385	519,980
排水丁字管	700×300	550	758,000
栓	700	186	234,500

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	700×75	G7.5	400	507,900
	700×75	G10	399	507,720
	700×100	G7.5	401	508,980
	700×100	G10	400	508,800
短管1号	700	G7.5	274	344,950
	700	G10	277	349,880
短管2号	700	G7.5	262	260,950
	700	G10	264	264,900
仕切弁副管A1号	700×150	G7.5	385	524,150
仕切弁副管A2号	700×150	G7.5	321	378,250

○接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	700用	SBR	6,210
ロックリング			14,660
ボルト・ナット		@1,780	
M24×145 16本		SUS304	28,480
バックアップリング			6,120
押輪			24,150
ライナ	700用	リベットタイプ用	58,800
挿し口リング		リベットタイプ	40,250

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ500～1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ300～450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、 NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ100～250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:NS形継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 φ800

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
NS形S種直管	800×6000	1,550	620,000	728,500

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	800×600	1,040	1,311,000
二受丁字管	800×500	880	995,560
	800×600	905	1,023,280
	800×700	965	1,107,180
	800×800	1010	1,172,750
受挿し片落管	800×450	435	563,800
	800×500	450	580,000
	800×600	479	611,320
	800×700	519	654,520
挿し受片落管	800×450	318	374,140
	800×500	364	436,680
	800×600	408	487,540
	800×700	489	600,420
曲管	800×90	756	910,480
	800×45	555	635,130
	800×22 1/2	548	628,300
	800×11 1/4	549	629,280
	800× 5 5/8	549	629,280
継ぎ輪	800	477	653,080
排水丁字管	800×300	667	927,760
栓	800	277	329,500

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	800×75	G7.5	490	626,800
	800×75	G10	489	626,620
	800×100	G7.5	491	627,880
	800×100	G10	489	626,620
	800×600	G7.5	838	1,004,240
	800×600	G10	838	1,006,040
短管1号	800	G7.5	339	430,430
	800	G10	340	433,300
短管2号	800	G7.5	322	319,850
	800	G10	324	323,700
仕切弁副管A1号	800×150	G7.5	485	661,250
仕切弁副管A2号	800×150	G7.5	402	471,800

○接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	800用	SBR	8,680
ロックリング			17,710
ボルト・ナット		@1,780	
M24×145 20本		SUS304	35,600
バックアップリング			6,500
押輪			35,080
ライナ	800用	リベットタイプ用	72,450
挿しロリング		リベットタイプ	43,990

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ500～1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ300～450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、 NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ100～250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:NS形継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 φ900

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
NS形S種直管	900×6000	1,890	689,850	822,150

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	900×700	1,370	1,776,950
二受丁字管	900×600	969	1,134,400
	900×700	1,170	1,360,800
	900×800	1,210	1,422,500
	900×900	1,260	1,497,000
受挿し片落管	900×500	526	699,730
	900×600	553	729,570
	900×700	590	770,450
	900×800	626	810,230
挿し受片落管	900×500	413	499,930
	900×600	454	548,570
	900×700	533	661,270
	900×800	599	755,900
曲管	900×90	1,020	1,240,500
	900×45	751	869,500
	900×22 1/2	720	838,500
	900×11 1/4	720	838,500
	900× 5 5/8	720	838,500
継ぎ輪	900	568	805,000
排水丁字管	900×300	798	1,138,190
栓	900	367	438,100

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	900×100	G7.5	608	793,940
	900×100	G10	606	792,630
	900×600	G7.5	903	1,121,520
	900×600	G10	903	1,123,320
短管1号	900	G7.5	411	535,400
	900	G10	406	532,300
短管2号	900	G7.5	409	414,900
	900	G10	404	411,800
仕切弁副管A1号	900×200	G7.5	617	850,090
仕切弁副管A2号	900×200	G7.5	516	613,420

○接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	900用	SBR	9,490
ロックリング			19,260
ボルト・ナット		@3,210	
M30×155 20本		SUS304	64,200
バックアップリング			6,730
押輪			36,970
ライナ	900用	リベットタイプ用	82,000
挿し口リング		リベットタイプ	46,580

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ500～1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ300～450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、 NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ100～250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:NS形継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形φ1000

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
NS形S種直管	1000×6000	2,320	846,800	1,009,200

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
二受丁字管	1000×600	1,180	1,365,500
	1000×800	1,430	1,662,600
	1000×1000	1,540	1,817,200
受挿し片落管	1000×600	641	846,910
	1000×700	676	885,580
	1000×800	709	922,050
	1000×900	755	972,880
挿し受片落管	1000×600	501	600,510
	1000×700	577	709,890
	1000×800	640	801,200
	1000×900	713	906,370
曲管	1000×90	1,270	1,535,600
	1000×45	920	1,058,600
	1000×22 1/2	882	1,020,600
	1000×11 1/4	882	1,020,600
	1000× 5 5/8	882	1,020,600
継ぎ輪	1000	662	939,200
排水丁字管	1000×400	1,010	1,421,850
栓	1000	471	553,200

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付丁字管	1000×150	G7.5	732	951,060
	1000×150	G10	731	950,860
	1000×600	G7.5	1110	1,370,350
	1000×600	G10	1110	1,372,150
短 管 1 号	1000	G7.5	483	631,600
	1000	G10	482	636,600
短 管 2 号	1000	G7.5	476	486,000
	100	G10	475	491,000
仕切弁副管A1号	1000×200	G7.5	750	1,029,900
仕切弁副管A2号	1000×200	G7.5	628	748,560

○接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	1000用	SBR	13,050
ロックリング			26,800
ボルト・ナット		@3,210	
M30×155 20本		SUS304	64,200
バックアップリング			7,250
押輪			47,670
ライナ	1000用	ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ用	91,200
挿し口リング		ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ	53,710

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ500～1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ300～450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ100～250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:NS形継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

K形 φ75

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
K形1種直管	75×4000	62.7	18,810	20,380
K形3種直管	75×4000	52.1	16,930	18,500

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	75×75	28.3	26,040
二受丁字管	75×75	21.9	18,400
曲管	75×90	14.5	13,340
	75×45	13.2	11,090
	75×22 1/2	13.2	11,090
	75×11 1/4	17.7	14,870
継ぎ輪	75	14.2	11,930
栓	75	5.29	8,370

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	75×75	R7.5	22.2	20,420
	75×75	G7.5	22.1	23,930
	75×75	G10	20.6	23,450
うず巻き式	75×75	R7.5	25.7	36,490
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	75×75	G7.5	25.6	39,950
浅層埋設形	75×75	R7.5	19.8	18,220
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	75×75	G7.5	19.7	21,720
短管1号	75	R7.5	10.8	9,070
	75	G7.5	10.7	12,590
	75	G10	9.17	12,200
短管2号	75	R7.5	15.1	12,680
	75	G7.5	15.0	16,200
	75	G10	13.5	15,840

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	75用	910
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	@200	
M16×85 4本		800
ゴム輪	SBR	890
1組価格		2,600

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形φ100

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
K形1種直管	100×4000	81.2	24,360	26,390
K形3種直管	100×4000	67.0	21,780	23,790

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	100×100	38.3	35,240
二受丁字管	100×75	28.0	23,520
	100×100	29.9	25,120
受挿し片落管	100×75	16.2	14,900
挿し受片落管	100×75	15.4	14,170
曲管	100×90	18.8	17,300
	100×45	17.1	14,360
	100×22 1/2	17.1	14,360
	100×11 1/4	22.9	19,240
継ぎ輪	100	17.9	15,040
栓	100	7.26	10,180

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	100×75	R7.5	27.1	24,930
	100×75	G7.5	27.0	28,440
	100×75	G10	25.5	27,960
うず巻き式	100×75	R7.5	30.5	43,310
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	100×75	G7.5	30.4	46,770
浅層埋設形	100×75	R7.5	25.0	23,000
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	100×75	G7.5	24.9	26,510
短管1号	100	R7.5	13.6	11,420
	100	G7.5	13.5	14,940
	100	G10	11.7	14,330
短管2号	100	R7.5	19.2	16,130
	100	G7.5	19.0	19,560
	100	G10	17.2	18,950

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	100用	1,300
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	@260	
M20×90 4本		1,040
ゴム輪	SBR	980
1組価格		3,320

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 φ150

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
K形1種直管	150×5000	146	45,990	49,640
K形3種直管	150×5000	119	40,460	44,630

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	150×100	51.9	47,750
	150×150	59.7	54,920
二受丁字管	150×75	41.6	34,940
	150×100	43.4	36,460
	150×150	47.3	39,730
受挿し片落管	150×100	22.9	21,070
挿し受片落管	150×100	21.6	19,870
曲管	150×90	32.5	29,900
	150×45	30.0	25,200
	150×22 1/2	28.3	23,770
	150×11 1/4	34.7	29,150
継ぎ輪	150	25.1	21,080
栓	150	11.0	13,620

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	150×75	R7.5	38.5	35,420
	150×75	G7.5	38.4	38,930
	150×75	G10	36.9	38,450
	150×100	R7.5	41.1	37,810
	150×100	G7.5	40.9	41,230
	150×100	G10	39.1	40,470
うず巻き式	150×75	R7.5	43.5	61,770
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	150×75	G7.5	43.4	65,230
	150×100	R7.5	46.5	66,030
	150×100	G7.5	46.3	69,350
浅層埋設形	150×75	R7.5	36.7	33,760
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	150×75	G7.5	36.6	37,270
	150×100	R7.5	38.8	35,700
	150×100	G7.5	38.6	39,110
短管1号	150	R7.5	19.6	16,460
	150	G7.5	19.4	19,900
	150	G10	18.7	20,210
短管2号	150	R7.5	28.9	24,280
	150	G7.5	28.7	27,710
	150	G10	28.0	28,020

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	150用	2,080
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	@260	
M20×90 6本		1,560
ゴム輪	SBR	1,240
1組価格		4,880

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 φ200

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
K形1種直管	200×5000	192	60,480	65,280
K形3種直管	200×5000	157	53,380	58,880

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	200×150	85.9	79,030
	200×200	94.0	86,480
二受丁字管	200×100	60.4	50,740
	200×150	71.7	60,230
	200×200	75.8	63,670
受挿し片落管	200×100	30.5	28,060
	200×150	36.1	33,210
挿し受片落管	200×100	28.5	26,220
	200×150	35.0	32,200
曲管	200×90	57.1	52,530
	200×45	49.0	41,160
	200×22 1/2	46.4	38,980
	200×11 1/4	62.6	52,580
継ぎ輪	200	32.7	27,470
排水丁字管	200×100	50.8	46,740
栓	200	16.2	21,800

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	200×75	R7.5	55.8	51,340
	200×75	G7.5	55.7	54,840
	200×75	G10	54.2	54,360
	200×100	R7.5	58.5	53,820
	200×100	G7.5	58.4	57,330
	200×100	G10	56.6	56,570
うず巻き式	200×75	R7.5	62.6	88,890
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	200×75	G7.5	62.5	92,350
	200×100	R7.5	65.8	93,440
	200×100	G7.5	65.6	96,750
浅層埋設形	200×75	R7.5	54.0	49,680
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	200×75	G7.5	53.9	53,190
	200×100	R7.5	56.1	51,610
	200×100	G7.5	56.0	55,120
短管1号	200	R7.5	26.4	22,180
	200	G7.5	26.1	25,720
	200	G10	24.8	25,630
短管2号	200	R7.5	44.2	37,130
	200	G7.5	43.9	40,680
	200	G10	42.6	40,580

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	200用	2,600
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	@260	
M20×90 6本		1,560
ゴム輪	SBR	1,530
1組価格		5,690

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 φ250

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
K形1種直管	250×5000	238	74,970	80,920
K形3種直管	250×5000	195	66,300	73,130

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	250×150	98.9	90,990
	250×250	125.0	115,000
二受丁字管	250×100	82.0	68,880
	250×150	86.1	72,320
	250×250	103.0	86,520
受挿し片落管	250×100	41.4	38,090
	250×150	48.1	44,250
	250×200	53.8	49,500
挿し受片落管	250×100	38.3	35,240
	250×150	45.8	42,140
	250×200	52.7	48,480
曲管	250×90	79.7	73,320
	250×45	65.2	54,770
	250×22 1/2	61.7	51,830
	250×11 1/4	83.7	70,310
継ぎ輪	250	40.5	34,020
排水丁字管	250×100	64.9	59,710
栓	250	22.2	27,320

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	250×75	R7.5	73.3	67,440
	250×75	G7.5	73.2	70,940
	250×75	G10	71.7	70,460
	250×100	R7.5	76.3	70,200
	250×100	G7.5	76.2	73,700
	250×100	G10	74.4	72,950
うず巻き式	250×75	R7.5	81.4	115,590
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	250×75	G7.5	81.3	119,050
	250×100	R7.5	85.2	120,980
	250×100	G7.5	85.0	124,300
浅層埋設形	250×75	R7.5	71.4	65,690
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	250×75	G7.5	71.3	69,200
	250×100	R7.5	73.9	67,990
	250×100	G7.5	73.8	71,500
短管1号	250	R7.5	38.5	32,340
	250	G7.5	38.1	35,800
	250	G10	37.4	36,220
短管2号	250	R7.5	60.5	50,820
	250	G7.5	60.1	54,280
	250	G10	59.4	54,700

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	250用	3,760
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	@260	
M20×90 8本		2,080
ゴム輪	SBR	2,080
1組価格		7,920

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 φ300

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
K形1種直管	300×6000	343	116,620	135,490
K形3種直管	300×6000	301	106,860	124,920

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	300×200	148	142,080
	300×300	179	171,840
二受丁字管	300×100	106	91,160
	300×150	110	94,600
	300×200	131	112,660
	300×300	146	125,560
受挿し片落管	300×100	55.0	52,800
	300×150	61.5	59,040
	300×200	67.1	64,420
	300×250	75.2	72,190
挿し受片落管	300×100	44.7	42,910
	300×150	52.2	50,110
	300×200	58.8	56,450
	300×250	68.0	65,280
曲管	300×90	125	120,000
	300×45	93.0	79,980
	300×22 1/2	88.6	76,200
	300×11 1/4	109	93,740
	300× 5 5/8	126	108,360
継ぎ輪	300	57.5	49,450
排水丁字管	300×100	90.0	86,400
栓	300	33.2	50,270

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	300×75	R7.5	95.0	91,200
	300×75	G7.5	94.9	94,700
	300×75	G10	93.4	94,160
	300×100	R7.5	98.4	94,460
	300×100	G7.5	98.2	97,870
	300×100	G10	96.4	97,040
うず巻き式	300×75	R7.5	104	147,680
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	300×75	G7.5	104	151,280
	300×100	R7.5	109	154,780
	300×100	G7.5	109	15,838
浅層埋設形	300×75	R7.5	93.3	89,570
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	300×75	G7.5	93.2	93,070
	300×100	R7.5	96.1	92,260
	300×100	G7.5	95.9	95,660
短管1号	300	R7.5	52.6	45,240
	300	G7.5	52.2	48,890
	300	G10	49.4	47,480
短管2号	300	R7.5	75.2	64,670
	300	G7.5	74.8	68,330
	300	G10	72.0	66,920

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	300用	4,620
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	@290	
M20×100 8本		2,320
ゴム輪	SBR	3,850
1組価格		10,790

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 φ350

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
K形1種直管	350×6000	399	135,660	157,610
K形3種直管	350×6000	351	124,610	145,670

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	350×250	191	183,360
	350×350	225	216,000
二受丁字管	350×250	168	144,480
	350×350	185	159,100
受挿し片落管	350×150	71.0	68,160
	350×200	76.4	73,340
	350×250	84.3	80,930
	350×300	91.7	88,030
挿し受片落管	350×150	59.2	56,830
	350×200	65.7	63,070
	350×250	74.7	71,710
	350×300	89.3	85,730
曲管	350×90	151	144,960
	350×45	121	104,060
	350×22 1/2	115	98,900
	350×11 1/4	153	131,580
	300× 5 5/8	153	131,580
継ぎ輪	350	68.0	58,480
排水丁字管	350×150	123	118,080
栓	350	43.3	59,970

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	350×75	R7.5	115	110,400
	350×75	G7.5	115	114,000
	350×75	G10	114	113,940
	350×100	R7.5	118	113,280
	350×100	G7.5	118	116,880
	350×100	G10	116	115,860
うず巻き式	350×75	R7.5	125	177,500
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	350×75	G7.5	125	181,100
	350×100	R7.5	130	184,600
	350×100	G7.5	130	188,200
短管1号	350	R7.5	64.9	55,810
	350	G7.5	64.4	59,380
	350	G10	59.0	55,740
短管2号	350	R7.5	92.6	79,640
	350	G7.5	92.1	83,210
	350	G10	86.7	79,560

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	350用	6,110
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	@290	
M20×100 10本		2,900
ゴム輪	SBR	4,720
1組価格		13,730

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 φ400

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
K形1種直管	400×6000	512	174,080	202,240
K形2種直管	400×6000	457	155,380	180,520
K形3種直管	400×6000	429	152,300	178,040

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	400×300	257	246,720
	400×400	289	277,440
二受丁字管	400×300	222	190,920
	400×400	238	204,680
受挿し片落管	400×150	90.8	87,170
	400×200	97.1	93,220
	400×250	106	101,760
	400×300	115	110,400
	400×350	126	120,960
挿し受片落管	400×150	77.7	74,590
	400×200	85.1	81,700
	400×250	95.3	91,490
	400×300	111	106,560
	400×350	123	118,080
曲管	400×90	195	187,200
	400×45	158	135,880
	400×22 1/2	158	135,880
	400×11 1/4	193	165,980
	400× 5 5/8	193	165,980
継ぎ輪	400	81.2	69,830
排水丁字管	400×150	149	143,040
栓	400	56.4	72,540

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	400×75	R7.5	139	133,440
	400×75	G7.5	139	137,040
	400×75	G10	137	136,020
	400×100	R7.5	142	136,320
	400×100	G7.5	142	139,920
	400×100	G10	140	138,900
短管1号	400	R7.5	77.6	66,740
	400	G7.5	77.1	70,310
	400	G10	74.7	69,240
短管2号	400	R7.5	119	102,340
	400	G7.5	118	105,480
	400	G10	116	104,760
仕切弁副管A1号	400×100	R7.5	122	126,880
	400×100	G7.5	121	133,440
	400×100	G10	117	131,180
仕切弁副管A2号	400×100	R7.5	131	136,240
	400×100	G7.5	130	142,800
	400×100	G10	126	140,540
仕切弁副管B1号	400×100	R7.5	19.6	19,600
	400×100	G7.5	19.5	23,100
	400×100	G10	15.9	20,400

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	400用	7,730
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	@310	
M20×110 12本		3,720
ゴム輪	SBR	5,280
1組価格		16,730

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 φ450

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
K形1種直管	450×6000	607	203,350	236,730
K形2種直管	450×6000	545	182,580	212,550
K形3種直管	450×6000	514	179,900	210,740

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	450×300	298	286,080
	450×450	349	335,040
二受丁字管	450×300	264	227,040
	450×450	289	248,540
受挿し片落管	450×200	112	107,520
	450×250	121	116,160
	450×300	129	123,840
	450×350	140	134,400
	450×400	153	146,880
挿し受片落管	450×200	96.2	92,350
	450×250	106	101,760
	450×300	122	117,120
	450×350	133	127,680
	450×400	149	143,040
曲管	450×90	228	218,880
	450×45	196	168,560
	450×22 1/2	196	168,560
	450×11 1/4	226	194,360
	450× 5 5/8	226	194,360
継ぎ輪	450	93.7	80,580
排水丁字管	450×200	180	172,800
栓	450	67.0	82,720

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	450×75	R7.5	163	156,480
	450×75	G7.5	163	160,080
	450×75	G10	161	159,060
	450×100	R7.5	165	158,400
	450×100	G7.5	165	162,000
	450×100	G10	163	160,980
短管1号	450	R7.5	94.1	80,930
	450	G7.5	93.5	84,410
	450	G10	89.9	82,310
短管2号	450	R7.5	141	121,260
	450	G7.5	141	125,260
	450	G10	137	122,820
仕切弁副管A1号	450×100	R7.5	147	152,880
	450×100	G7.5	146	159,440
	450×100	G10	141	156,140
仕切弁副管A2号	450×100	R7.5	155	161,200
	450×100	G7.5	154	167,760
	450×100	G10	149	164,460
仕切弁副管B1号	450×100	R7.5	20.1	20,100
	450×100	G7.5	20.0	23,600
	450×100	G10	16.4	20,900

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	450用	8,830
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	@310	
M20×110 12本		3,720
ゴム輪	SBR	5,870
1組価格		18,420

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 φ500

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
K形1種直管	500×6000	710	237,850	276,900
K形2種直管	500×6000	641	214,740	249,990
K形3種直管	500×6000	606	212,100	248,460

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	500×400	378	370,440
二受丁字管	500×300	311	273,680
	500×350	318	279,840
	500×500	346	304,480
受挿し片落管	500×250	136	133,280
	500×300	144	141,120
	500×350	155	151,900
	500×400	167	163,660
	500×450	179	175,420
挿し受片落管	500×250	117	114,660
	500×300	132	129,360
	500×350	143	140,140
	500×400	159	155,820
	500×450	175	171,500
曲管	500×90	289	283,220
	500×45	239	210,320
	500×22 1/2	239	210,320
	500×11 1/4	294	258,720
	500× 5 5/8	294	258,720
継ぎ輪	500	107.0	94,160
排水丁字管	500×200	208	203,840
栓	500	79.7	96,510

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	500×75	R7.5	188	184,240
	500×75	G7.5	188	187,840
	500×75	G10	186	186,780
	500×100	R7.5	190	186,200
	500×100	G7.5	190	189,800
	500×100	G10	188	188,740
短管1号	500	R7.5	108	95,040
	500	G7.5	107	99,360
	500	G10	103	97,640
短管2号	500	R7.5	162	142,560
	500	G7.5	161	146,880
	500	G10	157	145,160
仕切弁副管A1号	500×100	R7.5	171	181,260
	500×100	G7.5	170	189,000
	500×100	G10	164	185,340
仕切弁副管A2号	500×100	R7.5	178	188,680
	500×100	G7.5	177	196,420
	500×100	G10	172	193,820
仕切弁副管B1号	500×100	R7.5	20.7	20,700
	500×100	G7.5	20.5	24,100
	500×100	G10	16.9	21,400

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	500用	10,290
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	@310	
M20×110 14本		4,340
ゴム輪	SBR	6,100
1組価格		20,730

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 φ600

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
K形1種直管	600×6000	976	326,960	380,640
K形2種直管	600×6000	894	299,490	348,660
K形3種直管	600×6000	812	284,200	332,920
K形4種直管	600×6000	770	284,900	331,100

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	600×400	486	476,280
二受丁字管	600×400	434	381,920
	600×500	452	397,760
	600×600	472	415,360
受挿し片落管	500×300	177	173,460
	500×350	187	183,260
	600×400	198	194,040
	600×450	210	205,800
	600×500	221	216,580
挿し受片落管	500×300	157	153,860
	500×350	167	163,660
	600×400	182	178,360
	600×450	197	193,060
	600×500	213	208,740
曲管	600×90	414	405,720
	600×45	340	299,200
	600×22 1/2	340	299,200
	600×11 1/4	375	330,000
	600× 5 5/8	375	330,000
継ぎ輪	600	146	128,480
排水丁字管	600×200	265	259,700
栓	600	121	150,780

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	600×75	R7.5	242	237,160
	600×75	G7.5	242	240,760
	600×75	G10	241	240,680
	600×100	R7.5	244	239,120
	600×100	G7.5	244	242,720
	600×100	G10	242	241,660
短管1号	600	R7.5	152	133,760
	600	G7.5	151	138,080
	600	G10	151	139,880
短管2号	600	R7.5	205	180,400
	600	G7.5	204	184,720
	600	G10	204	186,520
仕切弁副管A1号	600×100	R7.5	228	241,680
	600×100	G7.5	227	249,420
	600×100	G10	225	250,000
仕切弁副管A2号	600×100	R7.5	240	254,400
	600×100	G7.5	240	263,200
	600×100	G10	238	263,780
仕切弁副管B1号	600×100	R7.5	21.6	21,600
	600×100	G7.5	21.5	25,100
	600×100	G10	17.9	22,400

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	600用	12,880
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	@320	
M20×120 14本		4,480
ゴム輪	SBR	6,330
1組価格		23,690

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 φ700

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
K形1種直管	700×6000	1,240	396,800	471,200
K形2種直管	700×6000	1,150	368,000	437,000
K形3種直管	700×6000	1,050	351,750	414,750
K形4種直管	700×6000	953	338,320	400,260

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	700×500	654	640,920
二受丁字管	700×450	566	498,080
	700×500	583	513,040
	700×600	602	529,760
	700×700	629	553,520
受挿し片落管	700×400	274	268,520
	700×450	288	282,240
	700×500	301	294,980
	700×600	332	325,360
挿し受片落管	700×400	245	240,100
	700×450	263	257,740
	700×500	281	275,380
	700×600	319	312,620
曲管	700×90	560	548,800
	700×45	468	411,840
	700×22 1/2	468	411,840
	700×11 1/4	468	411,840
	700× 5 5/8	468	411,840
継ぎ輪	700	184	161,920
排水丁字管	700×300	378	370,440
栓	700	172	200,760

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	700×75	R7.5	311	304,780
	700×75	G7.5	311	308,380
	700×75	G10	310	308,300
	700×100	R7.5	313	306,740
	700×100	G7.5	313	310,340
	700×100	G10	311	309,280
短管1号	700	R7.5	194	170,720
	700	G7.5	193	175,340
	700	G10	196	179,980
短管2号	700	R7.5	255	224,400
	700	G7.5	254	229,020
	700	G10	256	232,780
仕切弁副管A1号	700×150	R7.5	305	323,300
	700×150	G7.5	304	331,340
	700×150	G10	306	336,360
仕切弁副管A2号	700×150	R7.5	314	332,840
	700×150	G7.5	313	340,880
	700×150	G10	314	344,840
仕切弁副管B1号	700×150	R7.5	33.1	33,100
	700×150	G7.5	32.9	36,500
	700×150	G10	31.7	36,200

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	700用	18,170
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	@550	
M24×120 16本		8,800
ゴム輪	SBR	8,740
1組価格		35,710

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 φ800

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
K形1種直管	800×6000	1,590	508,800	604,200
K形2種直管	800×6000	1,420	454,400	539,600
K形3種直管	800×6000	1,310	438,850	517,450
K形4種直管	800×6000	1,200	426,000	504,000

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	800×600	839	822,220
二受丁字管	800×500	732	644,160
	800×600	750	660,000
	800×700	776	682,880
	800×800	803	706,640
受挿し片落管	800×450	336	329,280
	800×500	349	342,020
	800×600	377	369,460
	800×700	412	403,760
挿し受片落管	800×450	297	291,060
	800×500	315	308,700
	800×600	352	344,960
	800×700	399	391,020
曲管	800×90	731	716,380
	800×45	620	545,600
	800×22 1/2	620	545,600
	800×11 1/4	568	499,840
	800× 5 5/8	568	499,840
継ぎ輪	800	223	196,240
排水丁字管	800×300	459	449,820
栓	800	257	284,060

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	800×75	R7.5	382	374,360
	800×75	G7.5	382	377,960
	800×75	G10	81	377,880
	800×100	R7.5	383	375,340
	800×100	G7.5	383	378,940
	800×100	G10	381	377,880
	800×600	R7.5	731	716,380
	800×600	G7.5	730	720,600
	800×600	G10	730	722,400
短管1号	800	R7.5	241	212,080
	800	G7.5	240	217,100
	800	G10	241	219,880
短管2号	800	R7.5	314	276,320
	800	G7.5	313	281,340
	800	G10	315	285,000
仕切弁副管A1号	800×150	R7.5	387	410,220
	800×150	G7.5	386	418,660
	800×150	G10	386	421,460
仕切弁副管A2号	800×150	R7.5	394	417,640
	800×150	G7.5	393	426,080
	800×150	G10	394	429,940
仕切弁副管B1号	800×150	R7.5	35.1	35,100
	800×150	G7.5	34.9	38,500
	800×150	G10	33.6	38,100

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	800用	21,740
T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	@550	
M24×120 20本		11,000
ゴム輪	SBR	10,930
1組価格		43,670

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 φ900

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
K形1種直管	900×6000	1,980	554,400	683,100
K形2種直管	900×6000	1,730	484,400	596,850
K形3種直管	900×6000	1,610	466,900	587,650
K形4種直管	900×6000	1,490	432,100	543,850

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	900×700	1,080	1,080,000
二受丁字管	900×600	796	716,400
	900×700	961	864,900
	900×800	987	888,300
	900×900	1,020	918,000
受挿し片落管	900×500	407	407,000
	900×600	433	433,000
	900×700	466	466,000
	900×800	501	501,000
挿し受片落管	900×500	363	363,000
	900×600	397	397,000
	900×700	442	442,000
	900×800	490	490,000
曲管	900×90	934	934,000
	900×45	803	722,700
	900×22 1/2	803	722,700
	900×11 1/4	679	611,100
	900× 5 5/8	679	611,100
継ぎ輪	900	270	243,000
排水丁字管	900×300	557	557,000
栓	900	340	372,200

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	900×100	R7.5	482	482,000
	900×100	G7.5	482	485,600
	900×100	G10	480	484,500
	900×600	R7.5	777	777,000
	900×600	G7.5	776	781,200
	900×600	G10	777	784,000
短管1号	900	R7.5	296	266,400
	900	G7.5	295	271,400
	900	G10	290	268,800
短管2号	900	R7.5	399	359,100
	900	G7.5	398	364,100
	900	G10	393	361,500
仕切弁副管A1号	900×200	R7.5	502	542,160
	900×200	G7.5	501	550,780
	900×200	G10	495	547,200
仕切弁副管A2号	900×200	R7.5	507	547,560
	900×200	G7.5	506	556,180
	900×200	G10	500	552,600
仕切弁副管B1号	900×200	R7.5	57.1	57,100
	900×200	G7.5	56.8	60,600
	900×200	G10	54.2	59,000

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	900用	29,790
T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	@780	
M30×130 20本		15,600
ゴム輪	SBR	11,530
1組価格		56,920

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形φ1000

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
K形1種直管	1000×6000	2,420	677,600	834,900
K形2種直管	1000×6000	2,150	602,000	741,750
K形3種直管	1000×6000	1,940	562,600	708,100
K形4種直管	1000×6000	1,800	522,000	657,000

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
二受丁字管	1000×600	988	889,200
	1000×800	1,190	1,071,000
	1000×1000	1,270	1,143,000
受挿し片落管	1000×600	508	508,000
	1000×700	538	538,000
	1000×800	570	570,000
	1000×900	615	615,000
挿し受片落管	1000×600	443	443,000
	1000×700	485	485,000
	1000×800	530	530,000
	1000×900	586	586,000
曲管	1000×90	1,140	1,140,000
	1000×45	1,020	918,000
	1000×22 1/2	1,020	918,000
	1000×11 1/4	804	723,600
	1000× 5 5/8	804	723,600
継ぎ輪	1000	348	313,200
排水丁字管	1000×400	735	735,000
栓	1000	443	475,200

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	1000×150	R7.5	592	592,000
	1000×150	G7.5	592	595,600
	1000×150	G10	591	595,500
	1000×600	R7.5	970	970,000
	1000×600	G7.5	969	974,200
	1000×600	G10	969	976,000
短管1号	1000	R7.5	357	321,300
	1000	G7.5	354	328,600
	1000	G10	353	333,700
短管2号	1000	R7.5	468	421,200
	1000	G7.5	465	428,500
	1000	G10	464	433,600
仕切弁副管A1号	1000×200	R7.5	624	673,920
	1000×200	G7.5	621	684,480
	1000×200	G10	618	688,240
仕切弁副管A2号	1000×200	R7.5	620	669,600
	1000×200	G7.5	617	680,160
	1000×200	G10	615	685,000
仕切弁副管B1号	1000×200	R7.5	59.4	59,400
	1000×200	G7.5	59.1	62,900
	1000×200	G10	56.5	61,300

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	1000用	34,900
T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	@780	
M30×130 20本		15,600
ゴム輪	SBR	15,010
1組価格		65,510

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形φ1100

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
K形1種直管	1100×6000	2,890	809,200	997,050
K形2種直管	1100×6000	2,520	705,600	869,400
K形3種直管	1100×6000	2,300	667,000	839,500
K形4種直管	1100×6000	2,140	620,600	781,100

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
二受丁字管	1100×600	1,110	999,000
	1100×800	1,240	1,116,000
	1100×1100	1,540	1,386,000
受挿し片落管	1100×700	646	646,000
	1100×800	680	680,000
	1100×900	726	726,000
	1100×1000	771	771,000
挿し受片落管	1100×700	578	578,000
	1100×800	626	626,000
	1100×900	683	683,000
	1100×1000	758	758,000
曲管	1100×90	1,360	1,360,000
	1100×45	1,270	1,143,000
	1100×22 1/2	1,240	1,116,000
	1100×11 1/4	933	839,700
	1100× 5 5/8	933	839,700
継ぎ輪	1100	400	360,000
排水丁字管	1100×400	866	866,000
栓	1100	547	579,200

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	1100×150	R7.5	707	707,000
	1100×150	G7.5	707	710,600
	1100×150	G10	706	710,500
	1100×600	R7.5	1100	1,100,000
	1100×600	G7.5	1090	1,095,200
	1100×600	G10	1090	1,097,000
短管1号	1100	R7.5	456	410,400
	1100	G7.5	452	416,800
	1100	G10	455	425,500
短管2号	1100	R7.5	544	489,600
	1100	G7.5	540	496,000
	1100	G10	543	504,700
仕切弁副管A1号	1100×200	R7.5	747	806,760
	1100×200	G7.5	743	816,240
	1100×200	G10	744	824,320
仕切弁副管A2号	1100×200	R7.5	740	799,200
	1100×200	G7.5	735	807,600
	1100×200	G10	737	816,760
仕切弁副管B1号	1100×200	R7.5	61.2	61,200
	1100×200	G7.5	60.9	64,700
	1100×200	G10	58.3	63,100

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	1100用	39,760
T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	@810	
M30×140 24本		19,440
ゴム輪	SBR	17,600
1組価格		76,800

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形φ1200

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面エポキシ粉体塗装
K形1種直管	1200×6000	3,410	954,800	1,176,450
K形2種直管	1200×6000	3,000	840,000	1,035,000
K形3種直管	1200×6000	2,680	777,200	978,200
K形4種直管	1200×6000	2,430	704,700	886,950

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
二受丁字管	1200×600	1,280	1,152,000
	1200×900	1,500	1,350,000
	1200×1200	1,830	1,647,000
受挿し片落管	1200×800	760	760,000
	1200×900	803	803,000
	1200×1000	844	844,000
	1200×1100	903	903,000
挿し受片落管	1200×800	683	683,000
	1200×900	737	737,000
	1200×1000	808	808,000
	1200×1100	880	880,000
曲管	1200×90	1,550	1,550,000
	1200×45	1,450	1,305,000
	1200×22 1/2	1,420	1,278,000
	1200×11 1/4	1,070	963,000
	1200× 5 5/8	1,070	963,000
継ぎ輪	1200	455	409,500
排水丁字管	1200×400	1,010	1,010,000
栓	1200	682	714,200

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	1200×150	R7.5	831	831,000
	1200×150	G7.5	830	833,600
	1200×150	G10	830	834,500
	1200×600	R7.5	1,260	1,260,000
	1200×600	G7.5	1,260	1,265,200
	1200×600	G10	1,260	1,267,000
短管1号	1200	R7.5	524	471,600
	1200	G7.5	520	479,000
	1200	G10	532	495,800
短管2号	1200	R7.5	624	561,600
	1200	G7.5	620	569,000
	1200	G10	632	585,800
仕切弁副管A1号	1200×250	R7.5	908	980,640
	1200×250	G7.5	903	990,040
	1200×250	G10	915	1,010,000
仕切弁副管A2号	1200×250	R7.5	893	964,440
	1200×250	G7.5	889	974,920
	1200×250	G10	900	993,800
仕切弁副管B1号	1200×250	R7.5	84.8	84,800
	1200×250	G7.5	84.4	88,200
	1200×250	G10	82.9	87,700

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	1200用	44,910
T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	@810	
M30×140 28本		22,680
ゴム輪	SBR	18,520
1組価格		86,110

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形φ1350

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
K形1種直管	1350×6000	4,230	1,184,400	1,459,350
K形2種直管	1350×6000	3,680	1,030,400	1,269,600
K形3種直管	1350×6000	3,310	959,900	1,208,150
K形4種直管	1350×6000	3,030	878,700	1,105,950

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
二受丁字管	1350×600	1,580	1,422,000
	1350×900	1,870	1,683,000
	1350×1350	2,530	2,277,000
受挿し片落管	1350×900	958	958,000
	1350×1000	993	993,000
	1350×1100	1,040	1,040,000
	1350×1200	1,090	1,090,000
挿し受片落管	1350×900	860	860,000
	1350×1000	925	925,000
	1350×1100	991	991,000
	1350×1200	1,060	1,060,000
曲管	1350×90	1,910	1,910,000
	1350×45	1,780	1,602,000
	1350×22 1/2	1,750	1,575,000
	1350×11 1/4	1,310	1,179,000
	1350× 5 5/8	1,310	1,179,000
継ぎ輪	1350	600	540,000
排水丁字管	1350×400	1,270	1,270,000
栓	1350	922	954,200

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	1350×150	R7.5	1,050	1,050,000
	1350×150	G7.5	1,050	1,053,600
	1350×150	G10	1,050	1,054,500
	1350×600	R7.5	1,560	1,560,000
	1350×600	G7.5	1,560	1,565,200
	1350×600	G10	1,560	1,567,000
短管1号	1350	R7.5	652	586,800
	1350	G7.5	648	594,200
	1350	G10	661	611,900
短管2号	1350	R7.5	774	696,600
	1350	G7.5	770	704,000
	1350	G10	783	721,700
仕切弁副管A1号	1350×250	R7.5	1,170	1,263,600
	1350×250	G7.5	1,160	1,267,600
	1350×250	G10	1,170	1,285,400
仕切弁副管A2号	1350×250	R7.5	1,130	1,220,400
	1350×250	G7.5	1,130	1,235,200
	1350×250	G10	1,140	1,253,000
仕切弁副管B1号	1350×250	R7.5	87.9	87,900
	1350×250	G7.5	87.5	91,300
	1350×250	G10	86.0	90,800

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	1350用	54,910
T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	@850	
M30×150 28本		23,800
ゴム輪	SBR	24,960
1組価格		103,670

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形φ1500

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
K形1種直管	1500×6000	5,130	1,436,400	1,769,850
K形2種直管	1500×6000	4,520	1,265,600	1,559,400
K形3種直管	1500×6000	4,010	1,162,900	1,463,650
K形4種直管	1500×6000	3,700	1,073,000	1,350,500

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
二受丁字管	1500×600	1,920	1,728,000
	1500×1000	2,360	2,124,000
	1500×1500	3,170	2,853,000
受挿し片落管	1500×1000	1190	1,190,000
	1500×1100	1220	1,220,000
	1500×1200	1,260	1,260,000
	1500×1350	1,360	1,360,000
挿し受片落管	1500×1000	1,070	1,070,000
	1500×1100	1,110	1,110,000
	1500×1200	1,180	1,180,000
	1500×1350	1,310	1,310,000
曲管	1500×90	2,300	2,300,000
	1500×45	2,140	1,926,000
	1500×22 1/2	2,110	1,899,000
	1500×11 1/4	1,580	1,422,000
	1500× 5 5/8	1,580	1,422,000
継ぎ輪	1500	717	645,300
排水丁字管	1500×400	1,560	1,560,000
栓	1500	1200	1,232,200

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	1500×150	R7.5	1,310	1,310,000
	1500×150	G7.5	1,310	1,313,600
	1500×150	G10	1,310	1,314,500
	1500×600	R7.5	1,900	1,900,000
	1500×600	G7.5	1,900	1,905,200
	1500×600	G10	1,900	1,907,000
短管1号	1500	R7.5	785	706,500
	1500	G7.5	781	716,900
	1500	G10	804	743,600
短管2号	1500	R7.5	930	837,000
	1500	G7.5	926	847,400
	1500	G10	949	874,100
仕切弁副管A1号	1500×300	R7.5	1,470	1,587,600
	1500×300	G7.5	1,470	1,605,600
	1500×300	G10	1,490	1,634,200
仕切弁副管A2号	1500×300	R7.5	1,420	1,533,600
	1500×300	G7.5	1,420	1,551,600
	1500×300	G10	1,440	1,580,200
仕切弁副管B1号	1500×300	R7.5	114	118,560
	1500×300	G7.5	114	122,560
	1500×300	G10	108	117,320

○接合部品

品名		価格(円)
押輪	1500用	67,910
T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	@850	
M30×150 28本		23,800
ゴム輪	SBR	27,370
1組価格		119,080

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

T形 φ75

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
T形1種直管	75×4000	61.3	18,700	21,150
T形3種直管	75×4000	50.6	15,430	19,480

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	75×75	20.9	19,230
二受丁字管	75×75	15.7	13,190
曲管	75×90	10.0	9,200
	75×45	9.01	7,570
	75×22 1/2	9.07	7,620
	75×11 1/4	8.21	6,900
継ぎ輪	75	14.2	11,930

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	75×75	R7.5	15.9	14,630
	75×75	G7.5	15.8	18,140
	75×75	G10	14.3	17,660
うず巻き式	75×75	R7.5	21.1	29,960
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	75×75	G7.5	21.0	33,420
短管1号	75	R7.5	9.32	7,830
	75	G7.5	9.21	11,340
	75	G10	7.72	10,980
短管2号	75	R7.5	9.03	7,590
	75	G7.5	8.98	11,140
	75	G10	7.49	10,790

○接合部品

品名		価格(円)
T形ゴム輪	75用 SBR	690

K形接合部品(T形継ぎ輪用)

品名		価格(円)
押輪	75用	910
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	@200	
M16×85 4本		800
ゴム輪	SBR	890
1組価格		2,600

注1:直管は接合部品(T形ゴム輪)を含む価格です。

注2:異形管 は接合部品を含まない本体のみの価格です。

注3:T形継ぎ輪には、K形接合部品が2組必要です。

注4:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

T形 φ100

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
T形1種直管	100×4000	79.6	24,280	27,460
T形3種直管	100×4000	65.4	19,950	25,180

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	100×100	28.1	25,850
二受丁字管	100×75	19.5	16,380
	100×100	21.3	17,890
受挿し片落管	100×75	11.6	10,670
挿し受片落管	100×75	10.9	10,030
曲管	100×90	13.6	12,510
	100×45	12.40	10,420
	100×22 1/2	12.50	10,500
	100×11 1/4	11.20	9,410
継ぎ輪	100	17.9	15,040

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	100×75	R7.5	19.6	18,030
	100×75	G7.5	19.5	21,540
	100×75	G10	18.0	21,060
うず巻き式	100×75	R7.5	24.6	34,930
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	100×75	G7.5	24.5	38,390
短管1号	100	R7.5	12.0	10,080
	100	G7.5	11.9	13,600
	100	G10	10.1	12,980
短管2号	100	R7.5	11.4	9,580
	100	G7.5	11.3	13,090
	100	G10	9.51	12,490

○接合部品

品名		価格(円)
T形ゴム輪	100用 SBR	980

K形接合部品(T形継ぎ輪用)

品名		価格(円)
押輪	100用	1,300
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	@260	
M20×90 4本		1,040
ゴム輪	SBR	980
1組価格		3,320

注1:直管は接合部品(T形ゴム輪)を含む価格です。

注2:異形管 は接合部品を含まない本体のみの価格です。

注3:T形継ぎ輪には、K形接合部品が2組必要です。

注4:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

T形φ150

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
T形1種直管	150×5000	144	44,640	49,680
T形3種直管	150×5000	117	35,690	45,050

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	150×100	35.8	32,940
	150×150	44.1	40,570
二受丁字管	150×75	27.2	22,850
	150×100	29.0	24,360
	150×150	33.9	28,480
受挿し片落管	150×100	17.3	15,920
挿し受片落管	150×100	16.7	15,360
曲管	150×90	22.5	20,700
	150×45	19.9	16,720
	150×22 1/2	20.1	16,880
	150×11 1/4	17.9	15,040
継ぎ輪	150	25.1	21,080

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	150×75	R7.5	27.4	25,210
	150×75	G7.5	27.3	28,720
	150×75	G10	25.8	28,240
	150×100	R7.5	28.6	26,310
	150×100	G7.5	28.4	29,730
	150×100	G10	26.6	28,970
うず巻き式	150×75	R7.5	34.6	49,130
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	150×75	G7.5	34.5	52,590
	150×100	R7.5	36.7	52,110
	150×100	G7.5	36.5	55,430
短管1号	150	R7.5	17.4	14,620
	150	G7.5	17.2	18,050
	150	G10	16.5	18,360
短管2号	150	R7.5	16.8	14,110
	150	G7.5	16.7	17,630
	150	G10	16.10	18,020

○接合部品

品名			価格(円)
T形ゴム輪	150用	SBR	1,320

K形接合部品(T形継ぎ輪用)

品名			価格(円)
押輪	150用		1,300
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ		@260	
M20×90 6本			1,560
ゴム輪		SBR	1240
1組価格			4,880

注1:直管は接合部品(T形ゴム輪)を含む価格です。

注2:異形管 は接合部品を含まない本体のみの価格です。

注3:T形継ぎ輪には、K形接合部品が2組必要です。

注4:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

T形 φ200

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
T形1種直管	200×5000	190	58,900	65,550
T形3種直管	200×5000	156	52,260	60,060

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	200×150	61.9	56,950
	200×200	71.3	65,600
二受丁字管	200×100	42.7	35,870
	200×150	51.1	42,920
	200×200	55.8	46,870
受挿し片落管	200×100	26.7	24,560
	200×150	29.1	26,770
挿し受片落管	200×100	24.8	22,820
	200×150	27.2	25,020
曲管	200×90	37.7	34,680
	200×45	33.6	28,220
	200×22 1/2	34.0	28,560
	200×11 1/4	29.0	24,360
継ぎ輪	200	32.7	27,470
排水丁字管	200×100	46.9	43,150

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	200×75	R7.5	41.1	37,810
	200×75	G7.5	41.0	41,320
	200×75	G10	39.5	40,840
	200×100	R7.5	42.2	38,820
	200×100	G7.5	42.1	42,330
	200×100	G10	40.3	41,580
うず巻き式	200×75	R7.5	49.6	70,430
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	200×75	G7.5	49.5	73,890
	200×100	R7.5	51.9	73,700
	200×100	G7.5	51.7	77,010
短管1号	200	R7.5	25.2	21,170
	200	G7.5	24.9	24,720
	200	G10	23.6	24,620
短管2号	200	R7.5	25.0	21,000
	200	G7.5	24.8	24,630
	200	G10	23.5	24,540

○接合部品

品名		価格(円)
T形ゴム輪	200用 SBR	1,730

K形接合部品(T形継ぎ輪用)

品名		価格(円)
押輪	200用	2,600
T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	@260	
M20×90 6本		1,560
ゴム輪	SBR	1530
1組価格		5,690

注1:直管は接合部品(T形ゴム輪)を含む価格です。

注2:異形管 は接合部品を含まない本体のみの価格です。

注3:T形継ぎ輪には、K形接合部品が2組必要です。

注4:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

T形φ250

○直管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)	
			ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
T形1種直管	250×5000	237	73,470	81,770
T形3種直管	250×5000	194	64,990	74,690

○異形管

品名	口径×寸法	kg	単価(円)
三受十字管	250×150	76.3	70,200
	250×250	97.7	89,880
二受丁字管	250×100	55.3	46,450
	250×150	65.6	55,100
	250×250	78.0	65,520
受挿し片落管	250×100	35.2	32,380
	250×150	37.6	34,590
	250×200	38.8	35,700
挿し受片落管	250×100	33.2	30,540
	250×150	35.7	32,840
	250×200	38.7	35,600
曲管	250×90	53.4	49,130
	250×45	47.1	395,601
	250×22 1/2	47.7	40,070
	250×11 1/4	39.8	33,430
継ぎ輪	250	40.5	34,020
排水丁字管	250×100	60.3	55,480

品名	口径×寸法	F形式	kg	単価(円)
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	250×75	R7.5	53.8	49,500
	250×75	G7.5	53.7	53,000
	250×75	G10	52.2	52,520
	250×100	R7.5	54.9	50,510
	250×100	G7.5	54.8	54,020
	250×100	G10	53.0	53,260
うず巻き式	250×75	R7.5	63.8	90,600
ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管	250×75	G7.5	63.7	94,050
	250×100	R7.5	66.3	94,150
	250×100	G7.5	66.1	97,460
短管1号	250	R7.5	37.0	31,080
	250	G7.5	36.6	34,540
	250	G10	35.9	34,960
短管2号	250	R7.5	46.3	38,890
	250	G7.5	46.1	42,520
	250	G10	45.4	42,940

○接合部品

品名			価格(円)
T形ゴム輪	250用	SBR	2,300

K形接合部品(T形継ぎ輪用)

品名			価格(円)
押輪	250用		3,760
T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ		@260	
M20×90 8本			2,080
ゴム輪		SBR	2,080
1組価格			7,920

注1:直管は接合部品(T形ゴム輪)を含む価格です。

注2:異形管 は接合部品を含まない本体のみの価格です。

注3:T形継ぎ輪には、K形接合部品が2組必要です。

注4:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

フランジ形

品名	口径×寸法	フランジ形式					
		RF7.5		GF7.5		GF10	
		kg	単価(円)	kg	単価(円)	kg	単価(円)
フランジ長管	75×3000	55.9	44,160	55.8	47,680	52.9	46,290
	100×3000	71.8	56,720	71.7	60,240	68.1	58,300
	150×4000	142	109,340	142	112,940	140	112,300
	200×4000	223	171,710	222	174,740	220	174,200
	250×4000	303	233,310	303	237,110	301	236,570
	300×4000	377	282,750	377	286,750	371	283,250
	350×4000	459	344,250	459	348,250	448	341,000
	400×4000	561	420,750	561	424,750	556	422,000
	450×4000	659	494,250	658	497,500	651	493,250
	500×4000	755	558,700	755	563,900	747	559,780
	600×4000	962	711,880	961	716,340	961	718,140
	700×4000	1,190	880,600	1,190	886,100	1,200	895,500
	800×4000	1,460	1,080,400	1,450	1,078,900	1,460	1,088,200
	900×4000	1,740	1,357,200	1,740	1,363,100	1,730	1,357,200
	1000×4000	2,040	1,591,200	2,030	1,593,400	2,030	1,599,400
	1100×4000	2,360	1,840,800	2,350	1,843,000	2,360	1,856,800
	1200×4000	2,700	2,106,000	2,700	2,117,000	2,720	2,138,600
	1350×4000	3,330	2,597,400	3,330	2,608,400	3,350	2,630,000
	1500×4000	4,000	3,120,000	4,000	3,134,000	4,040	3,171,200
片フランジ長管	75×3000	52.2	41,240	52.1	44,760	50.6	44,470
	100×3000	67.3	53,170	67.1	56,610	65.3	56,090
	150×4000	136	104,720	135	107,550	135	108,450
	200×4000	215	165,550	214	168,580	213	168,810
	250×4000	291	224,070	291	227,870	290	228,100
	300×4000	363	272,250	362	275,500	360	275,000
	350×4000	440	330,000	440	334,000	435	331,250
	400×4000	540	405,000	539	408,250	537	407,750
	450×4000	631	473,250	630	476,500	626	474,500
	500×4000	723	535,020	723	540,220	719	539,060
	600×4000	923	683,020	922	687,480	922	689,280
	700×4000	1,140	843,600	1,140	849,100	1,140	851,100
	800×4000	1,390	1,028,600	1,390	1,034,500	1,390	1,036,400
	900×4000	1,660	1,294,800	1,650	1,292,900	1,650	1,294,800
	1000×4000	1,940	1,513,200	1,930	1,515,400	1,930	1,521,400
	1100×4000	2,240	1,747,200	2,230	1,749,400	2,240	1,763,200
	1200×4000	2,560	1,996,800	2,560	2,007,800	2,570	2,021,600
	1350×4000	3,150	2,457,000	3,140	2,460,200	3,160	2,481,800
	1500×4000	3,790	2,956,200	3,780	2,962,400	3,800	2,984,000

注1 :接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2: 内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

フランジ形

品名	口径×寸法	フランジ形式					
		RF7.5		GF7.5		GF10	
		kg	単価(円)	kg	単価(円)	kg	単価(円)
三フランジ丁字管	75×75	17.9	17,900	17.7	24,900	13.2	22,200
	100×75	21.9	21,900	21.6	28,800	16.5	25,500
	100×100	23.1	23,100	22.8	30,000	17.4	26,400
	150×75	30.0	30,000	29.7	36,900	26.9	35,900
	150×100	31.2	31,200	30.8	38,000	27.8	36,800
	150×150	33.8	33,800	33.4	40,600	31.5	40,500
	200×100	43.8	43,800	43.4	50,800	39.0	48,300
	200×150	52.9	52,900	52.4	59,800	49.2	58,500
	200×200	56.1	56,100	55.6	63,200	51.7	61,300
	250×100	62.0	62,000	61.4	68,800	58.2	67,500
	250×150	64.9	64,900	64.3	71,700	62.1	71,400
	250×250	80.4	80,400	79.6	87,200	77.4	87,000
	300×100	77.1	80,180	76.5	87,160	69.1	81,360
	300×150	79.9	83,100	79.3	90,070	73.1	85,520
	300×200	99.2	103,170	98.6	110,340	91.7	105,170
	300×300	109	113,360	108	120,320	100	114,000
	350×250	133	138,320	132	145,080	120	134,600
	350×350	144	149,760	143	156,720	127	142,080
	400×300	175	182,000	174	188,960	166	182,640
	400×400	188	195,520	187	202,480	180	197,200
二フランジ丁字管	75×75	19.3	19,300	19.1	26,300	16.1	25,100
	100×75	24.7	24,700	24.4	31,600	21.1	30,100
	100×100	25.9	25,900	25.6	32,800	22.0	31,000
	150×75	37.0	37,000	36.7	43,900	34.6	43,600
	150×100	38.2	38,200	37.9	45,100	35.4	44,400
	150×150	40.9	40,900	40.5	47,700	39.2	48,200
	200×100	54.3	54,300	53.9	61,300	50.8	60,100
	200×150	64.4	64,400	64.0	71,400	62.0	71,300
	200×200	67.7	67,700	67.2	74,800	64.5	74,100
	250×100	76.4	76,400	75.8	83,200	73.3	82,600
	250×150	79.3	79,300	78.7	86,100	77.3	86,600
	250×250	96.2	96,200	95.4	103,000	94.0	103,600
	300×100	94.2	97,970	93.7	105,050	89.1	102,160
	300×150	97.1	100,980	96.5	107,960	93.1	106,320
	300×200	117	121,680	117	129,480	112	126,280
	300×300	127	132,080	126	139,040	121	135,840
	350×250	155	161,200	154	167,960	148	163,720
	350×350	166	172,640	165	179,600	155	171,200
	400×300	201	209,040	200	216,000	195	212,800
	400×400	214	222,560	213	229,520	209	227,360

注1 :接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2: 内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

フランジ形

品名	口径×寸法	フランジ形式					
		RF7.5		GF7.5		GF10	
		kg	単価(円)	kg	単価(円)	kg	単価(円)
フランジ曲管（90°）	75×90	15.4	15,400	15.3	18,900	12.2	16,700
	100×90	19.3	19,300	19.1	22,700	15.5	20,000
	150×90	30.8	30,800	30.6	34,200	29.5	34,000
	200×90	53.6	53,600	53.4	57,200	51.4	56,200
	250×90	74.0	74,000	73.6	77,400	73.5	78,300
	300×90	114	118,560	113	121,520	109	118,360
	350×90	141	146,640	140	149,600	132	142,280
	400×90	181	188,240	180	191,200	180	192,200
	450×90	217	225,680	216	228,640	215	228,600
	500×90	275	291,500	275	296,700	275	298,500
	600×90	383	405,980	382	410,120	397	427,820
	700×90	521	552,260	520	556,700	547	587,320
	800×90	728	771,680	727	776,520	730	781,600
	900×90	947	1,022,760	946	1,027,580	936	1,018,680
	1000×90	1,150	1,242,000	1,150	1,252,000	1,150	1,258,000
	1100×90	1,390	1,501,200	1,390	1,511,200	1,390	1,517,200
	1200×90	1,610	1,738,800	1,600	1,739,000	1,630	1,777,400
	1350×90	2,010	2,170,800	2,010	2,181,800	2,030	2,209,400
	1500×90	2,440	2,635,200	2,440	2,649,200	2,490	2,709,200
フランジ曲管（45°）	75×45	14.1	14,100	14.0	17,600	10.9	15,400
	100×45	17.6	17,600	17.5	21,100	13.8	18,300
	150×45	28.2	28,200	28.0	31,600	27.1	31,600
	200×45	45.6	45,600	45.3	49,100	43.4	48,200
	250×45	62.9	62,900	62.5	66,300	62.7	67,500
	300×45	86.2	89,650	85.8	93,230	81.6	89,860
	350×45	116	120,640	115	123,600	108	117,320
	400×45	150	156,000	150	160,000	150	161,000
	450×45	193	200,720	192	203,680	191	203,640
	500×45	235	249,100	234	253,240	236	257,160
	600×45	331	350,860	330	355,000	346	373,760
	700×45	481	509,860	481	515,360	485	521,600
	800×45	650	689,000	649	693,840	653	699,980
	900×45	857	925,560	856	930,380	846	921,480
	1000×45	1,080	1,166,400	1,080	1,176,400	1,080	1,182,400
	1100×45	1,350	1,458,000	1,350	1,468,000	1,350	1,474,000
	1200×45	1,560	1,684,800	1,560	1,695,800	1,580	1,723,400
	1350×45	1,960	2,116,800	1,950	2,117,000	1,980	2,155,400
	1500×45	2,380	2,570,400	2,370	2,573,600	2,420	2,633,600

注1 :接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2: 内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

フランジ形

品名	口径×寸法	フランジ形式					
		RF7.5		GF7.5		GF10	
		kg	単価(円)	kg	単価(円)	kg	単価(円)
フランジ片落管	100×75	15.5	15,500	15.4	19,000	12.1	16,600
	150×100	21.1	21,100	21.0	24,600	18.5	23,000
	200×100	27.3	27,300	27.2	30,800	24.1	28,600
	200×150	32.6	32,600	32.4	36,000	30.5	35,000
	250×100	38.7	38,700	38.6	42,200	36.0	40,500
	250×150	45.0	45,000	44.8	48,400	43.4	47,900
	250×200	51.0	51,000	50.8	54,600	48.7	53,500
	300×100	46.5	48,360	46.3	51,750	41.7	47,870
	300×150	52.7	54,810	52.5	58,200	49.1	55,560
	300×200	58.5	60,840	58.3	64,430	54.2	61,170
	300×250	68.2	70,930	67.8	74,310	64.3	71,670
	350×150	62.2	64,690	62.0	68,080	55.9	62,640
	350×200	67.8	70,510	67.6	74,100	60.8	68,030
	350×250	77.3	80,390	76.9	83,780	70.8	78,430
	350×300	86.1	89,540	85.7	93,130	77.5	85,600
	400×150	79.4	82,580	79.2	85,970	76.2	83,750
	400×200	86.0	89,440	85.7	92,930	82.0	90,080
	400×250	96.7	100,570	96.3	103,950	93.2	101,730
	400×300	107	111,280	106	114,240	101	110,040
	400×350	118	122,720	118	126,720	110	119,400
フランジ短管	75×100	9.15	8,420	9.04	11,920	6.06	10,080
	75×150	9.96	9,160	9.85	12,660	6.87	10,820
	75×250	11.6	10,670	11.5	14,180	8.48	12,300
	75×300	12.4	11,410	12.3	14,920	9.29	13,050
	75×400	14.0	12,880	13.9	16,390	10.9	14,530
	75×500	15.6	14,350	15.5	17,860	12.5	16,000
	100×100	11.2	10,300	11.0	13,720	7.45	11,350
	100×150	12.2	11,220	12.1	14,730	8.50	12,320
	100×250	14.3	13,160	14.2	16,660	10.6	14,250
	100×300	15.4	14,170	15.2	17,580	11.6	15,170
	100×400	17.5	16,100	17.3	19,520	13.7	17,100
	100×500	19.6	18,030	19.4	21,450	15.8	19,040
	150×100	15.7	14,440	15.5	17,860	14.2	17,560
	150×150	17.3	15,920	17.1	19,330	15.8	19,040
	150×250	20.5	18,860	20.3	22,280	19.1	22,070
	150×300	22.1	20,330	21.9	23,750	20.7	23,540
	150×400	25.4	23,370	25.2	26,780	23.9	26,490

注1 :接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2: 内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

フランジ形

品名	口径×寸法	フランジ形式					
		RF7.5		GF7.5		GF10	
		kg	単価(円)	kg	単価(円)	kg	単価(円)
人孔ふた	600×75	129	131,620	129	130,020	120	122,100
	600×100	130	132,600	131	131,980	121	123,080
	600×150	132	134,560	132	132,960	124	126,020
	600×200	133	135,540	134	135,120	125	127,300
ラッパ口	75	5.25	4,830	5.14	8,330	4.83	8,940
	100	6.80	6,260	6.65	9,720	6.12	10,130
	150	10.6	9,750	10.4	13,170	11.2	14,800
	200	16.5	15,180	16.2	18,700	16.9	20,350
	250	24.9	22,910	24.5	26,340	25.5	28,260
	300	34.0	32,640	33.6	36,260	31.7	35,430
	350	46.0	44,160	45.5	47,680	39.5	42,920
	400	58.6	56,260	58.1	59,780	54.4	57,220
	450	77.5	74,400	76.9	77,820	67.7	69,990
	500	93.0	91,140	92.4	95,750	81.6	86,970
	600	132	129,360	131	133,580	116	120,680
	700	178	174,440	177	178,960	157	161,360
	800	206	201,880	205	206,800	207	210,660
	900	267	267,000	266	271,900	261	268,800
	1000	331	331,000	328	338,000	327	343,000
	1100	405	405,000	401	411,000	404	420,000
	1200	489	489,000	485	496,000	497	514,000
	1350	649	649,000	645	656,000	658	675,000
	1500	833	833,000	829	843,000	852	872,000

品名	口径×寸法	フランジ形式							
		RF7.5		RF10		GF7.5		GF10	
		kg	単価(円)	kg	単価(円)	kg	単価(円)	kg	単価(円)
フランジふた	75	4.53	4,170	2.93	2,700	4.41	7,660	2.82	7,090
	100	5.81	5,350	3.85	3,540	5.66	8,810	3.71	7,910
	150	8.22	7,560	7.61	7,000	8.02	10,980	7.41	11,320
	200	11.9	10,950	10.4	9,570	11.6	14,470	10.2	14,180
	250	17.7	16,280	16.8	15,460	17.3	19,720	16.4	19,890
	300	23.5	22,560	20.3	19,490	23.1	26,180	19.9	24,100
	350	31.5	30,240	25.8	24,770	31.1	33,860	25.3	29,290
	400	39.3	37,730	36.4	34,940	38.8	41,250	35.9	39,460
	450	51.5	49,440	47.2	45,310	50.9	52,860	46.7	49,830
	500	62.5	61,250	56.3	55,170	61.9	65,860	55.7	61,590
	600	87.6	85,850	82.7	81,050	86.9	90,360	82.0	87,360
	700	123	120,540	116	113,680	123	126,040	115	120,200
	800	167	163,660	162	158,760	166	168,580	161	165,580
	900	224	224,000	208	208,000	222	227,900	207	214,800
	1000	290	290,000	276	276,000	287	297,000	273	289,000
	1100	361	361,000	348	348,000	357	367,000	344	360,000
	1200	449	449,000	445	445,000	445	456,000	441	458,000
	1350	609	609,000	595	595,000	605	616,000	591	608,000
	1500	791	791,000	785	785,000	786	800,000	780	800,000

注1:接合部品を含まない本体のみの価格です。
注2: 内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。
注3:人孔ふたのGF形7．5K及び10Kは、φ600側は溝無しで、上部枝側が溝付きとなります。

フランジ形

○RF形7.5Kフランジ形接合部品価格(円)

口径	ボルト・ナット					RF形	1組価格
	寸法	本数	材質	単価	1組価格	ｶﾞｽｹｯﾄ	
75	16×75	4	SS400	160	640	180	820
			SUS304	930	3,720		3,900
100	16×75	4	SS400	160	640	210	850
			SUS304	930	3,720		3,930
150	16×75	6	SS400	160	960	350	1,310
			SUS304	930	5,580		5,930
200	16×80	8	SS400	170	1,360	530	1,890
			SUS304	970	7,760		8,290
250	20×85	8	SS400	250	2,000	870	2,870
			SUS304	1,530	12,240		13,110
300	20×85	10	SS400	250	2,500	980	3,480
			SUS304	1,530	15,300		16,280
350	22×95	10	SS400	430	4,300	1,310	5,610
			SUS304	2,170	21,700		23,010
400	22×95	12	SS400	430	5,160	1,440	6,600
			SUS304	2,170	26,040		27,480
450	24×100	12	SS400	600	7,200	2,050	9,250
			SUS304	2,630	31,560		33,610
500	24×100	12	SS400	600	7,200	2,700	9,900
			SUS304	2,630	31,560		34,260
600	24×100	16	SS400	600	9,600	3,510	13,110
			SUS304	2,630	42,080		45,590
700	30×110	16	SS400	950	15,200	6,100	21,300
			SUS304	4,230	67,680		73,780
800	30×120	20	SS400	1,020	20,400	8,100	28,500
			SUS304	4,450	89,000		97,100
900	30×120	20	SS400	1,020	20,400	9,140	29,540
			SUS304	4,450	89,000		98,140
1000	30×130	24	SS400	1,060	25,440	11,960	37,400
			SUS304	4,520	108,480		120,440
1100	30×130	24	SS400	1,060	25,440	14,260	39,700
			SUS304	4,520	108,480		122,740
1200	30×140	28	SS400	1,070	29,960	15,120	45,080
			SUS304	4,760	133,280		148,400
1350	36×150	28	SS400	1,730	48,440	16,910	65,350
			SUS304	7,450	208,600		225,510
1500	36×150	32	SS400	1,730	55,360	18,630	73,990
			SUS304	7,450	238,400		257,030

フランジ形

○GF形7.5Kフランジ形接合部品価格(円)

口径	ボルト・ナット					GF形	1組価格
	寸法	本数	材質	単価	1組価格	ｶﾞｽｹｯﾄ	
75	16×75	4	SS400	160	640	580	1,220
			SUS304	930	3,720		4,300
100	16×75	4	SS400	160	640	750	1,390
			SUS304	930	3,720		4,470
150	16×75	6	SS400	160	960	990	1,950
			SUS304	930	5,580		6,570
200	16×80	8	SS400	170	1,360	1,210	2,570
			SUS304	970	7,760		8,970
250	20×85	8	SS400	250	2,000	1,320	3,320
			SUS304	1,530	12,240		13,560
300	20×85	10	SS400	250	2,500	1,500	4,000
			SUS304	1,530	15,300		16,800
350	22×95	10	SS400	430	4,300	2,230	6,530
			SUS304	2,170	21,700		23,930
400	22×95	12	SS400	430	5,160	3,510	8,670
			SUS304	2,170	26,040		29,550
450	24×100	12	SS400	600	7,200	4,310	11,510
			SUS304	2,630	31,560		35,870
500	24×100	12	SS400	600	7,200	10,810	18,010
			SUS304	2,630	31,560		42,370
600	24×100	16	SS400	600	9,600	11,950	21,550
			SUS304	2,630	42,080		54,030
700	30×110	16	SS400	950	15,200	13,970	29,170
			SUS304	4,230	67,680		81,650
800	30×120	20	SS400	1,020	20,400	15,930	36,330
			SUS304	4,450	89,000		104,930
900	30×120	20	SS400	1,020	20,400	17,830	38,230
			SUS304	4,450	89,000		106,830
1000	30×130	24	SS400	1,060	25,440	21,910	47,350
			SUS304	4,520	108,480		130,390
1100	30×130	24	SS400	1,060	25,440	23,920	49,360
			SUS304	4,520	108,480		132,400
1200	30×140	28	SS400	1,070	29,960	25,930	55,890
			SUS304	4,760	133,280		159,210
1350	36×150	28	SS400	1,730	48,440	27,890	76,330
			SUS304	7,450	208,600		236,490
1500	36×150	32	SS400	1,730	55,360	31,970	87,330
			SUS304	7,450	238,400		270,370

フランジ形

○RF形10Kフランジ形接合部品価格(円)

口径	ボルト・ナット					RF形	1組価格
	寸法	本数	材質	単価	1組価格	ｶﾞｽｹｯﾄ	
75	16×65	8	SS400	130	1,040	180	1,220
			SUS304	820	6,560		6,740
100	16×65	8	SS400	130	1,040	210	1,250
			SUS304	820	6,560		6,770
150	20×75	8	SS400	220	1,760	350	2,110
			SUS304	1,370	10,960		11,310
200	20×75	12	SS400	220	2,640	530	3,170
			SUS304	1,370	16,440		16,970
250	22×80	12	SS400	330	3,960	870	4,830
			SUS304	1,780	21,360		22,230
300	22×80	16	SS400	330	5,280	980	6,260
			SUS304	1,780	28,480		29,460
350	22×85	16	SS400	360	5,760	1,310	7,070
			SUS304	1,920	30,720		32,030
400	24×100	16	SS400	600	9,600	1,440	11,040
			SUS304	2,630	42,080		43,520
450	24×100	20	SS400	600	12,000	2,050	14,050
			SUS304	2,630	52,600		54,650
500	24×100	20	SS400	600	12,000	2,700	14,700
			SUS304	2,630	52,600		55,300
600	30×110	24	SS400	950	22,800	3,510	26,310
			SUS304	4,230	101,520		105,030
700	30×110	24	SS400	950	22,800	6,100	28,900
			SUS304	4,230	101,520		107,620
800	30×120	28	SS400	1,020	28,560	8,100	36,660
			SUS304	4,450	124,600		132,700
900	30×120	28	SS400	1,020	28,560	9,140	37,700
			SUS304	4,450	124,600		133,740
1000	36×140	28	SS400	1,670	46,760	11,960	58,720
			SUS304	7,420	207,760		219,720
1100	36×140	28	SS400	1,670	46,760	14,260	61,020
			SUS304	7,420	207,760		222,020
1200	36×140	32	SS400	1,670	53,440	15,120	68,560
			SUS304	7,420	237,440		252,560
1350	42×160	36	SS400	2,590	93,240	16,910	110,150
			SUS304	11,170	402,120		419,030
1500	42×160	40	SS400	2,590	103,600	18,630	122,230
			SUS304	11,170	446,800		465,430

フランジ形

○GF形10Kフランジ形接合部品価格(円)

口径	ボルト・ナット					GF形	1組価格
	寸法	本数	材質	単価	1組価格	ｶﾞｽｹｯﾄ	
75	16×65	8	SS400	130	1,040	580	1,620
			SUS304	820	6,560		7,140
100	16×65	8	SS400	130	1,040	750	1,790
			SUS304	820	6,560		7,310
150	20×75	8	SS400	220	1,760	990	2,750
			SUS304	1,370	10,960		11,950
200	20×75	12	SS400	220	2,640	1,210	3,850
			SUS304	1,370	16,440		17,650
250	22×80	12	SS400	330	3,960	1,320	5,280
			SUS304	1,780	21,360		22,680
300	22×80	16	SS400	330	5,280	1,500	6,780
			SUS304	1,780	28,480		29,980
350	22×85	16	SS400	360	5,760	2,230	7,990
			SUS304	1,920	30,720		32,950
400	24×100	16	SS400	600	9,600	3,510	13,110
			SUS304	2,630	42,080		45,590
450	24×100	20	SS400	600	12,000	4,310	16,310
			SUS304	2,630	52,600		56,910
500	24×100	20	SS400	600	12,000	10,810	22,810
			SUS304	2,630	52,600		63,410
600	30×110	24	SS400	950	22,800	11,950	34,750
			SUS304	4,230	101,520		113,470
700	30×110	24	SS400	950	22,800	13,970	36,770
			SUS304	4,230	101,520		115,490
800	30×120	28	SS400	1,020	28,560	15,930	44,490
			SUS304	4,450	124,600		140,530
900	30×120	28	SS400	1,020	28,560	17,830	46,390
			SUS304	4,450	124,600		142,430
1000	36×140	28	SS400	1,670	46,760	21,910	68,670
			SUS304	7,420	207,760		229,670
1100	36×140	28	SS400	1,670	46,760	23,920	70,680
			SUS304	7,420	207,760		231,680
1200	36×140	32	SS400	1,670	53,440	25,930	79,370
			SUS304	7,420	237,440		263,370
1350	42×160	36	SS400	2,590	93,240	27,890	121,130
			SUS304	11,170	402,120		430,010
1500	42×160	40	SS400	2,590	103,600	31,970	135,570
			SUS304	11,170	446,800		478,770

7. 鋳鉄管付属品

K形普通押輪(MD－C)

コスモ工機㈱

口径	押輪		T頭ボルト・ナット[MBLT]				K形ゴム輪[KG]	組価格
	単重	単価	寸法	個数	単価	価格		MD－CK
75	1.87	1,070	16×85	4	230	920	1,000	2,990
100	2.49	1,430	20×90	4	290	1,160	1,120	3,710
150	4.27	2,460	20×90	6	290	1,740	1,560	5,760
200	5.31	3,150	20×90	6	290	1,740	1,950	6,840
250	7.53	4,440	20×90	8	290	2,320	2,510	9,270
300	8.91	5,620	20×100	8	330	2,640	4,440	12,700
350	11.90	7,560	20×100	10	330	3,300	5,430	16,290
400	14.60	9,280	20×110	12	370	4,440	6,080	19,800
450	17.20	10,950	〃	12	370	4,440	6,570	21,960
500	19.90	13,720	〃	14	370	5,180	6,840	25,740
600	24.90	15,980	20×120	14	390	5,460	7,320	28,760
700	35.20	22,480	24×120	16	630	10,080	10,090	42,650
800	42.10	27,850	24×120	20	630	12,600	12,390	52,840
900	53.90	36,700	30×130	20	910	18,200	13,100	68,000
1,000	63.20	43,200	〃	20	910	18,200	16,760	78,160

K形特殊押輪　ワイド型（CMB）

コスモ工機㈱

口径	本体	T頭ボルト・ナット[MBLT]				K形ゴム輪	付属品小計	組価格
		寸法	数	単価	価格			
75	3,820	M16×85	4	230	920	1,000	1,920	5,740
100	4,430	M20×90	4	290	1,160	1,120	2,280	6,710
150	6,860	〃	6	290	1,740	1,560	3,300	10,160
200	7,720	〃	6	290	1,740	1,950	3,690	11,410
250	10,580	〃	8	290	2,320	2,510	4,830	15,410
300	11,510	M20×100	8	330	2,640	4,440	7,080	18,590
350	19,030	〃	10	330	3,300	5,430	8,730	27,760
400	25,520	M20×110	12	370	4,440	6,080	10,520	36,040
450	29,500	〃	12	370	4,440	6,570	11,010	40,510
500	33,720	〃	14	370	5,180	6,840	12,020	45,740
600	40,640	M20×120	14	390	5,460	7,320	12,780	53,420
700	75,770	M24×120	16	630	10,080	10,090	20,170	95,940
800	100,380	〃	20	630	12,600	12,390	24,990	125,370

K形特殊押輪　全周型（CMA）

コスモ工機㈱

口径	本体	T頭ボルト・ナット[MBLT]				K形ゴム輪	付属品小計	組価格
		寸法	数	単価	価格			
75	4,600	M16×85	4	230	920	1,000	1,920	6,520
100	5,390	M20×90	4	290	1,160	1,120	2,280	7,670
150	8,080	〃	6	290	1,740	1,560	3,300	11,380
200	10,070	〃	6	290	1,740	1,950	3,690	13,760
250	13,770	〃	8	290	2,320	2,510	4,830	18,600
300	15,540	M20×100	8	330	2,640	4,440	7,080	22,620
350	24,730	〃	10	330	3,300	5,430	8,730	33,460
400	31,910	M20×110	12	370	4,440	6,080	10,520	42,430
450	36,860	〃	12	370	4,440	6,570	11,010	47,870
500	42,160	〃	14	370	5,180	6,840	12,020	54,180
600	52,830	M20×120	14	390	5,460	7,320	12,780	65,610
700	79,200	M24×120	16	630	10,080	10,090	20,170	99,370
800	105,420	〃	20	630	12,600	12,390	24,990	130,410
900	168,530	M30×130	20	910	18,200	13,100	31,300	199,830
1000	199,380	〃	20	910	18,200	16,760	34,960	234,340

K形特殊押輪　スーパーホールド（CMH）

コスモ工機㈱

口径	本体	T頭ボルト・ナット[SUS403]				K形ゴム輪[KG－C]	付属品小計	組価格
		寸法	数	単価	価格			
75	5,770	M16×85	4	920	3,680	1,050	4,730	10,500
100	6,800	M20×90	4	1,060	4,240	1,180	5,420	12,220
150	10,160	〃	6	1,060	6,360	1,640	8,000	18,160
200	12,610	〃	6	1,060	6,360	2,040	8,400	21,010
250	17,300	〃	8	1,060	8,480	2,640	11,120	28,420
300	19,510	M20×100	8	1,090	8,720	4,660	13,380	32,890
350	36,400	〃	10	1,090	10,900	5,700	16,600	53,000
400	46,950	M20×110	12	1,110	13,320	6,380	19,700	66,650
450	54,240	〃	12	1,110	13,320	6,900	20,220	74,460
500	62,040	〃	14	1,110	15,540	7,190	22,730	84,770
600	115,120	M20×120	14	1,270	17,780	7,680	25,460	140,580
700	147,900	M24×120	16	2,200	35,200	10,590	45,790	193,690

K形特殊押輪　ロングワイドZ（TN－30Z）

大成機工㈱

口径	本体	T頭ボルト・ナット[SUS403]				ゴム輪	付属品小計	組価格
		寸法	数	単価	価格	K形	K形	K形
75	5,730	M16×85	4	920	3,680	1,070	4,750	10,480
100	6,760	M20×90	4	1,060	4,240	1,190	5,430	12,190
150	10,150	〃	6	1,060	6,360	1,620	7,980	18,130
200	12,580	〃	6	1,060	6,360	2,050	8,410	20,990
250	17,300	〃	8	1,060	8,480	2,620	11,100	28,400
300	19,480	M20×100	8	1,090	8,720	4,670	13,390	32,870
350	36,400	〃	10	1,090	10,900	5,690	16,590	52,990
400	46,940	M20×110	12	1,110	13,320	6,370	19,690	66,630
450	54,210	〃	12	1,110	13,320	6,880	20,200	74,410
500	62,060	〃	14	1,110	15,540	7,160	22,700	84,760

T形ゴム輪

口径	単価	1m当り単価
75	690	173
100	980	245
150	1,320	264
200	1,730	346
250	2,300	460

NS形ゴム輪

口径	単価	1m当り単価
75	1,040	260
100	1,150	288
150	1,730	346
200	2,530	506
250	2,880	576

2ツ割T形管離脱防止金具

口径	価格
75	4,370
100	5,500
150	7,990
200	12,220
250	15,810

ポリエチレンスリーブ

口径	定尺長	1枚当り単価	1m当り単価	備考
φ13～φ25	6000	730	122	透明
φ40～φ50	〃	860	143	透明
75	5000	1,560	312	JWWA規格品
100	〃	1,710	342	JWWA規格品
150	6000	2,580	430	JWWA規格品
200	〃	2,860	477	JWWA規格品
250	〃	3,300	550	JWWA規格品
300	7000	4,380	626	JWWA規格品
350	〃	4,690	670	JWWA規格品
400	〃	4,770	681	JWWA規格品
450	〃	5,390	770	JWWA規格品
500	7500	6,560	875	JWWA規格品
600	〃	7,520	1,003	JWWA規格品
700	〃	8,910	1,188	JWWA規格品
800	〃	10,260	1,368	JWWA規格品
900	〃	12,000	1,600	JWWA規格品
1000	〃	19,440	2,592	JWWA規格品

8. 水道用鋼管

※価格変動の場合があります。
御採用の際は再度、御確認下さい。

口径	長さ(m)	水道用亜鉛メッキ鋼管 (JISG3442)(W付)		配管用亜鉛メッキ鋼管 (JISG3452)(白付)		備考
		1本当り単価	1m当り単価	1本当り単価	1m当り単価	
15A	4.0	5,260	1,315	5,110	1,278	ね じ 付
20	〃	6,470	1,618	6,210	1,553	〃
25	〃	9,020	2,255	8,740	2,185	〃
32	〃	11,960	2,990	11,610	2,903	〃
40	〃	13,730	3,433	13,290	3,323	〃
50	〃	18,850	4,713	18,220	4,555	〃
65	〃	26,920	6,730	26,050	6,513	〃
80	〃	32,240	8,060	31,230	7,808	〃
100	〃	46,330	11,583	44,920	11,230	〃
125	W無5.5	65,590	11,925	63,430	11,533	ね じ 無
150	〃	89,930	16,351	86,500	15,727	〃
200	〃	136,100	24,745	131,710	23,947	〃
250	〃	191,030	34,733	184,890	33,616	〃
300	〃	239,420	43,531	231,690	42,125	〃

※印の品種、寸法についてはあらかじめ納期確認下さい。

口径	長さ(m)	水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 (JWWAK116)(VB)		水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (JWWAK132)(PB)白	
		1本当り単価	1m当り単価	1本当り単価	1m当り単価
15A	4.0	5,800	1,450	6,400	1,600
20	〃	6,450	1,613	7,080	1,770
25	〃	8,980	2,245	9,760	2,440
32	〃	12,030	3,008	13,190	3,298
40	〃	13,800	3,450	15,150	3,788
50	〃	18,850	4,713	20,630	5,158
65	〃	26,530	6,633	28,990	7,248
80	〃	31,150	7,788	34,100	8,525
100	〃	43,250	10,813	47,390	11,848
125	〃	53,270	13,318	—	—
150	〃	71,280	17,820	—	—

内外面ライニング鋼管VD（エスロンWVLP）

口径	長さ(m)	SGP － VD（硬質塩ビ内外面被覆）		LP管端防食コア
		1本当り単価	1m当り単価	
15A	4.0	6,720	1,680	50
20A	〃	7,980	1,995	50
25A	〃	10,080	2,520	80
32A	〃	12,970	3,243	140
40A	〃	14,630	3,658	140
50A	〃	19,280	4,820	150
65A	〃	27,850	6,963	170
80A	〃	32,580	8,145	190
100A	〃	46,940	11,735	310
125A	〃	60,290	15,073	620
150A	〃	81,910	20,478	950

JWWA K116の日本水道協会規格品です。

9. 鋼管用継手

※価格変動の場合があります。
御採用の際は再度、御確認下さい。

鋼管用樹脂被覆継手

品名 / 口径	LAマルチ型 HILA－S (コマコート)	LAマルチ型 HILA－SSS (コマコート)	LAカップリング LA－S (コマコート)	LAカップ リング LA－SSS (コマコート)
10	－	－	870	－
15	1,670	1,840	1100	1,250
20	2,120	2,330	1,440	1,700
25	2,790	3,090	1,960	2,540
32	3,450	3,780	2,440	2,860
40	4,200	5,000	3,020	3,820
50	5,610	6,230	4,170	4,400
65	11,640	－	7,510	－
80	14,870	－	9,650	－

溶接式鋼管継手

	90° エルボロング(90EL)					45° エルボロング(45EL)			
	SGP	S40	S80	W-SGP		SGP	S40	S80	W-SGP
15	390	780	1,240	540	15	390	780	1,240	540
20	390	780	1,240	540	20	390	780	1,240	540
25	390	830	1,250	540	25	390	830	1,250	540
32	400	830	1,250	640	32	400	830	1,250	640
40	400	840	1,300	640	40	400	840	1,300	640
50	630	1,250	2,330	1,030	50	630	1,250	2,330	1,030
65	980	2,030	3,290	1,660	65	980	2,030	3,290	1,660
80	1,250	2,810	4,730	2,190	80	1,190	2,670	4,490	2,080
90	3,150	7,880	13,130	5,630	90	2,990	7,480	12,470	5,350
100	2,100	4,770	7,900	3,740	100	1,990	4,530	7,500	3,550
125	3,150	7,880	13,130	5,630	125	2,990	7,480	12,470	5,350
150	5,100	11,060	19,250	9,230	150	4,840	10,500	18,290	8,780
200	10,400	22,940	40,280	18,820	200	9,880	21,780	38,260	17,880
250	18,260	41,190	75,460	33,120	250	17,350	39,120	71,690	31,460
300	27,380	65,260	124,460	49,510	300	26,020	62,000	118,230	47,040
350	48,720	98,450	183,880	82,090	350	46,280	93,530	174,690	77,980

	90° エルボショート(90ES)					45° エルボショート(45ES)			
	SGP	S40	S80	W-SGP		SGP	S40	S80	W-SGP
15	-	-	-	-	15	-	-	-	-
20	-	-	-	-	20	-	-	-	-
25	520	1,010	1,530	660	25	-	-	-	-
32	540	1,010	1,530	740	32	-	-	-	-
40	540	1,060	1,640	740	40	540	1,060	1,640	740
50	860	1,320	2,500	1,010	50	860	1,320	2,500	1,010
65	1,320	2,190	3,530	1,540	65	1,080	2,080	3,350	1,400
80	1,320	2,920	4,860	1,990	80	1,190	2,780	4,620	1,800
90	3,310	8,080	13,460	5,130	90	2,990	767	12,780	4,620
100	2,200	4,900	8,100	3,400	100	1,990	4,660	7,700	3,100
125	3,310	8,080	13,460	5,130	125	2,990	7,670	12,780	4,620
150	5,360	11,340	19,730	795	150	4,840	10,780	18,750	6,930
200	10,920	23,510	41,250	16,180	200	9,880	22,340	39,180	13,930
250	19,170	42,230	77,370	28,470	250	17,350	40,120	73,500	25,170
300	28,750	66,930	127,620	42,580	300	26,020	63,580	121,240	37,130
350	51,150	100,620	188,000	76,340	350	46,280	95,600	178,600	68,960

溶接式鋼管継手

	180° エルボロング(180EL)			
	SGP	S40	S80	W-SGP
15	1,120	2,340	3,710	1,620
20	1,120	2,340	3,710	1,620
25	1,120	2,490	3,750	1,620
32	1,160	2,490	3,750	1,840
40	1,160	2,520	3,890	1,840
50	1,670	3,750	6,990	2,760
65	2,620	6,090	9,870	4,440
80	3,460	8,430	14,190	6,060
90	8,720	22,050	36,760	15,600
100	5,800	14,300	23,690	10,320
125	8,720	22,050	36,760	15,600
150	14,120	30,950	53,900	26,190
200	28,800	64,220	112,770	53,370
250	-	-	-	-
300	-	-	-	-
350	-	-	-	-

	45° エルボショート(180ES)			
	SGP	S40	S80	W-SGP
15	-	-	-	-
20	-	-	-	-
25	1,500	3,030	4,580	1,980
32	1,550	3,030	4,580	1,980
40	1,550	3,170	4,900	1,980
50	2,250	3,960	7,490	3,200
65	3,520	6,560	10,590	5,160
80	3,690	8,750	1,458	5,550
90	9,290	22,610	37,670	14,420
100	6,180	14,690	24,300	9,630
125	9,290	22,610	37,670	14,420
150	15,050	31,760	55,240	23,790
200	30,720	65,820	115,490	48,630
250	-	-	-	-
300	-	-	-	-
350	-	-	-	-

	チーズ(T)			
	SGP	S40	S80	W-SGP
15	870	1,780	3,360	1,180
20	870	1,780	3,360	1,180
25	920	1,920	3,560	1,250
32	920	1,920	3,560	1,300
40	1,000	2,040	3,990	1,370
50	1,360	2,840	5,000	1,980
65	2,120	4,650	6,570	3,140
80	2,660	6,450	9,340	3,960
90	5,310	13,860	22,160	8,120
100	3,800	9,570	14,340	5,790
125	5,310	13,860	22,160	8,120
150	7,970	20,370	34,730	12,180
200	15,000	37,790	64,890	22,850
250	26,140	66,330	128,120	39,810
300	41,310	119,540	206,900	62,210
350	116,820	314,900	560,920	162,400

溶接式鋼管継手

	異径チーズ(TR)			
	SGP	S40	S80	W-SGP
20×15	950	1,960	3,700	1,300
25×15	1,010	2,120	3,920	1,380
25×20				
32×15	1,010	2,120	3,920	1,430
32×20				
32×25				
40×15	1,200	2,460	4,830	1,770
40×20	1,110	2,240	4,380	1,600
40×25				
40×32				
50×15	1,650	3,440	6,060	2,400
50×20				
50×25	1,500	3,110	5,510	2,190
50×32				
50×40				
60×25	2,570	5,640	7,970	3,780
60×32	2,330	5,120	7,240	3,450
60×40				
60×50				
80×25	3,220	7,800	11,300	4,790
80×32				
80×40	2,930	7,100	10,280	4,360
80×50				
80×65				
90×40	6,440	16,780	26,800	9,830
90×50	5,850	15,260	24,360	8,930
90×65				
90×80				
100×25	4,610	11,580	17,360	7,010
100×32				
100×40				
100×50				
100×65	4,180	10,530	15,770	6,380
100×80				
100×90				

	異径チーズ(TR)			
	SGP	S40	S80	W-SGP
125×40	6,440	16,780	26,800	9,830
125×50				
125×65				
125×80	5,850	15,260	24,360	8,930
125×90				
125×100				
150×50	9,650	24,650	42,030	14,750
150×65				
150×80				
150×90	8,780	22,410	38,200	13,400
150×100				
150×125				
200×80	18,150	45,740	78,520	27,660
200×100	16,500	41,570	71,380	25,140
200×125				
200×150				
250×100	31,610	80,260	155,040	48,170
250×125	28,740	72,980	140,940	43,790
250×150				
250×200				
300×125	49,970	144,640	250,360	75,600
300×150	45,450	131,490	227,610	68,440
300×200				
300×250				
350×150	141,350	381,030	678,710	196,500
350×200	128,510	346,380	617,020	178,620
350×250				
350×300				

溶接式鋼管継手

	レジューサー(RC)			
	SGP	S40	S80	W-SGP
20×15	410	860	1,120	700
25×15	410	860	1,120	700
25×20				
32×15	620	1,290	1,710	1,110
32×20	410	860	1,120	700
32×25				
40×15	750	1,550	2,060	1,340
40×20	620	1,290	1,710	1,110
40×25	410	860	1,120	700
40×32				
50×20	860	1,850	3,090	1,620
50×25	710	1,540	2,570	1,350
50×32	470	1,020	1,720	860
50×40				
65×25	1,200	2,630	3,800	2,270
65×32	1,000	2,190	3,160	1,890
65×40	660	1,470	2,120	1,180
65×50				
80×25	1,400	3,200	4,970	2,740
80×32				
80×40	1,160	2,660	4,140	2,280
80×50	770	1,760	2,760	1,430
80×65				
90×50	2,570	5,800	9,210	4,620
90×65	1,720	3,870	6,140	2,900
90×80				
100×40	2,080	4,650	7,400	4,100
100×50	1,730	3,870	6,160	3,410
100×65				
100×80	1,160	2,580	4,110	2,140
100×90				

	レジューサー(RC)			
	SGP	S40	S80	W-SGP
125×50	3,090	6,960	11,060	6,110
125×65	2,570	5,800	9,210	5,090
125×80				
125×90	1,720	3,870	6,140	3,200
125×100				
150×65	4,290	9,750	17,200	8,540
150×80	3,570	8,120	14,330	7,110
150×90				
150×100	2,380	5,430	9,570	4,460
150×125				
200×100	6,020	13,470	24,720	11,940
200×125	4,010	8,980	16,480	7,480
200×150				
250×100	11,440	32,120	52,320	22,820
250×125	9,530	26,760	43,600	19,010
250×150	6,350	17,840	29,080	11,900
250×200				
300×150	15,020	41,100	69,380	29,440
300×200	10,010	27,400	46,250	18,420
300×250				
350×200	38,190	86,130	160,320	72,530
350×250	25,470	57,420	106,890	45,360
350×300				

溶接式鋼管継手

	レジューサー(RE)			
	SGP	S40	S80	W-SGP
20×15	650	1,360	1,800	1,110
25×15	650	1,360	1,800	1,110
25×20				
32×15	1,160	2,430	3,230	2,090
32×20	650	1,360	1,800	1,110
32×25				
40×20	1,160	2,430	3,230	2,090
40×25	650	1,360	1,800	1,110
40×32				
50×20	1,600	3,500	5,850	3,070
50×25	1,340	2,920	4,880	2,560
50×32	760	1,650	2,740	1,340
50×40				
65×25	2,280	4,990	7,200	4,310
65×32	1,900	4,160	6,000	3,590
65×40	1,060	2,340	3,390	1,890
65×50				
80×32	2,600	6,020	9,440	5,170
80×40	2,160	5,020	7,860	4,310
80×50	1,230	2,820	4,410	2,280
80×65				
90×50	4,900	11,000	17,480	8,790
90×65	2,740	6,160	9,820	4,640
90×80				
100×50	3,280	7,320	11,720	6,480
100×65				
100×80	1,850	4,120	6,580	3,420
100×90				

	レジューサー(RE)			
	SGP	S40	S80	W-SGP
125×50	5,880	13,200	20,970	11,630
125×65	4,900	11,000	17,480	9,690
125×80				
125×90	2,740	6,160	9,820	5,090
125×100				
150×65	8,130	18,510	32,650	16,200
150×80	6,770	15,420	27,210	13,500
150×90				
150×100	3,810	8,660	15,290	7,130
150×125				
200×100	11,440	25,600	46,960	22,670
200×125	6,420	14,370	26,370	11,940
200×150				
250×100	21,730	61,000	99,390	43,330
250×125	18,110	50,840	82,830	36,110
250×150	10,170	28,540	46,520	19,040
250×200				
300×150	28,520	78,080	131,820	55,920
300×200	16,010	43,840	74,010	29,460
300×250				
350×200	72,530	163,620	304,610	137,780
350×250	40,730	91,860	171,020	72,570
350×300				

水道用亜鉛メッキ鋼管継手（白継手）

（ねじ込み式）

口径	チーズ	90°エルボ	45°エルボ	ソケット	ニップル	ユニオン	プラグ	キャップ
15	330	170	510	260	230	1,000	230	430
20	400	250	550	320	260	1,210	290	500
25	640	430	750	450	390	1,640	340	620
32	1,090	780	1,160	640	580	2,350	520	900
40	1,350	940	1,540	810	760	3,130	640	1,040
50	2,100	1,390	2,290	1,230	1,100	4,650	930	1,400
65	4,620	2,980	4,610	2,480	2,210	10,150	1,610	2,370
80	6,730	4,410	6,620	3,680	3,450	12,950	2,480	3,320
100	11,340	7,390	11,340	6,150	5,880	25,480	4,510	7,190
125	29,830	21,070	31,490	11,640	13,980	52,750	12,140	14,470

口径		チーズ	90°エルボ	ソケット	ブッシング	品名 / 口径	LAカップリング LA－S	LAカップリング LA-SSS
D	d							
20	15	550	380	490	410	10	870	
25	20 ・ 15	760	670	580	550	15	1,100	1,250
32	25 ・ 20	1,500	1,310	880	960	20	1,440	1,700
32	15	1,730	1,520	980	1,100	25	1,960	2,540
40	32 ・ 25	1,910	1,580	1,140	1,160	32	2,440	2,860
40	20 以 下	2,250	1,790	1,310	1,330	40	3,020	3,820
50	40 ・ 32	2,990	2,580	1,610	1,600	50	4,170	4,400
50	25 以 下	3,520	2,940	1,790	1,820	65	7,510	
65	50 ・ 40	6,790	6,730	3,040	2,760	75	9,650	
65	32 以 下	7,960	7,920	3,580	2,940			
80	65 ・ 50	9,400	9,110	4,700	3,770			
80	40 以 下	10,960	10,590	5,350	4,430			
100	80 ・ 65	16,110	15,930	7,820	7,280			
100	50 以 下	18,690	18,330	8,760	8,280			
125	100 ・ 80	42,950	39,080	15,800	14,470			
125	65 以 下	50,500	45,850	18,230	16,700			
150	125 ・ 100	64,730	59,020	21,660	20,150			
150	80 以 下	75,020	68,140	25,100	22,980			

内面ライニング鋼管用継手(コア内蔵コート)　エスロコートLX(VB,PB用)

(円／個)

品名／口径	エルボ (L)	45エルボ (45L)	チーズ (T)	ソケット (S)	ニップル (Ni)	プラグ (P)	ユニオン (U)	フランジ (5FK)	フランジ (10KF)
15	400	730	620	470	430	530	1,320	–	–
20	470	780	710	540	460	550	1,690	1,920	2,280
25	750	1080	1140	760	610	610	2,120	2,710	3,080
32	1,250	1,520	1,720	1050	860	850	2,790	3,530	3,910
40	1,530	2,030	2,130	1,280	1080	1110	3,660	3,740	4,160
50	2,220	2,790	3,000	1,850	1,460	1,440	4,830	4,320	5,220
65	4,290	5,920	6,240	3,580	2,730	2,540	11,380	6,410	7,440
80	6,860	8,040	9,290	4,830	4,060	3,430	15,270	7,900	8,490
100	10,600	13,250	15,020	8,580	7,020	5,870	24,470	9,970	10,870
125	23,940	39,490	32,590	14,170	10,280	11,170	–	–	17,570
150	34,860	44,080	50,580	19,410	14,730	14,730	–	–	19,690

(円／個)

品名／口径	径違いエルボ (RL)	径違いチーズ (RT)	径違いソケット (RS)
20×15	660	780	680
25×15	970	1,140	850
25×20	970	1,140	850
32×15	–	1,960	–
32×20	1,570	1,850	1,120
32×25	1,570	1,850	1,120
40×15	–	2,450	–
40×20	2,290	2,450	1,530
40×25	2,180	2,350	1,460
40×32	2,180	2,350	1,460
50×15	–	3,440	–
50×20	3,440	3,440	2,030
50×25	3,440	3,440	2,030
50×32	3,270	3,270	1,930
50×40	3,270	3,270	1,930
65×20	–	9,100	4,370
65×25	–	9,100	4,370
65×32	–	9,100	4,370
65×40	8,060	8,660	4,150
65×50	8,060	8,660	4,150
80×20	–	11,770	–
80×25	–	11,770	5,900
80×32	–	11,770	–
80×40	–	11,770	5,900
80×50	10,290	11,190	5,610
80×65	10,290	11,190	5,610
100×20	–	19,350	–
100×25	–	19,350	10,320
100×32	–	19,350	–
100×40	–	19,350	10,320
100×50	18,700	19,350	10,320
100×65	17,850	18,430	9,810
100×80	17,850	18,430	9,810
125×100	–	59,810	16,710
150×100	–	63,900	23,520

(円／個)

品名／口径	パレルニップル (BNi)	ロングニップル (LNi)		
		50L	75L	100L
15	330	360	390	–
20	370	390	460	–
25	520	–	620	–
32	670	–	790	900
40	840	–	920	1,080
50	1,150	–	1,220	1,390

(円／個)

品名／口径	クロスオーバーソケット (COS)	アダプタエルボ (AL)	アダプタソケット (AS)	ユニオンパッキン
15	–	650	670	110
20	3,790	740	740	140
20×15	–	1,010	1,080	–
25	–	1,110	1,040	170
32	–	–	1,540	220
40	–	–	1,890	300
50	–	–	2,730	390
65	–	–	–	920
80	–	–	–	1,240
100	–	–	–	1,990

内外面ライニング鋼管用継手(コア内蔵VD) エスロコートLXW

品名	口径(A)	単価(円)	品名	口径(A)	単価(円)
エ ル ボ	15	670	径違いチーズ	50 × 32	5,490
(ML)	20	780	(MRT)	50 × 40	5,490
	25	1,240		65 × 50	13,400
	32	2,110		80 × 50	21,180
	40	2,510		80 × 65	21,180
	50	3,640		100 × 50	31,170
	65	7,950		100 × 80	31,170
	80	12,160	ソケット	15	820
	100	18,430	(MS)	20	880
径違いエルボ	20 × 15	1,070		25	1,260
(MRL)	25 × 20	1,440		32	1,740
	32 × 25	2,450		40	2,040
	40 × 32	3,180		50	2,830
	50 × 40	5,010		65	7,180
	65 × 50	―		80	8,890
	80 × 65	―		100	14,640
	100 × 80	―	径違いソケット	20 × 15	1,110
チーズ	15	1,070	(MRS)	25 × 15	1,280
(MRT)	20	1,240		25 × 20	1,280
	25	1,950		32 × 20	1,750
	32	2,910		32 × 25	1,750
	40	3,360		40 × 25	2,250
	50	4,960		40 × 32	2,250
	65	11,700		50 × 32	3,130
	80	16,860		50 × 40	3,130
	100	26,500		65 × 50	7,130
径違いチーズ	20 × 15	1,310		80 × 50	9,680
(MRT)	25 × 15	1,950		80 × 65	9,680
	25 × 20	1,950		100 × 80	16,150
	32 × 20	2,910	45°エルボ	15	1,090
	32 × 25	2,910	(M45L)	20	1,180
	40 × 20	3,800		25	1,520
	40 × 25	3,620		32	3,350
	40 × 32	3,620		40	3,730
	50 × 20	5,760		50	4,480
	50 × 25	5,760		80	20,400

10. フランジ

※ 価格変動の場合があります。
御採用の際は再度、御確認下さい。

上水フランジ

口径	ねじ付(白)	ねじ付(ｺｰﾄ)	上 水 SUS(304)溶接	溶接上水 SUS(304)ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾀ
50	2,750	3,190		
75	3,600	4,170	6,060	8,080
100	4,200	4,870	7,250	10,360
125	5,340	6,180	9,060	13,980
150	6,920	7,990	11,460	18,770
200			15,000	27,530
250			22,450	43,120
300			26,390	55,470

(注)ねじ付は鋳鉄製、溶接・フランジフタは鋼板製

JISフランジ

口径	ねじ付(白)		ねじ付(コート)		溶接(白)		フランジフタ(白)	
	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K
50	1,750	2,880	1,210	1,780	982	1,670	1,591	2,385
65	2,840	3,900	1,700	2,550	1,324	2,306	1,979	2,930
80	3,860	4,510	2,220	2,670	1,767	2,330	2,600	3,212
100	4,510	5,420	2,870	3,490	2,103	2,767	3,336	4,161
125	6,020	8,100	3,970	5,160	2,864	4,227	4,691	6,421
150	8,410	10,530	5,520	6,880	3,918	5,618	6,794	9,018
200					5,561	6,661	11,027	12,412
250					8,555	10,467	17,482	20,173
300					9,285	11,821	22,000	24,812

口径	SUS(304)ねじ込		SUS(304)溶接		SUS(304)ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾀ(溶接)ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾀ	
	5K(SF)	10K(SF)	5K(PL)	10K	5K	10K
15	910	1,500	490	850	550	950
20	1,080	1,730	600	1,080	690	1,200
25	1,440	2,640	730	1,680	880	1,860
32	2,640	3,480	1,340	2,340	1,630	2,600
40	2,640	3,480	1,340	2,340	1,630	2,600
50	3,160	3,960	1,730	2,800	2,190	3,240
65	4,740	5,990	2,290	3,800	3,140	4,640
80	5,790	6,140	3,050	3,800	4,200	4,980
100	7,210	7,660	3,720	4,560	5,750	6,540

口径	ねじ付(白)	ねじ付(コート)
75×50	5,460	4,030

TSフランジ

口径	TS(PVC)		HI(PVC)		HT
	上水	10K	上水	10K	10K
50	1,790	1,250		1,740	3,370
75	2,830	1,950	4,420	2,750	6,230
100	3,730	2,770	5,690	3,880	8,450
150	7,160	5,440	12,470	7,610	16,140

11. 水道用ステンレス鋼管

※価格変動が大きい為
御採用の際は都度、御確認下さい。

ステンレス鋼管(SUS304TP-A) sch20

溶接配管用

口径	長さ	外径	肉厚	1本当り単価	1m当り単価	備考
15	4.0m	21.7 m/m	2.5 m/m			
20	〃	27.2	2.5			
25	〃	34.0	3.0			
32	〃	42.7	3.0			
40	〃	48.6	3.0			
50	〃	60.5	3.5			
65	〃	76.3	3.5			
80	〃	89.1	4.0			
90	〃	101.6	4.0			
100	〃	114.3	4.0			
125	〃	139.8	5.0			
150	〃	165.2	5.0			
200	〃	216.3	6.5			

ステンレス鋼管(SUS304PTP-A)　sch40

ねじ込み配管用

口径	長　さ	外　径	肉　厚	1本当り単価	1m当り単価	備　考
15	4.0m	21.7 m/m	3.0 m/m			
20	〃	27.2	3.0			
25	〃	34.0	3.5			
32	〃	42.7	3.5			
40	〃	48.6	4.0			
50	〃	60.5	4.0			
65	〃	76.3	5.2			
80	〃	89.1	5.5			
90	〃	101.6	6.0			
100	〃	114.3	6.0			
125	〃	139.8	6.6			
150	〃	165.2	7.1			
200	〃	216.3	8.2			

ステンレス(ネジ込継手) SCS13(SUS304) SCS14(SUS316)

口径	90° エルボ		45° エルボ		ストリートエルボ		チーズ	
	SCS13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A
6	720	1,140			1,240		1040	1,540
8	720	1,140	1,250	1,880	1,240	1,980	1040	1,540
10	740	1,170	1,250	1,880	1,260	2,020	1130	1,700
15	900	1,440	1,440	2,160	1,700	2,700	1,220	1,820
20	1,280	2,040	2,160	3,240	2,160	3,420	1,740	2,620
25	1,800	2,880	2,970	4,440	2,920	4,620	2,490	3,740
32	2,850	4,560	3,920	5,870	4,300	6,840	3,700	5,550
40	3,300	5,280	4,950	7,420	5,480	8,760	4,280	6,410
50	4,920	7,920	7,170	10,800	7,950	12,600	6,560	9,820
65	11,100	17,400	12,300				11,900	17,900
80	16,000	25,200	15,200				15,600	23,600
100	29,700	46,800	27,300				31,500	47,200

口径	クロス		ユニオン		ニップル丸Ni		片ニップル	六角ニップル
	SCS13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A	SUS304	SUS316	SUS304TP	SCS13A
6			2,120	3,390	270	410	270	530
8	2,740	4,110	2,120	3,390	270	410	270	530
10	2,800	4,190	2,190	3,510	270	410	270	530
15	2,870	4,300	2,480	3,960	340	510	340	720
20	4,050	6,080	3,240	5,160	390	570	390	1,130
25	6,240	9,360	4,260	6,900	530	780	530	1,540
32	8,970	13,600	5,520	8,880	760	1130	760	2,070
40	9,770	14,900	6,960	11,100	840	1,260	840	2,810
50	14,400	21,600	9,720	15,600	1,220	1,830	1,220	4,020
65			17,300	27,600	2,220	3,340	2,220	7,300
80			25,200	40,200	2,930	4,400	2,930	10,800
100			43,200	69,000	5,500	8,250	5,500	16,500

口径	六角ニップル	六角ホースニップル	キャップ		プラグ		ソケット	
	SCS14A	SCS13A	SCS13A	SCS14A	20A以下SUS304 25A以上SCS13A	20A以下SUS316 25A以上SCS14A	SUS304	SUS316
6	860		460	740	330	530	390	630
8	860	1,080	460	740	330	530	390	630
10	860	1,080	460	740	350	570	390	630
15	1160	1,370	640	1,020	560	890	410	660
20	1,800	2,370	830	1,320	760	1200	600	960
25	2,460	2,970	1080	1,680	1,080	1,680	840	1320
32	3,300	4,460	1,470	2,320	1,340	2,140	1,200	1,920
40	4,440	5,330	1,730	2,760	1,560	2,520	1,440	2,280
50	6,360	7,430	2,510	4,020	2,340	3,720	2,160	3,480
65			5,140	8,220	5,220	8,400	3,960	6,360
80			6,770	10,800	6,480	10,400	5,160	8,340
100			12,300	19,200	11,200	18,000	9,000	14,400

口径	径違いエルボ		径違いチーズ		径違い六角ニップル		径違いソケット	
	SCS13A							
	1段落	2段落	1段落	2段落	1段落	2段落	1段落	2段落
6								
8					740		820	
10	1,080		1,420		740	740	820	820
15	1,200	1,200	1,550	1,550	1,080	1,080	1,220	1,220
20	1,860	1,860	2,260	2,260	1,420	1,420	1,600	1,600
25	2,580	2,580	3,380	3,380	2,070	2,070	2,520	2,520
32	3,720	3,720	5,020	5,020	3,470	3,470	3,900	3,900
40	4,740	4,740	5,750	5,750	5,150	5,150	5,340	5,340
50	6,660	6,660	8,820	8,820	8,080	8,080	7,920	7,920
65								
80								
100								

口径	ブッシング							
	SCS13A				SCS14A			
	1段落	2段落	3段落	4段落	1段落	2段落	3段落	4段落
6								
8	450				720			
10	450	450			720	720		
15	560	560	560		890	890	890	
20	840	840	840		1,340	1,340	1,340	
25	1,340	1,340	1,340	1,340	2,160	2,160	2,160	2,160
32	1,860	1,860	1,860	1,860	3,000	3,000	3,000	3,000
40	2,400	2,400	2,400	2,400	3,840	3,840	3,840	3,840
50	3,420	3,420	3,420	3,420	5,460	5,460	5,460	5,460
65	6,600	6,600	6,600	6,600	10,600	10,600	10,600	10,600
80	9,060	9,060	9,060	9,060	14,600	14,600	14,600	14,600
100	18,000	18,000	18,000	18,000				

12. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管（エスロン）

口径	長さ	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K 6742)		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIゴールド) (JIS K 6742)	
		1本当り単価	1m当り単価	1本当り単価	1m当り単価
13	4m	590	148	780	195
16	〃	870	218	1,170	293
20	〃	1,010	253	1,290	323
25	〃	1,430	358	1,950	488
30	〃	1,810	453	2,490	623
40	5m	3,210	642	4,270	854
50	〃	4,400	880	5,660	1,132
75	〃	8,350	1,670	11,690	2,338
100	〃	12,320	2,464	17,120	3,424
125	4m	10,700	2,675	● 18,740	4,685
150	5m	25,050	5,010	35,530	7,106

●日本水道協会承認の団体規格品

ゴム輪片受パイプ

口径	長さ	VPベルパイプ (JWWA K 127)		HIベルパイプ(HIｺﾞｰﾙﾄﾞ) (JWWA K 129)		HIベルパイプ(HIｺﾞｰﾙﾄﾞ) (受口) ロング	
		1本当り単価	1m当り単価	1本当り単価	lm当り単価	1本当り単価	1m当り単価
40	5m	※ 3,470	694	※ 4,460	892	—	—
50	〃	4,780	956	● 6,280	1,256	7,040	1,408
75	〃	9,380	1,876	12,400	2,480	13,900	2,780
100	〃	14,010	2,802	18,680	3,736	20,570	4,114
125	〃	● 18,770	3,754	● 24,090	4,818	—	—
150	〃	27,030	5,406	36,220	7,244	39,850	7,970
200	〃	● 43,600	8,720	● 58,220	11,644	63,860	12,772
250	〃	● 67,890	13,578	● 88,000	17,600	—	—
300	〃	● 97,510	19,502	● 122,820	24,564	—	—

※メーカー規格

●日本水道協会承認の団体規格品

13. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手

TS継手（JIS K6743）

口径	チーズ	ソケット
13	71	58
16	111	67
20	137	75
25	211	115
30	280	155
40	469	259
50	784	377
75	2,243	961
100	4,633	1,947
125	● 7,965	● 3,392
150	15,037	5,639
16 × 13	111	● 69
20 × 13	136	73
20 × 16	136	● 73
25 × 13	211	111
25 × 16	211	● 111
25 × 20	211	111
30 × 13	286	147
30 × 16	286	—
30 × 20	286	147
30 × 25	286	147
40 × 13	401	—
40 × 16	401	—
40 × 20	401	250
40 × 25	401	250
40 × 30	401	250
50 × 13	644	—
50 × 16	644	—
50 × 20	644	370
50 × 25	644	370
50 × 30	644	370
50 × 40	644	370
75 × 25	2,243	—
75 × 40	2,243	—
75 × 50	2,243	958
100 × 50	4,446	958
100 × 75	4,446	1,799
150 × 75	13,550	—
150 × 100	13,550	5,716

口径	エルボ	バルブソケット
13	57	60
16	● 71	68
20	96	69
25	142	96
30	190	155
40	333	190
50	536	298
75	● 1,467	※ 666
100	● 2,887	※ 1,253
125	● 5,630	—
150	● 9,417	—

口径	キャップ	ユニオンソケット
13	57	61
16	67	80
20	68	82
25	87	130
30	111	175
40	189	255
50	312	403
75	1,039	—
100	1,861	—
150	4,737	—

※メーカー規格

●日本水道協会承認の団体規格品

14. 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HIゴールド)

HI継手(JWWA K 119)(JIS K 6743)

口径	チーズ	ソケット
13	83	76
16	145	91
20	195	104
25	296	157
30	410	205
40	684	345
50	1,100	525
75	3,265	1,323
100	6,731	2,686
125	● 11,096	● 4,727
150	21,147	6,636
16 × 13	145	95
20 × 13	189	105
20 × 16	189	105
25 × 13	288	157
25 × 20	288	157
25 × 20	288	157
30 × 13	401	● 201
30 × 16	401	—
30 × 20	401	201
30 × 25	401	201
40 × 13	659	—
40 × 16	659	—
40 × 20	659	● 351
40 × 23	659	351
40 × 30	659	351
50 × 13	1,052	—
50 × 16	1,052	—
50 × 20	1,052	● 539
50 × 25	1,052	● 539
50 × 30	1,052	539
50 × 40	1,052	539
75 × 25	2,666	—
75 × 40	2,666	—
75 × 50	2,666	1,323
100 × 50	5,610	—
100 × 75	5,610	2,686
150 × 75	20,197	—
150 × 100	20,197	7,910
150 × 125	● 20,197	● 7,910

口径	エルボ	バルブソケット
13	76	79
16	103	95
20	126	96
25	198	153
30	264	195
40	460	283
50	710	426
75	● 2,049	※ 970
100	● 4,032	※ 1,812
125	● 7,674	—
150	● 13,161	—

口径	キャップ	ユニオンソケット
13	81	73
16	92	94
20	92	99
25	128	151
30	140	210
40	272	309
50	419	472
75	1,461	—
100	2,563	—
150	5,072	—

※メーカー規格

●日本水道協会承認の団体規格品

15. 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用透明継手(HI透明ブルー)

口径	チーズ	ソケット
13	96	88
16	167	105
20	224	120
25	341	180
30	471	236
40	786	397
50	1,264	603
16 × 13	167	109
20 × 13	218	121
20 × 16	218	121
25 × 13	332	180
25 × 16	332	180
25 × 20	332	180
30 × 13	460	230
30 × 16	460	—
30 × 20	460	230
30 × 25	460	230
40 × 13	758	—
40 × 16	758	—
40 × 20	758	404
40 × 25	758	404
40 × 30	758	404
50 × 13	1,209	—
50 × 16	1,209	—
50 × 20	1,209	—
50 × 25	1,209	619
50 × 30	1,209	619
50 × 40	1,209	619

口径	エルボ	45° エルボ
13	88	107
16	118	—
20	144	224
25	228	380
30	303	510
40	529	956
50	817	1,376
20 × 13	199	—

口径	キャップ	ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ
13	94	1,340
16	106	1,510
20	106	1,940
25	148	2,880
30	160	3,640
40	312	4,400
50	482	5,690

口径	ｲﾝｻｰﾄ水栓ｴﾙﾎﾞ	ｲﾝｻｰﾄ水栓ｿｹｯﾄ
13	790	680
16	1,000	850
20	1,290	1,160
25	2,020	1,910
30	—	—
40	—	—
50	—	—
20 × 13	1,160	1,160

口径	ｲﾝｻｰﾄ座付水栓ｴﾙﾎﾞ
13	1,330
20 × 13	1,460

接着剤	N0.83ホワイト 500g	1,560

16. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管（TS加工継手）

口径	90°ベンド	45°　ベンド	22 1/2°　ベンド	11 1/4°　ベンド	5 5/8°　ベンド
50	1,490	940	840	740	740
75	2,870	2,540	2,420	2,310	2,100
100	5,050	4,430	4,200	4,160	3,800
125	8,400	7,340	6,970	6,150	5,380
150	17,230	13,770	13,080	10,740	9,790

口径	VAソケット	VCソケット	Sベンド
75	※ 940	1,020	4,860
100	※ 1,460	1,620	7,590
125	※ 2,600	※ 2,870	※ 13,540
150	※ 5,170	5,680	25,840

※メーカー規格品

TS給水栓継手

口径	給水栓用エルボ	給水栓用ソケット	給水栓用チーズ	金属入給水栓用エルボ	金属入給水栓用ソケット	金属入給水栓用チーズ
13	※ 81	※ 81	※ 118	500	440	520
16	※ —	※ —	—	—	—	—
20	※ 132	※ 86	※ 239	790	730	970
25	※ 183	※ 144	※ 365	1,300	1,210	1,530
16 × 13	※ 111	※ 86	※ 155	550	460	790
20 × 13	—	—	※ 248	790	730	820
25 × 13	—	—	—	—	—	1,240
25 × 20	—	—	—	—	—	1,530

口径	金属入バルブソケット
13	780
16 × 13	800
20	1,130
25	1,700
30	2,350
40	2,860
50	3,680
65	※ 9,600
75	※ 12,400
100	※ 18,400

※メーカー規格

17. 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI加工継手)

口径	90°ベンド	45° ベンド	22 1/2° ベンド	11 1/4° ベンド	5 5/8° ベンド
50	2,760	1,300	1,170	1,020	1,020
75	4,020	3,560	3,390	3,230	2,950
100	7,070	6,200	5,890	5,830	5,310
125	11,770	10,270	9,760	8,610	7,510
150	24,120	19,290	18,320	15,040	13,720

口径	VAソケット	VCソケット	Sベンド
75	※ 1,300	1,440	6,810
100	※ 2,050	2,270	10,640
125	※ 5,230	※ 5,730	18,950
150	※ 7,250	7,940	36,180

※メーカー規格品

HI給水栓継手

口径	給水栓用エルボ	給水栓用ソケット	給水栓用チーズ	金属入給水栓用エルボ	金属入給水栓用ソケット	金属入給水栓用チーズ
13	※ 99	※ 89	※ 165	680	590	810
20	※ 207	※ 150	※ 339	1,120	1,010	1,570
25	※ 321	※ 213	※ 552	1,750	1,660	2,580
16 × 13	※ 150	※ 111	—	870	740	1,120
20 × 13	—	—	※ 248	1,010	950	1,340
25 × 13	—	—	—	—	—	1,860
25 × 20	—	—	—	—	—	

口径	金属入バルブソケット
13	1,170
16 × 13	1,320
20	1,680
25	2,500
30	3,170
40	3,820
50	4,950
65	※ 11,000
75	※ 14,300
100	※ 21,200

※メーカー規格品

18. 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手

VPベル継手(JWWA K 128)

口径	両受カラー(ベルソケット)	ベル短管	ベルVAソケット	ベルVCソケット
40	―	―	―	―
50	1,600	1,510	※ 2,300	―
75	2,920	2,210	※ 2,550	2,550
100	4,060	3,710	※ 3,520	3,870
125	● 7,490	● 5,190	※ 7,230	※ 7,810
150	9,960	9,610	※ 11,450	12,510
200	● 20,240	● 17,810	※ 16,190	● 16,410
250	● 28,340	● 27,740	※ 22,260	● 22,260
300	● 41,500	● 40,490	※ 32,380	● 33,410

※メーカー規格
●日本水道協会承認の団体規格品

VPベル継手(JWWA K128)

口径	ベル90° ベンド	ベル45° ベンド	ベル22 1/2° ベンド	ベル11 1/4° ベンド	ベル5 5/8° ベンド
40	※ 2,870	※ 2,550	※ 2,410	※ 2,080	※ 1,840
50	3,090	2,750	2,530	2,190	1,880
75	4,750	4,220	3,780	3,430	3,270
100	8,280	7,230	6,860	6,250	5,820
125	● 15,960	● 13,210	● 10,780	● 10,110	● 9,280
150	24,640	19,370	15,400	14,430	13,730
200	● 45,350	● 40,490	● 33,230	● 31,380	● 30,360
250	● 70,850	● 56,330	● 50,610	● 45,740	● 44,540
300	● 101,210	● 80,970	● 74,900	● 68,830	● 67,820

口径	ベル受挿し径違いソケット
75 × 50	3,760
100 × 75	5,670
150 × 100	12,390
200 × 150	● 22,430
250 × 200	● 29,040
300 × 250	● 41,370

口径	ベルSベンド		
	300H	450H	600H
50	● 7,600	※ 9,900	※ 10,780
75	● 8,010	※ 10,440	※ 15,640
100	● 12,510	※ 18,730	※ 19,940
125	● 20,460		
150	● 36,960	※ 55,650	※ 62,880

※メーカー規格
●日本水道協会承認の団体規格品

(注) 50は250Hです

HIベル継手(JWWA K130)(HIゴールド)

口径	ＨＩベル両受ソケット	ＨＩベル短管	ＨＩベルＶＡソケット	ＨＩベルＶＣソケット
40	―	―	―	―
50	2,240	2,110	※ 3,220	―
75	4,070	3,090	※ 3,580	3,580
100	5,680	5,190	※ 4,940	5,410
125	● 10,480	● 7,270	※ 10,120	※ 10,930
150	13,930	13,570	※ 16,030	17,510
200	23,750	24,640	※ 19,710	19,980
250	34,570	33,840	※ 27,160	27,160
300	50,640	49,400	※ 39,510	40,770

※メーカー規格
●日本水道協会承認の団体規格品

HIベル継手(JWWA K130)(HIゴールド)

口径	ＨＩベル90°ベンド	ＨＩベル45°ベンド	ＨＩベル22 1/2°ベンド	ＨＩベル11 1/4°ベンド	ＨＩベル5 5/8°ベンド
40	※ 3,870	※ 3,510	※ 3,320	※ 2,980	※ 2,620
50	4,060	3,850	3,540	3,060	2,670
75	6,660	5,910	5,300	4,810	4,570
100	11,580	10,120	9,630	8,750	8,150
125	● 22,350	● 18,490	● 15,090	● 14,150	● 13,010
150	34,500	27,100	21,560	20,210	19,230
200	55,190	49,280	41,140	38,200	36,960
250	86,440	68,730	61,730	55,810	54,340
300	123,460	98,780	91,390	83,930	82,730

口径	HIベル受挿し径違いソケット
75 × 50	5,250
100 × 75	7,930
150 × 100	17,350
200 × 150	● 27,310
250 × 200	● 35,420
300 × 250	● 50,500

※メーカー規格
●日本水道協会承認の団体規格品

口径	HIベルSベンド		
	300H	450H	600H
50	● 10,650	※ 13,860	※ 15,180
75	● 11,210	※ 14,620	※ 24,090
100	● 17,510	※ 27,480	※ 29,260
125	● 28,640		
150	● 51,760	※ 80,880	※ 92,270

(注) 50は250Hです

ベルパイプ用鋳鉄継手(JWWA K131)

水道用抜止機構内蔵型鋳鉄異形管(LJ継手)(積水規格品)粉体

品名 / 口径	チーズ	1F チーズ	1Fチーズ 台付	片 受 フランジ	ソケット	曲管 90°	曲管 45°	曲管 22 1/2°	曲管 11 1/4°
50	28,180	—	—	12,650	13,920	18,720	17,250	16,380	15,560
75	32,780	35,130	43,410	15,890	17,480	22,020	20,300	19,260	18,310
100	43,130	—	—	19,770	21,740	30,250	26,570	24,960	23,690
150	69,180	—	—	28,090	30,900	51,920	43,360	41,460	39,390
75×50	30,480	31,400	—	—	18,290	—	—	—	—
100×50	36,230	37,320	—	—	—	—	—	—	—
100×75	39,100	40,480	49,530	—	25,070	—	—	—	—
150×75	55,030	56,010	66,930	—	—	—	—	—	—
150×100	59,080	60,850	—	—	35,080	—	—	—	—

塩ビ管用離脱防止金具

口径	ゴム輪形塩ビ管用	TS形塩ビ管用	ゴム輪形ソケット用
40	9,090	—	—
50	9,330	9,330	16,620
75	9,690	9,690	16,940
100	11,090	11,090	18,070
125	15,280	13,550	24,640
150	16,410	16,410	25,820
200	25,250	—	39,610
250	51,870	—	—
300	70,750	—	—

19. 鋳鉄継手類

口径	ドレッサージョイント(セキスイ)	MFジョイント(セキスイ)
	ロング(粉体)	ショート(粉体)
50	9,600	16,300
75	12,400	20,800
100	15,900	24,200
125	23,580	32,600
150	28,200	42,000
200	71,900	54,300
250	93,700	76,200
300	121,100	93,900

口径	MFジョイント(ダイモン)		MFジョイント(ダイモン)	
	ロング(粉体)	ロング(黒)	ショート(粉体)	ショート(黒)
50	17,600	14,300	12,000	10,100
75	20,800	18,200	15,400	11,200
100	27,100	23,300	19,200	14,000
125	—	—	24,200	20,600
150	38,100	32,400	26,600	23,800
200	—	—	44,900	33,100
250	—	—	54,400	46,000
300	—	—	66,100	55,500

口径	VAドレッサー(ダイモン)		VCドレッサー(ダイモン)	
	ロング(粉体)	ロング(黒)	ロング(粉体)	ロング(黒)
50	12,400	8,900	—	—
75	15,800	10,600	15,700	10,500
100	22,800	16,100	22,600	16,000
125	※24,900	※17,400	—	—
150	31,100	20,300	30,800	20,000
200	※53,100	※33,600	※55,000	※35,500

※ショート

ドレッサーチーズ(黒)

口径	価　格
75×50	7,280
100×50	10,900
125×50	13,810
150×50	16,920

ドレッサーチーズ(黒)
(ストップリング付)

口径	価　格
75×50	14,080
100×50	21,070
125×50	28,280
150×50	32,830

MCユニオン(塩ビ管相互の接合用)

口径	袋ナット式	F式(亜)B、N	F式SUS　B、N
13	410	—	—
16	480	—	—
20	650	—	—
25	810	—	—
30	1,370	1,730	3,450
40	1,680	1,980	3,730
50	1,980	2,230	4,490
65	—	4,450	7,940
75	—	6,910	12,150
100	—	9,620	17,250
125	—	14,790	26,220
150	—	18,240	33,120

20. 水道用ポリエチレン管

水道用耐震型高性能ポリエチレン管

1)エスロハイパーJW　JWWA K 144（パイプ）・145(継手)規格品・準拠品

（単位:円／本）

品名／口径	プレーンエンド直管(5m)		EF受口付直管(有効長5m)	
50	☆◇	5,800	◇	8,880
75	☆◇	11,960	☆◇	17,090
100	☆◇	18,720	☆◇	27,340
150	☆◇	35,330	☆◇	52,560
200	◇	59,330	◇	94,690

☆: JWWA K 144規格品　★: JWWA K145規格品
▲: JWWA K 145附属品
◇: PTC K 03規格品　◆: PTC K 13規格品

（単位:円／個）

品名／口径	EFソケット		90° ベンド				45° ベンド			
			両差		EF片受		両差		EF片受	
50	★◆	2,800	★◆	8,190	◆	11,130	★◆	7,800	◆	10,740
75	★◆	4,660	★◆	10,180	★◆	15,070	★◆	8,890	★◆	13,780
100	★◆	7,840	★◆	17,570	★◆	25,800	★◆	13,150	★◆	21,380
150	★◆	13,610	★◆	40,770	★◆	55,740	★◆	33,130	★◆	48,100
200	◆	27,950	◆	71,720	◆	102,470	◆	67,020	◆	97,760

品名／口径	22 1/2° ベンド				11 1/4° ベンド			
	両差		EF片受		両差		EF片受	
50	★◆	7,040	◆	9,980	★◆	6,510	◆	9,450
75	★◆	8,000	★◆	12,890	★◆	7,510	★◆	12,410
100	★◆	11,690	★◆	19,920	★◆	11,370	★◆	19,600
150	★◆	24,770	★◆	39,740	★◆	22,770	★◆	37,750
200	◆	67,250	◆	97,990	◆	57,990	◆	88,730

品名／口径	S ベンド									
	300H				450H				600H			
	両差		EF片受		両差		EF片受		両差		EF片受	
50	▲◆	15,330	◆	18,270	▲◆	16,070	◆	19,010	▲◆	16,280	◆	19,220
75	▲◆	16,120	▲◆	21,020	▲◆	16,870	▲◆	21,760	▲◆	18,560	▲◆	23,450
100	▲◆	23,060	▲◆	31,290	▲◆	26,860	▲◆	35,100	▲◆	29,950	▲◆	38,180
150	▲◆	49,220	▲◆	64,190	▲◆	51,650	▲◆	66,620	▲◆	57,900	▲◆	72,870

品名／口径	EFチーズ				SPチーズ(両差)		フランジ付EFチーズ(G形/F形・上水/JIS10K)			
	2受		EF片受				2受		EF片受	
50×50	◆	15,430		−	★◆	9,550		−		−
75×50	★◆	20,010		−		−		−		−
75×50PWA		20,010		−		−		−		−
75×75	★◆	20,010		−		−	▲◆	30,210		−
100×50	★◆	32,150		−		−		−		−
100×75	★◆	32,150		−		−	▲◆	51,770		−
100×100	★◆	32,900		−		−	▲◆	52,240		−
150×75		−	★◆	87,270		−		−	▲◆	102,380
150×100		−	★◆	88,800		−		−	▲◆	102,510
150×150		−	★◆	91,010		−		−		−
200×75		−	◆	205,530	◆	174,780		−	◆	221,480
200×100		−	◆	205,880	◆	175,140		−	◆	224,580
200×150		−	◆	207,000	◆	176,260		−		−
200×200		−	◆	207,680	◆	176,940		−		−

（単位:円／本）

品名 / 口径	SPフランジ付チーズ(両差)(G形/F形･上水/JIS10K)		フランジ付チーズ用支持金具		レジューサ 両差		レジューサ EF片受		EFサドル		EFサドル付分水栓(浅層埋設ﾀｲﾌﾟ)	
50×20		－		－		－		－		－	◆	26,950
50×25		－		－		－		－	◆	11,240	◆	28,040
75×20		－		－		－		－		11,470	◆	27,260
75×25		－		－		－		－	◆	11,630	◆	28,340
75×30		－		－		－		－		－	◆	36,350
75×40		－		－		－		－		－	◆	43,960
75×50		－		－	★◆	8,080	★◆	12,970		－	◆	49,900
75×50PWA		－		－		8,080		12,970	◆	14,080		－
75×75		－		33,280		－		－		－		－
100×20		－		－		－		－		12,820	◆	29,690
100×25		－		－		－		－	◆	13,470	◆	30,990
100×30		－		－		－		－		－	◆	41,290
100×40		－		－		－		－		－	◆	45,260
100×50		－		－	★◆	11,640	★◆	19,870		－	◆	51,240
100×50PWA		－		－	－			－		－		－
100×75		－		33,280	★◆	11,640	★◆	19,870		－		－
100×10		－		33,280		－		－		－		－
150×20		－		－		－		－		14,610	◆	33,460
150×25		－		－		－		－	◆	18,590	◆	34,700
150×30		－		－		－		－		－	◆	45,100
150×40		－		－		－		－		－	◆	50,490
150×50		－		－		－		－		－	◆	55,990
150×50PWA		－		－		－		－		－		—
150×75		－		33,280		－		－		－		—
150×100		－		33,280	★◆	23,700	★◆	38,550		－		—
200×75	◆	183,480		33,280	◆	83,030	◆	113,780		－		—
200×100	◆	185,680		33,280	◆	83,030	◆	113,780		－		—
200×150		－		－	◆	83,410	◆	114,150		－		—

品名 / 口径	フランジ短管(G形･F形)(SUS上水)		フランジ短管(G形･F形)(SUS 10K)		EFフランジ短管(G形･F形)(SUS上水)		EFフランジ短管(G形･F形)(SUS 10K)	
50	▲◆	9,400	▲◆	9,400	▲◆	12,340	▲◆	12,340
70	▲◆	15,170	▲◆	16,690	▲◆	20,060	▲◆	21,580
100	▲◆	18,610	▲◆	20,470	▲◆	26,840	▲◆	28,700
150	▲◆	30,910	▲◆	34,010	▲◆	45,890	▲◆	48,980
200	◆	63,070		－	◆	93,810		－

品名 / 口径	SP キャップ		JWWA－PWA 変換継手		鋳鉄管用 異種管継手(K形)	
50	★◆	4,050		7,720		－
70	★◆	7,040		8,080		22,100
100	★◆	9,740		11,640		35,120
150	★◆	16,370		22,620		5,810
200	◆	41,800		79,620		120,970

水道用軟質1種ポリエチレン管（二層）

JIS K6762

口径×管長	一巻単価	1m当り単価	備考
φ13×120m	25,960	216	0.184kg/m
φ20×120m	37,230	310	0.269kg/m
φ25× 90m	43,720	486	0.423kg/m
φ30× 90m	60,330	670	0.595kg/m
φ40× 60m	53,810	897	0.788kg/m
φ50× 40m	53,960	1,349	1.216kg/m

水道用ポリエチレン継手

口径	ソケット	チーズ	鋼管継手	鉛管継手	メーターユニオン	エルボ	分止水ユニオン	60° ロングベンド
13	1,910	3,340	1,220	1,400	1,760	2,190	1,270	3,140
20	2,750	5,060	1,750	2,000	2,510	3,170	1,810	4,400
25	3,510	6,730	2,280	2,670	3,390	4,510	2,430	6,140
30	6,950	12,840	4,360		6,840	8,290	4,690	
40	9,320	18,170	5,700		9,250	11,000	6,210	
50	13,420	24,680	8,960		13,920	16,870	9,130	
20×13	2,420	4,340			2,160		2,200	
25×13	2,940	5,600			2,870		1,940	
25×20	3,200	6,060			3,200		2,200	
30×13		11,000						
30×20	5,670	11,890						
30×25	6,150	12,470			5,670			
40×13		14,250						
40×20	7,140	14,740						
40×25	7,560	15,240						
40×30	8,660	17,360			8,270			
50×13		19,290						
50×20	10,710	19,940						
50×25	11,100	20,710						
50×30	12,170	23,050						
50×40	12,880	24,440						

21. 給湯用エスロンHTパイプ(JIS K6776)、継手(JIS K6777)

口径	パイプ (4m／本)	ソケット	90° エルボ	チーズ	45° エルボ
13	1,255	134	199	234	196
16	1,860	175	280	317	242
20	2,238	311	367	513	265
25	3,248	426	516	747	426
30	4,005	481	651	915	483
40	5,845	765	1,042	1,594	863
50	8,939	1,215	1,762	2,460	1,495
65	※ 12,201	※ 1,807	※ 2,817	※ 4,411	2,530
75	※ 17,261	※ 2,612	※ 4,224	※ 6,137	3,795
100	※ 26,791	※ 5,871	※ 8,501	※ 13,123	6,785
125	※ 35,863	※ 8,661	※ 17,533	※ 22,581	—
150	※ 49,146	※ 12,672	※ 26,831	※ 30,285	—

口径	径違いソケット	径違いチーズ
16 × 13	147	287
20 × 13	221	378
20 × 16	221	378
25 × 13	359	532
25 × 16	359	532
25 × 20	359	532
30 × 13	—	665
30 × 16	—	665
30 × 20	426	665
30 × 25	426	665
40 × 13	—	1,568
40 × 16	—	1,568
40 × 20	694	1,568
40 × 25	694	1,568
40 × 30	694	1,568
50 × 13	—	2,455
50 × 16	—	2,455
50 × 20	—	2,455
50 × 25	1,156	2,455
50 × 30	1,156	2,455
50 × 40	1,156	2,455

口径	キャップ	伸縮継手	
13	134	1,100	B型（ループ型）
16	160	1,477	
20	201	2,057	
25	303	2,594	
30	370	3,220	
40	505	5,287	
50	861	7,226	
65	—	14,611	U型
75	—	24,972	
100	—	50,474	

※メーカー規格品

口径	11 1/4°ベンド	22 1/2°ベンド	45°　ベンド	90°　ベンド
13	199	199	199	199
16	280	280	280	280
20	367	367	367	367
25	516	516	516	516
30	779	779	923	1,063
40	957	957	1,223	1,520
50	1,443	1,443	1,939	2,482
65	※ 2,525	※ 2,525	※ 4,243	※ 4,310
75	※ 4,224	※ 4,224	※ 5,526	※ 7,439
100	※ 7,810	※ 7,810	※ 9,670	※ 10,679
125	※ 11,689	※ 13,974	※ 18,464	※ 19,127
150	※ 19,393	※ 21,784	※ 32,941	※ 38,254

口径	インサート 給水栓ソケット	インサート 給水栓エルボ	インサート首長 給水栓エルボ	インサート 給水栓チーズ	インサート バルブソケット
13	548	700	※ 700	※ 818	1,183
16	—	—	—	—	—
20	978	1,134	—	—	2,049
25	1,558	1,706	—	—	2,631
30	—	—	—	—	4,251
40	—	—	—	—	4,916
50	—	—	—	—	9,564
16 × 13	726	941	—	—	1,349
20 × 13	※ 972	※ 1,127	—	—	—

口径	HT接着剤 (№100S)
250g缶	1,228
500g缶	2,455

※メーカー規格品

温泉引湯・給湯用エスロンHTベルパイプ、保温付HTベルパイプ

（注）管路延長は有効長にて算出して下さい。

口径	HTベルパイプ		保温付HTベルパイプ		有効長 mm/本
40	10,799	(2,783)	21,977	(5,664)	3,880
50	11,638	(3,007)	26,439	(6,832)	3,870
65	15,939	(4,127)	33,396	(8,647)	3,862
75	17,584	(4,561)	38,962	(10,107)	3,855
100	27,830	(7,242)	57,052	(14,846)	3,843
125	37,444	(9,764)	72,358	(18,868)	3,835
150	48,703	(12,736)	96,014	(25,108)	3,824

( )はm当り単価

備考　1.HTベルパイプはHTパイプにゴム輪受口加工したものでジョイントカバー含む価格。
2.保温付HTベルパイプはHTベルパイプに発泡ウレタンの保温層を付着したもの。
3.設計の際はm当り単価を使用します。

保温付HTベル継手

口径	両受ソケット (ゴム輪受口)	ソケット	チーズ	11 1/4 ベンド	22 1/2 ベンド	45ベンド	90ベンド
40	18,734	3,531	11,926	7,096	7,096	8,545	11,834
50	21,012	4,036	12,802	8,349	8,489	10,158	13,776
65	24,908	4,871	16,003	10,437	10,437	14,055	17,951
75	28,109	6,123	19,203	12,663	12,802	15,864	22,264
100	32,979	11,272	28,805	18,507	18,786	23,099	29,361
125	40,632	15,864	42,302	27,413	29,639	37,710	44,528
150	48,564	21,151	52,877	36,875	39,519	56,217	68,184

口径	ソケット	チーズ
50 × 40	4,669	14,007
65 × 40	5,010	18,368
65 × 50	5,010	18,368
75 × 40	6,123	21,847
75 × 50	6,123	21,847
75 × 65	6,123	—
100 × 40	—	30,196
100 × 50	9,463	30,196
100 × 65	9,463	—
100 × 75	9,463	30,196
125 × 100	10,993	—
150 × 125	15,864	—

HTベル継手

口径	両受ベルソケット	片受ベル短管
40	8,223	—
50	9,488	6,452
65	11,385	—
75	12,018	—
100	13,245	8,185
125	15,598	9,905
150	18,495	12,119

備考　HT継手に発泡ウレタンの保温層を付着したもの

22. 農業用エスロンパイプ継手

①エスロンFT型異形管（FRP製継手・RR受口）

■チーズ（丁字管）

仕様	抜防なし	
対象口径	(本) 75～500　(分) 75～500	
口径	VP、VM	VU
75 × 75	25,400	22,100
100 × 75	29,100	25,300
〃 × 100	31,000	26,900
125 × 75	33,700	29,300
〃 × 100	35,500	30,900
〃 × 125	37,800	32,800
150 × 75	38,200	33,300
〃 × 100	40,700	35,400
〃 × 125	43,300	37,600
〃 × 150	46,000	40,000
200 × 75	40,500	35,200
〃 × 100	44,100	38,300
〃 × 125	48,100	41,900
〃 × 150	53,100	46,200
〃 × 200	58,200	50,600
250 × 75	49,900	43,400
〃 × 100	54,000	46,900
〃 × 125	58,600	50,900
〃 × 150	63,800	55,500
〃 × 200	69,200	60,200
〃 × 250	77,000	67,000
300 × 75	64,600	56,200
〃 × 100	69,200	60,200
〃 × 125	74,400	64,700
〃 × 150	80,300	69,800
〃 × 200	91,600	79,700
〃 × 250	102,100	88,800
〃 × 300	111,900	97,300
350 × 75	70,300	61,100
〃 × 100	74,700	64,900
〃 × 125	80,100	69,600
〃 × 150	85,700	74,500
〃 × 200	100,400	87,300
〃 × 250	110,100	95,700
〃 × 300	123,600	107,400
〃 × 350	134,600	117,100

■一段落ち丁字管

仕様	抜防なし	
対象口径	(本) 75～500　(分) 75～500	
口径	VP、VM	VU
200 × 150 × 75	42,600	37,100
〃 × 100	46,400	40,400
〃 × 125	50,700	44,100
〃 × 150	56,000	48,700
〃 × 200	64,600	56,200
250 × 200 × 75	52,600	45,700
〃 × 100	56,800	49,400
〃 × 125	61,700	53,600
〃 × 150	67,200	58,400
〃 × 200	76,900	66,900
〃 × 250	85,600	74,400
300 × 250 × 75	71,200	61,900
〃 × 100	75,300	65,500
〃 × 125	78,400	68,200
〃 × 150	84,500	73,500
〃 × 200	96,200	83,600
〃 × 250	107,500	93,500
〃 × 300	119,900	104,300
350 × 300 × 75	85,900	74,700
〃 × 100	91,200	79,300
〃 × 125	97,900	85,100
〃 × 150	104,800	91,100
〃 × 200	118,500	103,100
〃 × 250	129,900	112,900
〃 × 300	145,000	126,100
〃 × 350	158,300	137,700

■二段落ち丁字管

仕様	抜防なし	
対象口径	(本) 75～500	(分) 75～500
口径	VP、VM	VU
200 × 125 × 75	42,600	37,100
〃 × 100	46,400	40,400
〃 × 125	50,700	44,100
〃 × 150	56,000	48,700
〃 × 200	64,600	56,200
250 × 150 × 75	52,600	45,700
〃 × 100	56,800	49,400
〃 × 125	61,700	53,600
〃 × 150	67,200	58,400
〃 × 200	76,900	66,900
〃 × 250	85,600	74,400
300 × 200 × 75	68,000	59,100
〃 × 100	72,900	63,400
〃 × 125	78,400	68,200
〃 × 150	84,500	73,500
〃 × 200	96,200	83,600
〃 × 250	105,900	92,100
〃 × 300	119,900	104,300
350 × 250 × 75	85,900	74,700
〃 × 100	91,200	79,300
〃 × 125	97,900	85,100
〃 × 150	104,800	91,100
〃 × 200	113,900	99,100
〃 × 250	129,900	112,900
〃 × 300	143,500	124,800
〃 × 350	156,200	135,900

■ベンド（曲管）

仕様	抜防なし	
対象口径	(本) 75～500	(分) 75～500
口径	VP、VM	VU
90° × 75	50,700	44,100
× 100	51,800	45,100
× 125	52,900	46,000
× 150	55,100	47,900
× 200	64,800	56,400
× 250	86,900	75,600
× 300	132,300	115,000
× 350	150,300	130,700
45° × 75	42,000	36,500
× 100	42,900	37,300
× 125	43,800	38,100
× 150	44,700	38,900
× 200	47,700	41,400
× 250	62,200	54,100
× 300	86,700	75,400
× 350	104,800	91,100
22.1/2° × 75	31,700	27,500
× 100	32,300	28,100
× 125	33,000	28,700
× 150	33,700	29,300
× 200	37,000	32,200
× 250	47,300	41,200
× 300	63,700	55,400
× 350	77,800	67,700
11.1/4° × 75	31,500	27,400
× 100	32,200	28,000
× 125	32,900	28,600
× 150	33,500	29,200
× 200	37,000	32,200
× 250	47,300	41,200
× 300	63,700	55,400
× 350	77,800	67,700
5.5/8° × 75	27,700	24,100
× 100	28,200	24,600
× 125	28,900	25,100
× 150	32,200	28,000
× 200	37,000	32,200
× 250	47,300	41,200
× 300	63,700	55,400
× 350	70,800	61,600

■クロス（十字管）

仕様		抜防なし	
対象口径		(本) 75～500	(分) 75～500
口径		VP、VM	VU
75	× 75	31,300	27,300
100	× 75	36,300	31,500
〃	× 100	40,700	35,400
125	× 75	39,000	33,900
〃	× 100	43,800	38,100
〃	× 125	49,100	42,700
150	× 75	42,400	36,900
〃	× 100	47,600	41,400
〃	× 125	53,400	46,400
〃	× 150	64,500	56,100
200	× 75	44,900	39,100
〃	× 100	50,500	43,900
〃	× 125	56,600	49,200
〃	× 150	67,300	58,600
〃	× 200	72,500	63,000
250	× 75	54,700	47,500
〃	× 100	60,600	52,700
〃	× 125	67,400	58,600
〃	× 150	75,800	66,000
〃	× 200	83,500	72,600
〃	× 250	94,700	82,400
300	× 75	69,700	60,600
〃	× 100	75,800	66,000
〃	× 125	83,700	72,800
〃	× 150	92,600	80,500
〃	× 200	107,900	93,800
〃	× 250	123,000	107,000
〃	× 300	138,400	120,400
350	× 75	75,300	65,500
〃	× 100	81,400	70,800
〃	× 125	87,900	76,400
〃	× 150	97,400	84,700
〃	× 200	105,500	91,800
〃	× 250	116,500	101,300
〃	× 300	133,200	115,800
〃	× 350	147,900	128,600

■径違いソケット（片落管）

仕様		抜防なし	
対象口径		(本) 75～500	(分) 75～500
口径		VP、VM	VU
200	× 100	33,500	29,200
〃	× 125	34,700	30,200
〃	× 150	38,600	33,600
250	× 100	41,800	36,400
〃	× 125	42,500	37,000
〃	× 150	46,600	40,500
〃	× 200	53,400	46,400
300	× 100	66,500	57,800
〃	× 125	66,700	58,000
〃	× 150	67,800	59,000
〃	× 200	77,400	67,300
〃	× 250	84,600	73,500
350	× 150	80,700	70,100
〃	× 200	81,100	70,500
〃	× 250	86,900	75,500
〃	× 300	95,700	83,300

■両受け短管

仕様	抜防なし	
対象口径	(本) 75～500	(分) 75～500
口径	VP、VM	VU
75	20,400	17,800
100	23,300	20,300
125	23,900	20,800
150	24,600	21,400
200	26,000	22,600
250	32,700	28,500
300	38,900	33,800
350	46,900	40,800

■フランジ付丁字管

仕様	抜防なし	
対象口径	(本) 75～500	(分) 75～500
口径	VP、VM	VU
75 × 75	45,600	39,700
100 × 75	47,100	41,000
× 100	53,600	46,600
125 × 75	51,100	44,400
× 100	61,600	53,600
× 125	67,900	59,000
150 × 75	54,500	47,400
× 100	61,200	53,200
× 125	71,100	61,900
× 150	77,700	67,600
200 × 75	60,500	52,600
× 100	66,900	58,200
× 125	73,700	64,100
× 150	78,700	68,400
250 × 75	69,700	60,600
× 100	75,100	65,300
× 125	85,900	74,700
× 150	92,200	80,200
300 × 75	87,400	76,000
× 100	93,500	81,300
× 125	101,800	88,500
× 150	106,500	92,600
350 × 75	98,700	85,900
× 100	105,000	91,300
× 125	118,900	103,400
× 150	124,500	108,300

■L型クロス

仕　　様	抜　防　な　し	
対 象 口 径	(本) 75～500	(分) 75～500
口径	VP、VM	VU
200 × 75	49,400	43,000
250 × 75	60,100	52,300
× 100	66,700	58,000
300 × 75	76,700	66,700
× 100	83,400	72,600
350 × 75	82,800	72,100
× 100	89,600	77,900
× 125	96,600	84,000

■泥吐き管

仕様	分岐部フランジ付き	
対象口径	(本) 75～500	(分) 75～500
口径	VP、VM	VU
125 × 75	50,100	43,600
150 × 75	53,500	46,500
× 100	60,200	52,300
200 × 75	60,500	52,600
× 100	66,900	58,200
250 × 75	69,700	60,600
× 100	75,100	65,300
300 × 75	87,400	76,000
× 100	93,500	81,300
350 × 75	98,700	85,900
× 100	105,000	91,300
× 150	117,300	102,000

23. 水　道　用　品（弁類、他）

各種弁類7．5K

口径	FCD仕切弁 JIS B－2062	FCD仕切弁 （ボールベアリング入） JIS B－2062準拠	FCD仕切弁 JWWA B－122	ソフトシール 仕切弁 内ネジ式 （従来型、浅埋型）	塩ビ製仕切弁 (HI PVC製) ソフトシール キャップ式
	内面普通塗装	内面普通塗装	内面粉体塗装		
50	40,000		59,800	47,500	28,610
75	51,000	57,600	72,300	58,800	38,610
100	68,500	77,900	85,800	75,300	54,230
125	90,000	100,500	127,600	102,700	73,540
150	119,800	136,700	136,700	132,500	96,540
200	179,800	201,100	192,100	195,400	148,430
250	277,600	311,000	299,000	300,000	
300	353,600	395,000	403,000	396,000	
350	484,000	536,000	673,000	641,000	
400	686,400	762,000	946,000	909,000	
450	902,000	1,002,000	1,286,000	1,196,000	
500	1,164,000	1,296,000	1,708,000	1,551,000	

■GX形ソフトシール仕切弁

形　式	内ねじ式		内ねじ式　受挿し	
	SE－20		SE－25	
口径･圧力	10K	重量（kg）	10K	重量（kg）
75	103,000	32	98,100	30
100	125,100	41	118,500	40
150	191,500	71	187,000	69
200	278,100	101	270,000	101
250	405,000	143	395,500	147

○ロックリング、ロックリングストッパの価格含みます。

○以下のいずれかの接合部品が必要になります。（本体価格には含まれておりません）

・切管挿し口への接合　…　切管ユニット（G－Linkセット）

・上記以外　…　接合セット（ソフトシール用）

○G－Linkセットには、ゴム輪、G－Link本体、T頭B－Nの価格を含みます。

○接合セットには、ゴム輪、押輪、T頭B－Nの価格を含みます。

○SE－20（両受けタイプ）には、接合部品が2組必要となります。

■NS形ソフトシール仕切弁

形　式	内ねじ式 SE－40／SF－40				内ねじ式　受挿し SE－45		
口径・圧力	10K	16K	重量（kg）	接合部品 1台（2組分）	10K	16K	重量（kg）
75	115,200	125,000	40		106,000	115,800	35
100	137,400	150,400	50		127,800	139,800	45
150	211,100	231,000	80		200,700	219,200	75
200	304,000	332,000	120		289,000	315,000	110
250	443,000	485,000	180		421,000	460,000	160
300	600,000	661,000	230	38,940	570,000	628,000	230
350	888,000		370	48,000			
400	1,208,000		450	61,640			

：SE－40

○NS形受口には接合部品を組み込んでいます。ただし、呼び径300mm以上のNS形受口については、接合部品：NS用接合部品（バックアップリング、ゴム輪、押輪、およびボルト・ナットSUS304）を加算して下さい。

■K形ソフトシール仕切弁

形　式	内ねじ式　受挿し形 SE－65			
	口径	7.5K	10K	重量（kg）
	75	87,600	87,600	30
	100	108,300	108,300	40
	150	179,900	179,900	65
	200	262,000	262,000	95
	250	398,000	398,000	140
	300	512,000	512,000	180

※1：本体材質は、FCD450。塗装は、内外面エポキシ樹脂粉体塗装です。
※2：本商品は、浅層埋設対応形です。

■塩ビ管用ソフトシール仕切弁（一体型）

形　式	内ねじ式 SE－70			
	口径	7.5K	10K	重量（kg）
	50	84,000	84,000	19
	75	94,000	94,000	25
	100	112,000	112,000	36
	150	183,000	183,000	67

単口地下式消火栓

口径mm×口金インチ	品名	価格	H寸法 mm	重量(kg)
75 × 2.1/2	JWWA B 103 FCD 内面粉体	92,400	330	25
75 × 2.1/2	浅埋用内外面粉体 リフト式	75,900	255	20
75 × 2.1/2	急速空気弁付消火栓(コック付)	181,500	320	27
75 × 2.1/2	急速空気弁付消火栓(コック無)	172,700	260	26

ボール補修弁

口径×高さ	キャップ式			レバー式		
	内面普通塗装(FC製)	内面粉体塗装(FCD製)	内外面粉体塗装(FCD製)	内面普通塗装(FC製)	内面粉体塗装(FCD製)	内外面粉体塗装(FCD製)
75×100	68,200	88,900	92,400	49,600	64,900	70,400
75×150	70,100	94,600	100,100	53,200	73,700	78,100
75×200	71,500	101,200	110,000	55,200	81,400	85,800
75×300	75,900	110,000	118,800	63,800	88,000	96,800
75×400	80,300	115,500	126,500	68,900	94,600	104,500
100×200	100,100	136,400	141,900	82,500	102,300	108,900
100×300	-	151,800	163,900			

水道用バタフライ弁

口径	JWWA B 138 手動式				
	2種 7.5K		3種 10K		重量(kg)
	内面普通塗装(FCD製)	内外面粉体塗装(FCD製)	内面普通塗装(FCD製)	内外面粉体塗装(FCD製)	
200	958,000	1,002,000	1,055,000	1,100,000	120
250	1,132,000	1,178,000	1,245,000	1,297,000	160
300	1,355,000	1,414,000	1,490,000	1,549,000	200
350	1,600,000	1,693,000	1,761,000	1,830,000	260
400	1,779,000	1,870,000	1,958,000	2,036,000	340
450	2,082,000	2,185,000	2,290,000	2,380,000	400
500	2,305,000	2,420,000	2,540,000	2,630,000	470
600	2,740,000	2,880,000	3,020,000	3,140,000	630
700	3,530,000	3,710,000	3,880,000	4,040,000	830
800	4,310,000	4,520,000	4,740,000	4,930,000	1,110
900	5,330,000	5,580,000	5,860,000	6,100,000	1,410
1000	6,880,000	7,190,000	7,580,000	7,880,000	1,700

空気弁 （7．5K）

口径	FCD水道用急速空気弁 JWWA B-137		急排空気弁 内面粉体 FCD JIS B-2063	HSⅢ型 小型空気弁 (吸排式) カバー無	HSⅡ型 小型空気弁 (急排式)	
	内面普通塗装	内外面粉体塗装			カバー無	カバー付
13	57,200	74,800			51,410	68,570
20	57,200	74,800		22,000	51,410	68,570
25	57,200	74,800		34,270	51,410	68,570
75	75,900	107,800				
100	116,600	148,500				
150			319,000			

（注）φ13～25 フランジ付（乙形）の場合、普通塗装品は上記価格より7,700円プラス。
粉体塗装品は上記価格より9,900円プラス。

空気弁用サドルバンド（エポキシ粉体塗装）

鋳鉄管用

口径	価格
75	10,180
100	10,800
150	12,480
200	18,650
250	21,200
300	23,830
350	25,460

塩ビ管・鋼管用

口径	価格
40	9,180
50	9,270
75	9,780
100	11,110
125	11,920
150	12,290
200	14,530

小型空気弁 スーパーミニ

口径 mm	CAC	価格
φ13 ～ φ25	小型空気弁一式 (本体・コック・防寒カバー付)	69,500
φ13 ～ φ25	小型空気弁コック付	55,200
φ13 ～ φ25	小型空気弁本体のみ	41,200
φ13 ～ φ25	コック	14,000
φ13 ～ φ25	防寒カバー（SUS）	14,300
φ13 ～ φ25	フランジ 75	上記(注)参照

青銅製仕切弁

青銅製仕切弁（品番401、411）2型				プレインゲート・ロングスピンドル（ソフトシールタイプ・青銅仕切弁）	
口径 / 取引ユニオン	30	40	50	口径	価格
本体（外ネジ式）	27,260	32,070	49,320	13	10,220
G　P　付	30,880	36,520	56,560	20	11,180
H　I　付	28,850	34,340	52,950	25	13,730
H I ・ G N 付	29,500	35,540	53,820	30	27,210
（内ネジ式）	27,260	32,070	49,320	40	31,780
（L　型）	29,390	34,200	55,410	50	46,350

埋設用仕切弁

口径 / 取引ユニオン	13	20	25
内　ネ　ジ	7,580	8,620	10,580
L　型	7,800	9,680	11,720

青・黄銅バルブ（JIS規格品）東洋バルヴ

口径	ゲートバルブ（ねじ込み）JIS 5kg/cm^2（JIS B 2011）	ゲートバルブ（ねじ込み）JIS 10kg/cm^2（JIS B 2011）	ストップバルブ（ねじ込み）JIS 10kg/cm^2（JIS B 2011）
15	4,450	6,210	5,630
20	5,920	8,710	7,550
25	8,080	12,300	10,400
32	13,800	18,900	19,800
40	18,100	26,100	21,800
50	26,600	37,000	34,900

逆止弁

口径	JIS B 2011 青銅製（ねじ込み10K）スイングチャッキバルブ	JIS B 2031 FC製（フランジ型10K）スイングチャッキバルブ
15	5,360	—
20	6,750	—
25	9,740	—
32	17,000	—
40	20,800	27,100
50	33,300	29,000
65	—	36,900
80	—	44,100
100	—	64,700
125	—	102,000
150	—	133,000
200	—	233,000

口径	補修バルブ（HiRV）
15	2,130
16	2,200
20	2,260
25	3,060
32	4,680
40	6,050
50	10,300

減圧弁　栗本鐵工所 FCD内面粉体塗装 7.5K

口径	減 圧 弁 RA － 22型	ストレーナー RA － 87型	SPジョイント (伸縮管)
50	869,000	167,000	79,000
75	932,000	191,000	95,000
100	1,080,000	242,000	114,000
150	1,679,000	511,000	195,000
200	2,260,000	797,000	334,000
250	2,960,000	1,110,000	570,000
300	3,890,000	1,488,000	838,000

減圧弁　森田鉄工所 FCD内面粉体塗装 7.5K

口径	減 圧 弁 MRF-100	ストレーナー SU-C
50	742,000	162,000
75	800,000	198,000
100	952,000	246,000
150	1,616,000	458,000
200	2,200,000	682,000

安全弁（ベンSL38-D）

口径	1個当り価格 10Kレバー無
15	17,400
20	19,800
25	27,100
32	34,800
40	47,100
50	64,200

ボールタップ ・ 定水位弁

口径	青銅製(ポリ玉浮子) ボールタップ	定水位弁子弁付 DS	水槽内設置用定水位弁 RA－14型
13	2,240 ねじ込 単式	－	－
20	7,960 〃 複式	38,100 ねじ込	－
25	11,040 〃 〃	39,900 〃	－
40	23,200 〃 〃	60,300 〃	－
50	32,000 〃 〃	74,400 〃	442,000 FCD内粉
75	83,800 〃 〃	230,600 10Kﾌﾗﾝｼﾞ式	497,000 〃
100	120,400 〃 〃	330,000 〃	607,000 〃
150	－	857,100 〃	981,000 〃
200	－	1,242,000 〃	1,451,000 〃
250	－	－	2,222,000 〃
300	－	－	2,910,000 〃
350	－	－	4,070,000 〃
400	－	－	5,090,000 〃

手動式開閉台 FCD内面粉体塗装

名　称	型　式	内ねじ式(カップリング付)		外ネジねじ式	参考重量 kg
		密封型	参考重量	(MG型)	
中 型 用	ＭＦ － １５	85,000	36	220,000	40
減速比2:1	ＭＦ － ３３	363,000	80	387,000	80
減速比2.5:1	ＭＦ － ３２	428,000		461,000	125
減速比3:1	ＭＦ － ３０	474,000	120	515,000	125
減速比4:1	ＭＦ － ３１	584,000	190	649,000	195

(注)外ねじ式開閉台のSUS中間ジョイント1個 33,000

ステンSUS304 φ32ロッド棒 1m当り31,000 フレ止メ金具はお問合せ願います。

24 .大成機工製品

V－KINGチーズB型　FCD製

口径	価格	(TH－00TB)
40 × 40	24,910	塩ビ管用三受T字管
50 × 40	28,010	鋼管にも使用可能
× 50	30,800	
75 × 50	35,990	
× 75	37,880	
100 × 50	45,960	
× 75	49,910	
× 100	59,310	
125 × 50	61,020	
× 75	63,580	
× 100	69,350	
× 125	75,280	
150 × 50	65,210	
× 75	66,410	
× 100	76,140	特長●ヒップアップタイプ
× 150	92,780	●K形タイプゴム輪、メタルタッチ押輪付

V－KINGチーズS型　FCD製

口径	価格	(TH－00TS)
75 × 50	32,510	塩ビ管用ネジ付T字管
100 × 50	40,180	鋼管ネジ込み用)(抜止付)
150 × 50	56,720	鋼管にも使用可能
200 × 50	91,510	特長●ヒップアップタイプ
		●K形タイプゴム輪、メタルタッチ押輪付

V－KINGチーズF型　FCD製

口径	価格	(TH － 00TF)
50 × 50	29,770	塩ビ管フランジ付T字管(抜止付)
75 × 50	33,390	鋼管にも使用可能
× 75	37,460	
100 × 50	45,170	
× 75	49,820	
× 100	55,590	
125 × 50	57,440	
× 75	61,390	
× 100	69,490	
150 × 50	64,880	
× 75	71,560	特長●ヒップアップタイプ
× 100	81,300	●K形タイプゴム軸、メタルタッチ押輪付
× 150	90,690	●フランジはRF(7.5K)仕様

Ｖ－KINGチーズF型台付　消火栓用　FCD製

口径	価格	(TH－00TH)
75 ×　75	42,130	塩ビ管フランジ付T字管(抜止付)
100 ×　75	52,520	鋼管にも使用可
125 ×　75	64,870	
150 ×　75	74,080	特長●ヒップアップタイプ
200 ×　75	102,860	●K形タイプゴム輪、
		メタルタッチ押輪付
		●フランジはRF(7.5K)仕様

Ｖ－KINGベンド　FCD製

口径	価格	(TH－00B型)
40 × 11 1/4°	13,100	塩ビ管用曲管(抜止付)
× 22 1/2°	13,250	鋼管にも使用可能
× 45°	14,090	
× 90°	15,730	
50 × 11 1/4°	17,080	
× 22 1/2°	17,440	
× 45°	18,050	
× 90°	20,340	
75 × 11 1/4°	22,780	
× 22 1/2°	24,180	
× 45°	25,110	
× 90°	27,980	
100 × 11 1/4°	34,150	
× 22 1/2°	37,100	
× 45°	35,250	
× 90°	38,640	
125 × 11 1/4°	39,730	
× 22 1/2°	48,150	
× 45°	52,470	
× 90°	57,980	
150 × 11 1/4°	51,710	
× 22 1/2°	59,140	
× 45°	61,080	
× 90°	69,160	
200 × 11 1/4°	82,500	
× 22 1/2°	86,840	
× 45°	94,790	特長●ヒップアップタイプ
× 90°	100,380	●K形タイプゴム輪、メタルタッチ押輪付

Ｖ－KINGチーズF型台付うず巻式　消火栓用　FCD製

口径	価格	（TH－00U）
75 ×　75	67,230	浅層埋設対応
100 ×　75	87,510	
150 ×　75	106,020	
200 ×　75	118,610	

Ｖ－KING　VSジョイント　FCD製

口径	価格	（TH－00VS）
40 ×　40	11,850	塩ビ管と鋼管、
50 ×　50	16,490	塩ビ管と塩ビ管との接合金具(抜止付)
75 ×　50	23,170	鋼管と鋼管にも使用
×　75	20,370	
100 ×　50	29,540	
×　75	30,920	
×　100	31,400	
125 ×　100	45,140	
×　125	42,790	
150 ×　50	40,280	
×　75	43,490	
×　100	47,340	
×　150	46,240	
200 ×　100	67,090	
×　150	73,500	特長● ヒップアップタイプ
×　200	78,710	● K形タイプゴム輪、メタルタッチ押輪付

Ｖ－KING　VAジョイント（TH－00VA）　FCD製

口径	価格	（TH－00VA）
50	17,620	塩ビ管と石綿管との接合金具(抜止付)
75	22,150	鋼管にも使用可能
100	33,630	
125	42,420	特長● ヒップアップタイプ
150	50,260	●K形タイプゴム輪、
200	73,970	メタルタッチ押輪付
VP 150 × 125ACP	52,480	（TH－00VA）片落ちタイプ

V－KING　VC短管1号　FCD製

口径	価格	(TH－00I型) ヒップアップタイプ
50	14,660	塩ビ管と水道管フランジとの接合金具(抜止付)鋼管にも使用可能
75	20,320	
100	26,530	
125	34,250	
150	39,860	
200	65,050	
		特長●ヒップアップタイプ
		●K形タイプゴム輪、メタルタッチ押輪付
50	17,600	(TH－00IL型) ロングタイプ
75	27,070	塩ビ管と水道用フランジとの接合金具落ちタイプ(抜止付)
100	32,760	鋼管にも使用可
125	46,160	
150	50,240	
200	77,840	
		特長●ヒップアップタイプ
		● K形タイプゴム輪、メタルタッチ押輪付
ﾌﾗﾝｼﾞ75× 50 VP受口	19,190	(TH－00I 型) 片落ちタイプ
100× 75	24,960	塩ビ管と水道管フランジとの接合金具片落ちタイプ(抜止付)
150×100	35,850	鋼管にも使用可
200×150	58,780	
		特長●ヒップアップタイプ
		● K形タイプゴム輪、メタルタッチ押輪付

V－KING　VSキャップ　FCD製

口径	価格	(TH－00C)
40	10,020	
50	11,710	
75	13,400	
100	19,500	
125	25,630	
150	26,430	
200	46,890	
		塩ビ管用メカニカル管帽(抜止付・プラグ付)鋼管にも使用可

V－KING　VCジョイント　FCD製

口径	価格	(TH－00VC) 受口K形
75	23,920	塩ビ管と鋳鉄管との接合金具(抜止付)鋼管にも使用可
100	30,420	
150	44,430	
200	61,970	
		特長●ヒップアップタイプ
		●K形タイプゴム輪、メタルタッチ押輪付
CIP 75× 50 VP	26,590	(TH－00VC) 片落ちタイプ
100 × 50	31,800	塩ビ管と鋳鉄管との接合金具(抜止付)
100 × 75	33,680	鋼管にも使用可
150 × 50	47,960	
150 × 75	49,380	
150 × 100	54,690	
200 × 75	60,190	
200 × 100	75,120	
200 × 125	75,420	特長●ヒップアップタイプ
200 × 150	78,930	●K形タイプゴム輪、メタルタッチ押輪付

V－KING　VC短管2号　FCD製

口径	価格	(TH－00Ⅱ) VC短管2号
75	18,100	塩ビ管と鋳鉄管A形･K形･T形受口との接合金具(抜止付)
100	22,700	鋼管にも使用可
150	32,620	
		特長●ヒップアップタイプ
		●K形タイプゴム輪、メタルタッチ押輪付
75	23,890	同上　K形特殊押輪付
100	29,480	※K形特押は付属品を含んだ価格です
150	42,820	
CIP挿し75×50VP受口	14,840	VC短管2号片落ち
100 × 50	18,050	
CIP挿し75×50VP受口	20,630	同上　K形特殊押輪付
100 × 50	24,830	※K形特押は付属品を含んだ価格です

V－KING　消火栓ベンド　FCD製

口径	価格	(TH－00BH)
75 × 90°	33,330	

不断水T字管(粉体)大成機工

口径	ヤノ丁字管S型(TY－105型)シーバー弁付					
	鋳鉄管用			石綿管用		
	内ねじ型	外ねじ型	フランジ型	内ねじ型	外ねじ型	フランジ型
	SS	SUN	SF	SS	SUN	SF
75 × 40	34,850	34,850	―	34,850	34,850	―
50	37,020	37,020	40,960	37,020	37,020	40,960
100 × 40	37,900	37,900	―	37,900	37,900	―
50	40,000	40,000	44,080	40,000	40,000	44,080
125 × 40	41,420	41,420	―	41,420	41,420	―
50	43,540	43,540	47,410	43,540	43,540	47,410
150 × 40	44,240	44,240	―	44,240	44,240	―
50	46,490	46,490	50,530	46,490	46,490	50,530
200 × 40	57,240	57,240	―	58,060	58,060	―
50	59,380	59,380	63,850	60,050	60,050	64,120
250 × 40	66,170	66,170	―	141,640	141,640	―
50	68,290	68,290	72,360	143,820	143,820	148,130
300 × 40	74,850	74,850	―	153,580	153,580	―
50	75,240	75,240	79,280	155,960	155,960	159,220
350 × 40	79,280	79,280	―	―	―	―
50	81,360	81,360	85,280	―	―	―
400 × 40	113,910	113,910	―	―	―	―
50	116,900	116,900	120,430	―	―	―

口径	ヤノ丁字管S型(TY－105型)シーバー弁付					
	塩ビ・鋼管用			ポリ管用		
	内ねじ型	外ねじ型	フランジ型	内ねじ型	外ねじ型	フランジ型
	SS	SUN	SF	SS	SUN	SF
50 × 40	―	―	―	51,230	51,230	―
50	35,900	35,900	40,290	54,560	54,560	55,380
75 × 40	34,850	34,850	―	53,010	53,010	―
50	37,020	37,020	40,960	56,990	56,990	59,200
100 × 40	37,900	37,900	―	57,430	57,430	―
50	40,000	40,000	44,080	60,980	60,980	67,280
150 × 40	44,240	44,240	―	67,540	67,540	―
50	46,490	46,490	50,530	70,820	70,820	76,480
200 × 40	―	―	―	85,770	85,770	―
50	―	―	―	88,210	88,210	95,780

不断水T字管（粉体）

鋳鉄管用SUSボルトナット副弁付（TN－65VS）

本管＼分岐	75	100	150	200
75	172,750	―	―	―
100	122,680	215,760	―	―
125	129,810	―	―	―
150	136,860	166,190	295,840	―
200	168,820	195,070	254,230	437,790
250	177,800	198,310	257,170	510,610
300	187,340	207,810	262,440	340,140
350	220,810	242,490	294,140	369,290
400	237,180	259,330	317,010	406,880

不断水T字管（粉体）

塩ビ管用SUSボルトナット副弁付

本管＼分岐	50	75	100	150
50	35,900	―	―	―
75	37,020	110,470	―	―
100	40,000	115,130	144,600	―
150	46,490	130,130	153,250	213,730

25. コスモ工機製品

コスモスーパークイック
硬質塩化ビニル管・鋼管用継手　離脱防止付

メカチーズ2型　SQVT2

口径	価格
75 × 2B	27,090
× 3B	28,260
100 × 2B	35,800
× 3B	38,260
125 × 2B	45,390
× 3B	47,140
150 × 2B	52,300
× 3B	54,400

メカチーズ3型　SQVT3

口径	価格
40 × 40	27,200
50 × 40	28,990
× 50	29,460
75 × 50	34,800
× 75	38,860
100 × 50	45,460
× 75	48,060
× 100	56,180
125 × 50	54,960
× 75	57,660
× 100	64,930
× 125	70,160
150 × 50	60,930
× 75	64,910
× 100	71,240
× 125	82,920
× 150	84,120
200 × 50	91,870
× 75	97,500
× 100	106,230
× 150	111,990
× 200	130,840

メカチーズF型　SQVTF

口径	価格
50 × 50	31,290
75 × 50	33,970
× 75	38,030
100 × 50	44,590
× 75	47,780
× 100	53,770
125 × 50	56,370
× 75	58,670
× 100	66,480
150 × 50	65,230
× 75	67,930
× 100	71,980
× 150	79,940
200 × 50	93,640
× 75	95,440
× 100	103,970
× 150	115,440
× 200	140,310

メカチーズFS型(台付)　SQVTS

口径	価格
50 × 75	39,760
75 × 75	42,480
100 × 75	59,390
125 × 75	70,940
150 × 75	80,670
200 × 75	104,270

メカチーズうずまき型　SQVSS

口径	内外面粉体塗装
75 × 75	73,440
100 × 75	95,150
150 × 75	107,800

VSジョイント　SQVS

口径	価格
40	16,160
50	17,350
75	22,850
100	32,730
125	44,320
150	45,950
200	78,520

VSジョイント（ショート）　SQVSJ

口径	価格
50	14,510
75	18,340
100	27,970
125	38,380
150	42,400
200	61,070

メカフランジ　SQVF

口径	価格
50	14,890
75	19,240
100	25,320
125	32,020
150	35,540
200	62,650

メカフランジロング型　SQVFL

口径	価格
50	16,860
75	26,240
100	35,030
125	41,220
150	49,820
200	73,400

VSジョイント　片落型　SQVSR

口径	価格
50 × 40	18,370
75 × 50	24,590
100 × 50	32,120
× 75	35,560
125 × 50	40,260
× 75	43,470
× 100	49,590
150 × 50	42,930
× 75	45,980
× 100	50,270
× 125	65,230
200 × 50	54,380
× 75	65,720
× 100	79,190
× 125	89,170
× 150	98,430

メカフランジ片落型　SQVFR

口径	価格
ﾌﾗﾝｼﾞ 50 × 40 VP	14,010
75 × 50	25,610
100 × 50	32,220
× 75	34,240
125 × 50	35,510
150 × 50	41,920
× 75	42,830
× 100	49,650

VCジョイント　SQVC

口径	価格
50	18,940
75	21,680
100	27,800
125	36,660
150	40,110
200	50,280

VCジョイントロング型K形　SQVCL

口径	価格
50	20,600
75	25,760
100	30,140
150	44,860

VAジョイント SQVA

口径	価格
50	24,690
75	28,350
100	34,720
125	43,830
150	48,960
200	61,130
VP　150 × 125 ACP	48,060

管帽塩化ビニル管用　SQVK

口径	価格
40	10,360
50	11,730
75	13,390
100	19,740
125	25,980
150	26,670
200	47,270

CVジョイント1型　SQV1

口径	価格
75	37,080
100	47,680
150	54,450

CVジョイント2型　SQV2

口径	価格
75	18,950
100	24,250
150	34,620
CIP　75 × 50　VP	13,040
100 × 50	16,990

CVジョイント片落K型　SQVCR

口径	価格
CIP　75 × 50　VP	30,390
100 × 50	35,680
× 75	38,440
125 × 50	42,930
× 75	49,510
150 × 50	48,790
× 75	49,420
× 100	52,030
200 × 50	56,860
× 75	59,280
× 100	73,490
× 125	74,120
× 150	77,040

メカベント SQVB1

口径	価格
50 × 11 1/4°	16,710
× 22 1/2°	19,120
× 45°	20,000
× 90°	22,570
75 × 5 5/8°	24,240
× 11 1/4°	24,790
× 22 1/2°	26,440
× 45°	27,900
× 90°	30,480
100 × 5 5/8°	29,980
× 11 1/4°	30,820
× 22 1/2°	32,600
× 45°	36,060
× 90°	38,650
125 × 11 1/4°	46,140
× 22 1/2°	49,480
× 45°	53,450
× 90°	56,670
× 5 5/8°	56,700
× 11 1/4°	59,870
× 22 1/2°	60,940
× 45°	62,550
× 90°	70,160
200 × 11 1/4°	84,470
× 22 1/2°	90,510
× 45°	98,540
× 90°	101,780

CAジョイント C-A
通水部粉体塗装 挿口・切管兼用
離脱防止金具付 ・ C-AP-KG

口径	価格
50	25,130
75	31,810
100	38,020
125	45,840
150	58,580
200	72,240

メカベンドショート型 SQVBS

口径	価格
40 × 11 1/4°	14,780
× 22 1/2°	15,410
× 45°	16,250
× 90°	18,310
50 × 11 1/4°	15,770
× 22 1/2°	16,240
× 45°	17,090
× 90°	19,030
75 × 11 1/4°	20,190
× 22 1/2°	20,820
× 45°	21,780
× 90°	24,230
100 × 11 1/4°	30,330
× 22 1/2°	32,070
× 45°	34,510
× 90°	36,400
150 × 11 1/4°	50,860
× 22 1/2°	52,410
× 45°	55,300
× 90°	62,030

メカベンド消火栓型 SQVBH

口径	価格
75	33,610

不断水分岐用コスモバルブ ST型（N式・U式）

全周パッキンタイプ
STCP(N・U)P
(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管・鋳鉄管)

本管＼分岐	40	50
75	34,690	37,300
100	37,580	39,900
150	44,170	46,370
200	56,370	58,710

分岐部パッキンタイプ
STC(N・U)P・STCD(N・U)P・STB(N・U)P・
STBD(N・U)P(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管・鋳鉄管)

本管＼分岐	40	50
75 (3B)	33,670	36,230
100 (4B)	36,490	38,750
125 (5B)	39,860	41,570
150 (6B)	42,880	45,020
200 (8B)	54,730	56,990
250 (10B)	66,740	68,490
300 (12B)	75,410	75,820
350 (14B)	81,790	82,180
400 (16B)	104,160	106,140
450 (18B)	106,020	119,960
500 (20B)	109,480	125,020
600 (24B)	120,420	139,620
700 (27B)	122,870	144,910

STAP(N・U)P
(石綿管)

本管＼分岐	40	50
75	34,420	37,430
100	38,370	39,510
125	40,850	42,130
150	44,750	47,220
200	57,750	59,810
250	95,290	113,210
300	100,180	118,850
350	104,200	123,500
400	107,360	127,270
450	114,060	130,000
500	119,340	135,440
600	132,770	150,460

STV(N・U)P・STS(N・U)P
(塩化ビニル管・鋼管)

本管＼分岐	40	50
50	33,900	34,980
75	33,670	36,230
100	36,490	38,750
125	39,860	41,570
150	42,880	45,020
200	54,730	56,990
250	87,760	105,360
300	92,560	110,450
350	94,670	112,460
400	96,350	114,440
450	106,020	119,960
500	109,480	125,020
600	120,420	139,620
700	122,870	144,910

不断水分岐用コスモバルブST型（F式）

全周パッキンタイプ
STCPFP
（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管・鋳鉄管）

本管＼分岐	50
75	38,750
100	43,980
150	49,970
200	62,550

分岐部パッキンタイプ
STCFS・STCDFP・STBFP・STBDFP
（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管・鋳鉄管）

本管＼分岐	50
75 (3B)	37,620
100 (4B)	42,690
125 (5B)	45,320
150 (6B)	48,520
200 (8B)	60,760
250 (10B)	73,300
300 (12B)	81,610
350 (14B)	86,620
400 (16B)	109,170
450 (18B)	123,650
500 (20B)	128,710
600 (24B)	143,340
700 (27B)	148,600

STAPFP
（石綿管）

本管＼分岐	50
75	41,370
100	44,570
125	47,780
150	50,980
200	64,320
250	117,180
300	122,820
350	127,480
400	131,260
450	133,820
500	139,280
600	154,280

STVFP・STSFP
（塩化ビニル管・鋼管）

本管＼分岐	50
50	37,430
75	37,620
100	42,690
125	45,320
150	48,520
200	60,760
250	109,070
300	114,120
350	116,160
400	118,140
450	123,650
500	128,710
600	143,340
700	148,600

不断水分岐用コスモバルブST型（F式）

ソフトシール弁タイプ

STCPFP・STCF/10M(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管･鋳鉄管)

本管＼分岐	75	100	150	200	250	300
75	120,840					
100	128,610	158,570				
125	135,500	158,920				
150	141,770	166,600	252,850			
200	171,370	192,720	260,740	362,220		
250	202,150	223,920	295,070	377,200	582,680	
300	212,480	234,180	306,340	388,080	613,260	872,350
350	243,870	268,560	377,830	419,220	634,300	1,195,680
400	277,180	301,290	374,760	459,360	703,610	838,700
450	296,130	325,030	399,300	488,430	710,690	898,520
500	377,280	401,440	473,990	558,030	822,510	972,050
600	427,330	451,430	521,560	608,820	907,010	1,061,350

STVFP・STSFP（硬質塩化ビニル管･鋼管）

本管＼分岐	75	100	150	200
75	125,550			
100	130,390	161,730		
125	136,800	166,850		
150	142,150	171,160	266,900	
200	173,510	198,690	274,060	360,140

STAPFP(石綿管)

本管＼分岐	75	100	150	200
75	181,450			
100	130,970	218,310		
125	141,200	168,860		
150	149,860	171,370	311,970	
200	175,910	200,310	271,350	368,500

26. 伸縮可撓管

伸縮可とう管　大成機工

タイ・フレックス（TF－80W）GX形　FCD内面粉体

離脱防止性能A級
（3DkN以上）
ノンボルトで軽量・コンパクト

ダブル型

口径	接　合　形　式	価格			
		偏心量100mm	偏心量200mm	偏心量300mm	偏心量400mm
75	F×U	349,000	396,000	443,000	490,000
	F×S	315,000	362,000	409,000	456,000
	U×U	476,000	523,000	570,000	617,000
	U×S	442,000	489,000	536,000	583,000
	S×S	408,000	455,000	502,000	549,000
100	F×U	420,000	482,000	544,000	606,000
	F×S	384,000	446,000	508,000	570,000
	U×U	559,000	621,000	683,000	745,000
	U×S	523,000	585,000	647,000	709,000
	S×S	487,000	549,000	611,000	673,000
150	F×U	569,000	661,000	753,000	845,000
	F×S	527,000	619,000	711,000	803,000
	U×U	719,000	811,000	903,000	995,000
	U×S	677,000	769,000	861,000	953,000
	S×S	635,000	727,000	819,000	911,000
200	F×U	703,000	827,000	951,000	1,075,000
	F×S	682,000	806,000	930,000	1,054,000
	U×U	881,000	1,005,000	1,129,000	1,253,000
	U×S	860,000	984,000	1,108,000	1,232,000
	S×S	839,000	963,000	1,087,000	1,211,000
250	F×U	880,000	1,036,000	1,192,000	1,348,000
	F×S	833,000	989,000	1,145,000	1,301,000
	U×U	1,107,000	1,263,000	1,419,000	1,575,000
	U×S	1,060,000	1,216,000	1,372,000	1,528,000
	S×S	1,013,000	1,169,000	1,325,000	1,481,000
300	F×U	1,023,000	1,210,000	1,397,000	1,584,000
	F×S	953,000	1,140,000	1,327,000	1,514,000
	U×U	1,311,000	1,498,000	1,685,000	1,872,000
	U×S	1,241,000	1,428,000	1,615,000	1,802,000
	S×S	1,171,000	1,358,000	1,545,000	1,732,000

F＝フランジ、U＝受口（GX形）、S＝挿し口（GX形）

※上記価格には接合用附属品は含んでおりません。

伸縮可撓管　コスモ工機　スーパーボール(EB)GX形

口径	口　金　形　状	価格			
		偏心量100mm	偏心量200mm	偏心量300mm	偏心量400mm
75	UG×UG	473,000	515,000	551,000	600,000
	UG×SG	435,000	477,000	522,000	560,000
	SG×SG	398,000	439,000	484,000	523,000
	F×UG	367,000	409,000	454,000	481,000
	F×SG	330,000	374,000	408,000	446,000
100	UG×UG	562,000	598,000	643,000	699,000
	UG×SG	532,000	560,000	604,000	661,000
	SG×SG	489,000	522,000	566,000	620,000
	F×UG	454,000	495,000	535,000	578,000
	F×SG	416,000	454,000	496,000	545,000
150	UG×UG	679,000	784,000	865,000	972,000
	UG×SG	642,000	746,000	827,000	925,000
	SG×SG	604,000	708,000	789,000	875,000
	F×UG	572,000	677,000	756,000	838,000
	F×SG	534,000	641,000	718,000	794,000
200	UG×UG	835,000	972,000	1,056,000	1,168,000
	UG×SG	800,000	936,000	1,019,000	1,141,000
	SG×SG	767,000	903,000	986,000	1,117,000
	F×UG	725,000	859,000	941,000	1,027,000
	F×SG	689,000	827,000	906,000	1,012,000
250	UG×UG	1,103,000	1,224,000	1,348,000	1,653,000
	UG×SG	1,088,000	1,182,000	1,306,000	1,590,000
	SG×SG	960,000	1,143,000	1,264,000	1,534,000
	F×UG	911,000	1,065,000	1,188,000	1,452,000
	F×SG	858,000	1,026,000	1,144,000	1,420,000
300	UG×UG	1,258,000	1,472,000	1,630,000	1,889,000
	UG×SG	1,183,000	1,400,000	1,589,000	1,854,000
	SG×SG	1,109,000	1,325,000	1,539,000	1,802,000
	F×UG	1,052,000	1,267,000	1,423,000	1,601,000
	F×SG	979,000	1,193,000	1,371,000	1,536,000
400	UG×UG	1,932,000	2,209,000	2,459,000	2,794,000
	UG×SG	1,813,000	2,086,000	2,336,000	2,661,000
	SG×SG	1,694,000	1,962,000	2,212,000	2,528,000
	F×UG	1,599,000	1,842,000	2,135,000	2,420,000
	F×SG	1,478,000	1,715,000	2,009,000	2,284,000

F＝フランジ、U＝受口(GX形)、S＝挿し口(GX形)

伸縮可とう管　日本ヴィクトリック　クローザージョイント　鋼製　普通塗装

品名	クローザージョイント(両フランジ)				クローザージョイント(両フランジ)200m偏心型			
口径	CL－A標準型		CL－A100mm偏心型		CL－A型		CL－UB型	
	面　間	価　格	面　間	価　格	面　間	価　格	面　間	価　格
80	800	338,000	1,150	397,000	1,900	668,000	－	－
100	800	361,000	1,150	416,000	1,900	705,000	－	－
125	800	406,000	1,150	469,000	1,900	802,000	－	－
150	800	449,000	1,150	516,000	1,900	878,000	－	－
200	800	499,000	1,150	574,000	1,900	968,000	－	－
250	800	578,000	1,150	670,000	1,900	1,129,000	－	－
300	800	713,000	1,600	790,000	2,400	1,039,000	－	－
350	800	807,000	1,600	919,000	－	－	2,400	1,576,000
400	800	957,000	1,600	1,056,000	－	－	2,400	1,758,000
450	800	1,084,000	1,600	1,198,000	－	－	2,400	1,956,000
500	900	1,265,000	1,700	1,411,000	－	－	2,400	2,167,000
600	900	1,517,000	1,700	1,665,000	－	－	2,400	2,538,000
700	1,000	1,868,000	1,800	2,021,000	－	－	2,400	3,154,000
800	1,100	2,229,000	1,800	2,456,000	－	－	2,500	3,702,000
900	1,100	2,526,000	1,800	2,730,000	－	－	2,500	4,307,000
1000	1,200	3,128,000	1,900	3,384,000	－	－	2,600	5,013,000

伸縮管　鋼製　普通塗装

スリーブジョイント　FCD　普通塗装

品名	フランジアダプター(両フランジ)		スリーブジョイント			
口径	F　A　－　C　B　型		VD型	VDL型	RD型	D型
	面　間	価　格				
80	500	328,000	46,000	53,000	－	－
100	500	352,000	49,000	59,000	－	－
125	500	388,000	67,000	76,000	－	－
150	500	420,000	82,000	98,000	－	－
200	500	483,000	100,000	122,000	－	－
250	500	532,000	116,000	139,000	－	－
300	500	590,000	132,000	158,000	－	－
350	500	672,000	－	－	208,000	－
400	500	749,000	－	－	245,000	－
450	500	846,000	－	－	275,000	－
500	500	960,000	－	－	315,000	－
600	500	1,131,000	－	－	365,000	－
700	600	1,499,000	－	－	437,000	－
800	600	1,762,000	－	－	485,000	－
900	600	2,100,000	－	－	521,000	－
1000	700	2,533,000	－	－	－	810,000

27. 補修材

漏水補修金具

補修バンド　　前澤給装工業㈱

ポリ管用・鋼管用兼用		塩ビ管用	
口径	価格	口径	価格
13	5,730	13	5,730
20	6,450	25	6,450
25	8,980	30	8,980
30	11,030		
40	14,100		
50	17,300		

パイププロテクター　FHAV　硬質塩化ビニル管用　　コスモ工機㈱

口径	価格
50	25,800
75	34,860
100	40,490
150	71,290

特長●上水道、工業用水道、農業用水道、
下水道などに使用
●極めて軽量(FRTP製)
●使用可能箇所:塩ビ管直管部、
直管の接合部(Ⅰ形、Ⅱ形)、TS形ソケット

フクロジョイント　FCD製　　大成機工㈱

口径	価格	
40	19,460	塩ビ管用フクロジョイント　TH－60
50	23,270	TS形ソケット・ゴム輪形用
75	36,120	漏水補修金具
100	42,540	
125	57,030	
150	76,410	
50	42,810	石綿管用フクロジョイント　TA－60
75	76,880	石綿管カラー継手部用
100	114,120	漏水補修金具
125	145,010	
150	149,410	
200	182,790	
250	383,020	
300	443,660	
75	267,090	鋳鉄管用フクロジョイント　TN－60
100	305,030	鋳鉄管受口・フランジ部用
150	360,760	漏水補修金具
200	417,110	
250	472,340	
300	565,140	

S型ヤノジョイント（TN－65S） FCD製

大成機工㈱

鋳鉄管用		塩ビ・鋼管用	
口径	価格	口径	価格
75	9,680	75	9,680
89	12,280	100	11,490
100	11,490	150	17,200
125	14,860	200	25,320
150	17,200	鋼管用	
200	25,320	口径	価格
250	32,490	250	32,490
300	38,220		
350	44,000		
400	74,100		

特長

●小口径管の破損事故に切断せず簡単に取り付けられます。
3～4片に分割されていますので本管に無理を与えず確実に装着できます

●軽量・小型で作業が容易です。

●水道管の損傷長さ（管軸方向）が短い場合にご使用ください。

ヤノジョイント（TN－65） FCD製

大成機工㈱

鋳鉄管用			
口径	価格	口径	価格
50	18,610	350	137,920
75	20,720	400	166,460
89	31,190	450	182,440
100	41,110	500	254,930
125	47,380	600	298,460
150	53,870	700	339,750
200	79,190	800	383,100
250	96,050	900	438,110
300	113,670	1000	734,170

特長

●小口径管の破損事故に切断せず簡単に取り付けられます。
3～4片に分割されていますので本管に無理を与えず確実に装着できます

●作業性、水密性が非常に優れています。

ヤノCAジョイント（TA－80） FCD製

大成機工㈱

口径	価格
50	24,860
75	28,850
100	36,290
150	51,870
200	72,850
片落ちCIP150×125ACP	51,080

鋳鉄管と石綿管との接合金具（抜止付）

特長

●鋳鉄管側K形受口特殊押輪ワイド付きです。

●石綿管側はウェッジリングで
ソフトに確実に抜出しを保持します。

●石綿管の切管にも使用可能です。

エースジョイント（TY－100） FCD製

大成機工㈱

口径	価格	口径	価格
50（旧1種）	6,870	200（旧1種）	28,790
75（旧1種）	10,850	250（旧1種）	48,120
100（旧1種）	12,480	300（旧1種）	60,950
125（旧1種）	16,960	350（旧1種）	65,550
150（旧1種）	19,320		

石綿管用補修金具（直管部用）

特長

●石綿管の破損事故補修にヤノジョイント
と同様に切管せずに簡単に取付けられます。

●軽量・小型ですので作業が容易で
工事費も節減されます。

異種管継手

シノフレックス　FCD製　　大成機工㈱

口径	価格
50	23,870
65	28,510
75	28,620
100	33,050
125	49,140
150	51,730
200	81,110
250	130,680
300	171,720
75×65	32,720
100×75	35,750
150×100	47,520

特長

●最大外径差45mmに対応できる異径・異種管継手
（鋳鉄管、鋼管、塩ビ管、水道配水用ポリエチレン管、石綿管）
●離脱防止機構付
●内外面粉体塗装による優れた耐食性
●ボルトは本管側と継手側の両方で締付可能

オールフィッツジョイント　　㈱水研

ドレッサージョイント抜止付　タイプ3000			
口径	価格	口径	価格
50	23,870	200	81,110
65	28,510	225	130,680
75	28,620	250	171,720
100	33,050	300	32,720
125	49,140	350	35,750
150	51,730	400	47,520
片落ドレッサージョイント抜止付　タイプ3100			
口径	価格	口径	価格
65×50	27,000	200×150	64,900
75×65	31,200	225×200	85,600
100×75	31,900	250×225	107,500
125×100	40,000	300×250	139,800
150×100	45,100	350×300	280,000
150×125	49,300	400×350	305,000
管帽抜止付　タイプ3200			
口径	価格	口径	価格
50	17,900	150	41,700
65	23,000	200	69,700
75	24,000	225	91,300
100	26,100	250	97,900
125	41,300	300	118,700

特長

●最大外径差43mmに対応できる異径・異種管継手
（鋳鉄管、鋼管、塩ビ管、ポリエチレン管、石綿管、ヒューム管）
●離脱防止機構付
（石綿管、ヒューム管、FRPM管は外してご使用ください）
●内外面粉体塗装による優れた耐食性
※ポリエチレン管を使用する場合はインナーコアを装着してください。

28. サドル分水栓（日本水道協会規格）

口径		鋳鉄管用		石綿管用		ビニル管･鋼管用	
D	d	ボール式	コック式	ボール式	コック式	ボール式	コック式
40	13	—	—	—	—	12,060	11,210
	20	—	—	—	—	14,080	12,960
50	13	—	—	12,510	11,970	12,110	11,210
	20	—	—	14,940	13,410	14,300	12,960
	25	—	—	—	—	16,540	15,530
75	13	13,150	12,600	13,150	12,600	12,740	11,660
	20	15,580	14,040	15,580	14,040	14,930	13,630
	25	17,730	16,700	17,730	16,700	17,180	16,290
100	13	13,780	13,280	13,780	13,280	14,050	13,370
	20	16,250	14,720	16,250	14,720	16,020	14,980
	25	18,410	17,330	18,410	17,330	18,370	17,640
125	13	—	—	14,870	14,870	14,990	14,310
	20	—	—	16,330	15,080	17,000	15,930
	25	—	—	18,950	17,490	19,620	18,540
150	13	15,710	14,230	15,710	14,900	15,400	14,760
	20	18,140	16,700	18,140	16,700	17,390	16,380
	25	20,300	19,300	20,330	19,300	19,650	18,990
200	13	24,350	21,380	24,350	21,380	19,210	18,210
	20	26,950	23,270	26,950	23,270	22,130	20,550
	25	29,410	25,920	29,410	25,920	24,860	23,720
250	13	27,400	26,410	27,400	26,410	—	—
	20	30,000	28,420	30,000	28,420	—	—
	25	32,400	31,270	32,400	31,270	—	—
300	13	30,490	29,500	30,490	29,500	—	—
	20	33,090	31,560	33,090	31,560	—	—
	25	35,550	34,410	35,550	34,410	—	—
350	13	32,450	31,810	32,450	31,810	—	—
	20	35,300	33,920	35,300	33,920	—	—
	25	37,460	36,380	37,460	36,380	—	—

サドル分水栓

口径		鋳鉄管用	石綿管用	ビニル管・鋼管用
D	d	ボール式	ボール式	ボール式
75	30	33,100	33,100	33,560
	40	39,600	39,600	39,190
	50	50,380	50,380	49,460
100	30	34,930	34,930	35,110
	40	41,390	41,390	41,440
	50	51,380	51,380	51,150
125	30	—	38,250	41,160
	40	—	44,400	48,450
	50	—	54,100	58,650
150	30	40,290	40,290	41,650
	40	46,570	46,570	48,910
	50	56,330	56,330	59,820
200	30	46,620	46,620	51,750
	40	52,850	52,850	59,540
	50	61,650	61,650	70,450
250	30	55,460	55,460	—
	40	61,700	61,700	—
	50	70,270	70,270	—

インサートリング

口径	価格
13	720
20	970
25	1,210
30	1,510
40	1,900
50	2,660

メーターユニオン

口径	鋼管用	HIビニル用 袋ナット付	HIビニル用 ガイドナット
13	910	440	650
20	1,300	700	1,040
25	2,050	1,040	1,620
30	3,620	1,590	2,240
40	4,450	2,270	3,470
50	7,240	3,630	4,500

密着コア

口径	価格
20	1,080
25	1,310
30	1,800
40	2,110
50	2,970

こま式止水栓

■止水栓(伸縮・甲形)

製品コード(製品番号)	品名	口径	価格	梱包数 丸ハンドル／蝶・キーハンドル	
311504 (KJ-GE-H-A)	平行おねじ・伸縮	13	4,360	40	40
		20	7,050	20	25
		25	10,150	15	15
		30	24,230	8	10
		40	28,560	6	6
		50	47,620	3	3
311104 (KJ-G-H-A)	両平行おねじ・甲形	13	2,980	40	60
		20	4,840	30	30
		25	6,650	20	20
		30	14,430	8	10
		40	18,710	8	8
		50	27,280	5	5

製品番号 KJ － GE － H － B － 13

一覧表　日本水道協会規格　平行おねじ・伸縮　標準　蝶ハンドル

種　類	接　続	上部構造	ハンドル形状	口径
KJ:日本水道協会規格 KS:前澤オリジナル	GE:平行おねじ・伸縮 FE:フランジ・伸縮 G:両平行おねじ CE:テーパめねじ・伸縮 C:両テーパめねじ FE:フランジ・伸縮 GU:平行おねじ・ユニオン	H:標準 T:開閉防止T型 N:開閉防止N型	A:丸ハンドル B:蝶ハンドル C:キーハンドル	13,20,25 30,40,50 異径の場合 13×20P　20×25P 13×25P　25×13P 20×13P　25×20P

■定流量止水栓・弁

製品コード(製品番号)	品名	口径	価格	梱包数 丸ハンドル／蝶・キーハンドル
603101 (TR-G-H-A)	定流量止水栓 平行おねじ 甲形	13	7,890	40
		20	10,300	30
		25	14,380	20

製品番号 TR － GE － H － A － 13

一覧表　定流量止水栓　平行おねじ・伸縮　標準　丸ハンドル

種　類	接　続	上部構造	ハンドル形状	口径
TR:定流量止水栓 TS:定流量弁	GE:平行おねじ・伸縮 G:両平行おねじ	H:標準	A:丸ハンドル D:ハンドル無	13,20,25 30,40

ボール式止水栓

■伸縮形ボール止水栓

製品コード (製品番号)	品名	口径	価格	梱包数
351501 (BM-GE-H-B) (蝶ハンドル)	ボール止水栓平行おねじ・伸縮 	13	5,510	50
		20	8,980	25
		25	11,860	15

■開閉防止用型(伸縮形ボール止水栓)

製品コード (製品番号)	品名	口径	価格	梱包数 丸ハンドル／蝶・ｷｰﾊﾝﾄﾞﾙ
351536 (BM-GE-A-B)	伸縮　開閉防止　1型 	13	7,140	40
		20	10,520	25
		25	13,500	15

■甲形ボール止水栓

製品コード (製品番号)	品名	口径	価格	梱包数 丸ハンドル／蝶・ｷｰﾊﾝﾄﾞﾙ	
351102 (BM-G-H-C) (キーハンドル)	両平行おねじ 	13	4,330	50	60
		20	7,070	30	35
		25	9,140	20	25
		30	21,030	10	10
		40	29,000	8	8
		50	43,640	5	5

逆ボ止水栓

■逆ボ止水栓

製品コード (製品番号)	品名	口径	価格	梱包数
354501 (BC-GE-H-D) (レバーハンドル)	C1型(平行おねじ・伸縮) 	13	8,400	30
		20	14,490	20
		25	18,520	12
		30	52,150	6
		40	78,220	4
		50	146,350	2
354551 (BB-GE-H-D) (レバーハンドル)	B2型(平行おねじ・伸縮) 	13	8,870	30
		20	14,490	20
		25	18,090	12
354601 (BS-GE-H-B) (蝶ハンドル)	S型(平行おねじ・伸縮) 	13	7,750	30
		20	11,640	20
		25	15,300	15
		20×13	11,640	20
		25×13	15,300	15
		25×20	15,300	15
354618 (BK-GE-H-D) (樹脂ハンドル)	KS型(平行おねじ・伸縮) 	13	8,390	40
		20	12,500	20
		25	16,250	15
		20×13	12,500	20
		25×20	16,250	15

■S型開閉肪止(1型・2型)

製品コード (製品番号)	品名	口径	価格	梱包数
354609 (BS-GE-A-B) (蝶ハンドル)	S型開閉防止1型(平行おねじ・伸縮) 	13	9,500	30
		20	12,950	20
		25	17,070	15
		20×13	12,950	20
		25×13	17,070	15
		25×20	17,070	15
354612 (BS-GE-B-B) (蝶ハンドル)	S型開閉防止2型(平行おねじ・伸縮) 	13	9,500	30
		20	12,950	20
		25	17,070	15
		20×13	12,950	20
		25×13	17,070	15
		25×20	17,070	15

29. エラスジョイント（HI伸縮継手）

口径	鋼管用	分止水栓用	メーター用	ポリ管用
13	1,560	1,580	2,060	2,300
20	2,080	2,310	2,880	3,040
25	2,980	3,160	3,930	3,920
30	5,040	5,380	6,940	7,390
40	6,730	7,340	9,500	9,430
50	10,420	10,560	14,110	14,010

HIろくろ継手（分止水栓用）

口径	価格
13	3,140
20	4,800
25	6,430
30	8,850
40	12,990
50	19,830

GPろくろ継手(分止水栓用)

口径	価格
13	4,160
20	6,210
25	8,470
30	12,280
40	17,310
50	26,050

鹿児島市水道局向け
フレキシブル継手及び付属品

品名	口径	設計価格
フレキシブル継手M×M	40× 500	37,330
(GPセット)		
〃	50× 500	57,520
(〃)		
フレキシブル継手 フランジ×オス(GPｾｯﾄ)		
絶縁ボルトナット付	50× 500	82,650
〃 無し	50× 500	72,070

30. 量水器類(アズビル金門)

接線流羽根車式

型式		口径 mm	略式	価格	ビニール用 金具付	ガス管用 金具付
乾式直読式	単箱翼車型	13	NKDA	13,300	14,270	14,900
		13	NKDL	13,800	14,770	15,400
	後箱翼車型	20	NKDA	25,600	27,100	28,300
		25	NKDA(L)	26,800	29,020	31,080
		30	NKDA	44,900	48,700	52,800
		40	NKDA	52,400	57,400	61,300

隔測式

型式		口径 mm	略式	価格	ビニール用 金 具 付	ガス管用 金 具 付
電子式	単箱翼車型	13	EKDA	42,300	43,270	43,900
		13	EKDL	43,400	44,370	45,000
	複箱翼車型	20	EKDA	56,200	57,700	58,900
		25	EKDA(L)	57,300	59,520	61,580
		30	EKDA	75,500	79,300	83,270
		40	EKDA	85,600	90,530	94,200
リモート	単箱翼車型	13	RKDA	46,400	47,370	48,000
		13	RKDL	47,400	48,370	49,000
	複箱翼車型	20	RKDA	60,200	61,700	62,900
		25	RKDA	61,500	63,720	65,780

型式		口径 mm	ビニール用接続金具 (ナット・パイプ・パッキン)	ガス管用接続金具 (ナット・パイプ・パッキン)	ユニオンパッキン 黒ゴムＮＢＲ２枚１組
接続金具	小型メーター用	13	970	1,600	50
		20	1,500	2,700	60
		25	2,220	4,280	70
		30	3,800	7,770	120
		40	4,930	8,600	160
		50	7,470	13,400	310

軸流羽根車式

型式		口径 ㎜	略称	価格	合フランジ付
湿式直読式	たて型ウオルトマン	50	NFDW	297,000	307,400
		65	NFDW	346,000	357,100
		75	NFDW	359,000	370,800
		100	NFDW	453,000	467,200

隔 測 式

型式		口径 ㎜	略称	価格	合フランジ付
電子式	たて型ウオルトマン	50	EFDW	406,000	416,400
		65	EFDW	438,000	449,100
		75	EFDW	470,000	481,800
		100	EFDW	563,000	577,200

31. 各　種　鉄　蓋

日之出水道機器

名称	型式	有効内径寸法	価格	適用
消火栓・空気弁鉄蓋	WOS－50G－10L	φ500×100H	71,500	T－25、消防車ﾃﾞｻﾞｲﾝ
	WOS－50G－10L	φ500×100H	63,300	T－25
	ROES－50G－10C	φ500×100H	64,800	T－25、管理No.対応
	ROS－50G－10C	φ500×100H	64,800	T－25
	WOS－60G－10L	φ600×100H	103,800	T－25、消防車ﾃﾞｻﾞｲﾝ
	WOS－60G－10L	φ600×100H	92,300	T－25
	ROS－60G－10C	φ600×100H	92,700	T－25
消火栓・空気弁鉄蓋	KRS－1G－10L	440×330×100H	54,700	旧 HRS－1
	KRS－2G－10L	550×350×100H	64,000	〃 HVS－1
	KRS－3G－10L	600×400×100H	83,900	〃 HVS－2
	KRS－1G－10B	440×330×100H	63,800	口環付
	KRS－2G－10B	550×350×100H	79,800	〃
	CVOS－50G－10L(SYS)	φ500×100H	79,000	消防車デザイン鉄蓋
	CVOS－50G－10B(SYS)	φ500×100H	88,100	〃 口環付
	CVOS－60G－10L(SYS)	φ600×100H	108,300	〃
	CVOS－60G－10B(SYS)	φ600×100H	122,200	〃 口環付
仕切弁鉄蓋	CVOS－21G－15L(KA)	190×250×150H	22,700	SES－1鹿児島市型
	VOS－32G－15L	300×350×150H	36,800	SES－2
	VOS－21G－15B	190×250×150H	29,500	口環付
	VOS－32G－15B	300×350×150H	49,400	〃
	CVOHS-21G-15L(AT・KA)	190×250×150H	22,700	蓋裏表示プレート付
量水器鉄蓋	MR－1G－10L	700×470×100H	131,700	
	MR－2G－10L	850×580×100H	169,000	
	MR－3G－10L	1,000×700×100H	308,000	
	MR－1L－10L F1W1	700×470×100H	112,400	検針小蓋付
	MR－2L－10L F1W1	850×580×100H	182,500	〃
	MR－3L－10L F1W1	1,000×700×100H	258,800	〃
	MR－4L－10L F1W1	1,200×650×100H	327,500	〃
止水弁鉄蓋	ダクスチ		9,000	旧 SD－1L
浄水鉄蓋	JS－IL－11L	600×600×110H	85,200	〃 JS－110

名称	型式	有効内径寸法	価格	適用
ステンレス人孔蓋(ﾀﾞｲﾔ型)	S－600	600×600	109,000	シマテツ(19.3kg)
〃　〃　(かぶせ式)	B型－100 (B10－600)	600×600	154,000	〃　(26.9kg)
〃　〃　(　〃　)	B型－150 (B15－600)	600×600	181,000	〃　(33.8kg)
防火水槽鉄蓋	WAS－61G－11L	600×110H	82,500	T-25転落防止梯子付
〃	WAS－61P－11L	600×110H	78,900	T-14転落防止梯子付
丸形消火栓空気弁備品	型　式			適　用
調整駒	AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ－2型(M16)		2,000	3ケ1組
ボルト	BN－M16×110		1,560	3本組
〃	BN－M16×150		1,730	〃
〃	BN－M16×250		2,530	〃
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞｰﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ	M16 3ｹｾｯﾄ L=150		3,500	
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞｰﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ	M16 3ｹｾｯﾄ L=250		4,740	
ハイジャスター	25Kg		3,920	
〃	12.5kg		2,160	
型枠4型	WO･RO 50用		14,800	
型枠5型	WO･RO 60用		15,000	
開閉バール	36型バール		16,300	

水流方向･口径表示付仕切弁鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
CVOS－21G－15L (HMS) －F1	250×150H	26,400	
CVOS－21G－15B (HMS) －F1	250×150H	33,700	口環付
CVOS－32G－15L (HMS) －F1	350×150H	39,200	
CVOS－32G－15B (HMS) －F1	350×150H	54,700	口環付
CVONS－20G－25LU (HMS)	250×286H	48,900	ネジ式

通　風　塔

型式	寸法	価格
WT 10	100	48,900
WT 15	150	77,700
WT 20	200	163,900
WT 30	300	508,900

足掛金物（ステップ）（本宏製作所）

型式	寸法	価格
RC17.5T－200SS	175 × 200	1,100
RC15T－250SS	153 × 250	1,200
RC30T－200SS	300 × 200	2,350
RC30T－250SS	300 × 250	2,600
RC30T－300SS	300 × 300	2,850
RC40T－300SS	400 × 300	3,000

32. 鉄 蓋 セ ッ ト

ハイピット（日之出水道機器）

消 火 栓 ・ 空 気 弁				消 火 栓 ・ 空 気 弁			
使 用 鉄 蓋	有効内径	高さ	価 格	使 用 鉄 蓋	有効内径	高さ	価 格
KRS－1G－10L	440×330	100	54,700	WOS-50G-10L(消火栓)	500	100	71,500
KRS－1G－10B	440×330	100	63,800	WOS-50G-10L	500	100	63,300
ハ イ ピ ッ ト	適 用	高さ	価 格	ROES－50G－10C	500	100	64,800
NHKR－1 －200A	上 部	200	15,700	ROS－50G－10C	500	100	64,800
〃 －100B	中 部	100	7,200	ハ イ ピ ッ ト	適 用	高さ	価 格
〃 －200B	中 部	200	10,300	WO－50－200A	上 部	200	24,700
〃 －200BC	中･下部	200	9,900	NHVO－50 －100B	中 部	100	7,700
〃 －400CN	下 部	400	17,300	〃 －200B	中 部	200	11,900
〃 －80S(1/2)	底 板	80	5,900	〃 －200C	下 部	200	12,100
消火栓 嵩上げ (空気弁)	50K 30K	50m/m 30 〃	7,700 4,800	〃 －300B	中 部	300	16,300
使 用 鉄 蓋	有効内径	高さ	価 格	〃 －200CH	下 部 (浅埋用)	200	10,800
KRS－2G－10L	550×350	100	64,000	〃 －300C	下 部	300	15,300
KRS－2G－10B	550×350	100	79,800	〃 －40S	底 版	40	13,900
ハ イ ピ ッ ト	適 用	高さ	価 格	〃 －40S(1/2)	底 版 (浅埋用)	40	19,300
NHKR－2 －200A	上 部	200	2,500	使 用 鉄 蓋	有効内径	高さ	価 格
〃 －100B	中 部	100	8,500	WOS-60G-10L(消火栓)	600	100	103,800
〃 －200B	中 部	200	14,800	WOS-60G-10L	600	100	92,300
〃 －200BC	中･下部	200	14,000	ROS－60G－10C			92,700
〃 －400CN	下 部	400	24,700	ハ イ ピ ッ ト	適 用	高さ	価 格
NHKR－2･4－80S(1/2)	底 板	80	7,700	NHVO－60 －200A	上 部	200	33,400
消火栓 嵩上げ (空気弁)	50K 30K	50m/m 30 〃	9,200 5,900	〃 －100B	中 部	100	10,200
				〃 －200B	中 部	200	16,300
				〃 －200C	下 部	200	16,700
				〃 －300B	中 部	300	22,600
				〃 －200CH	下 部 (浅埋用)	200	15,900
				〃 －300C	下 部	300	21,300
				〃 －40S	底 版	40	20,500
				〃 －40S(1/2)	底 版 (浅埋用)	40	21,800

仕　　切　　弁				仕　　切　　弁			
使 用 鉄 蓋	有効内径	高 さ	価 格	使 用 鉄 蓋	有効内径	高 さ	価 格
CVOS－21G－15L (KA)	250	150	22,700	VOS－32G－15L	350	150	36,800
VOS－21G－15B	250	150	29,500	VOS－32G－15B	350	150	49,400
CVOS－21G－15L (HMS)－F1	250	150	26,400	CVOS－32G－15L (HMS)	350	150	39,200
CVOS－21G－15B (HMS)－F1	250	150	33,700	CVOS－32G－15B (HMS)	350	150	54,700
CVONS－20G－25LU (HMS)－F1	250	286	48,900	ハ イ ピ ッ ト	適 用	高 さ	価 格
CVOHS－21G－15L (AT･KA)	250	150	22,700	NHVO－35－150A	上　部	150	13,200
ハ イ ピ ッ ト	適 用	高 さ	価 格	〃　－100B	中　部	100	5,000
NHVO－25 －150A	上　部	150	7,000	〃　－200B	中　部	200	8,100
〃　－150CA	上･下部	150	8,100	〃　－300B	中　部	300	9,900
〃　－300CA	上･下部	300	12,300	〃　－300C	下　部	300	14,300
〃　－100B	中部	100	3,900	〃　－60S	底　板	60	3,900
〃　－150B	中　部	150	5,000	〃　－60SS(AB)	底　板	60	3,600
〃　－200B	中　部	200	6,100	仕 切 弁 嵩 上 げ	50K 30K	50m/m 30 〃	5,000 4,800
〃　－300B	中　部	300	8,000				
〃　－300C	下　部	300	9,500				
〃　－60S	底　版	60	3,000				
〃　－60SS(AB)	底　版	60	2,500				
仕 切 弁 嵩 上 げ	50K 30K	50m/m 30 〃	4,400 3,300				

コンクリート製　仕切弁室

口径	φ50～200

種類	品名	価 格	数 量									重量
			土被り	600	700	800	900	1000	1100	1200		
			製品高	300	400	500	600	700	800	900		
鉄蓋	SE24	21,200		1	1	1	1	1	1	1		47.6
嵩上げ	B5RP	5,000										3.1
壁	B10	2,500			1			1				16.8
	B15	3,100		1	1	1	1	1	1	1		18.0
	B20	3,300				1			1			23.0
	B30	4,000					1	1	1	2		34.0
底板	スラブB	4,200		1	1	1	1	1	1	1		40.0
ボックス組合せ総額(円)				28,500	31,000	31,800	32,500	35,000	35,800	36,500		
ボックス組合せ総重量(kg)				106	122	129	140	156	163	174		

口径	φ250以上

種類	品名	価 格	数 量									重量
			土被り	700	800	900	1000	1100	1200			
			製品高	400	500	600	700	800	900			
鉄蓋	SE24	21,200		1	1	1	1	1	1			47.6
嵩上げ	B5RP	5,000			1							3.1
壁	B10	2,500					1					16.8
	B15	3,100				1	1	1	1			18.0
	B20	3,300						1				23.0
	B30	4,000							1			34.0
アダプター	BC10	5,800		1	1	1	1	1	1			32.0
下部壁	C15	4,700		1								33.0
	D20	6,600			1	1	1	1	1			45.0
底板	スラブC	6,600		1	1	1	1	1	1			68.0
ボックス組合せ総額(円)				38,300	45,200	43,300	45,800	46,600	47,300			
ボックス組合せ総重量(kg)				181	196	211	227	234	245			

コンクリート　消火栓・空気弁室

種類	品名	価格	数 量									重量
			土被り	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	
			製品高	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	
鉄蓋	SY45C	56,100		1	1	1	1	1	1	1	1	1	90.2
嵩上げ	C5RP	6,600			1								5.5
壁	C10	3,300					1		1		1		27.0
	C15	4,700		1		1	1	1	1	1	1	1	33.0
	C20	5,300						1	1	2	2	3	43.0
下部壁	D20	6,600			1	1	1	1	1	1	1	1	45.0
底板	スラブC	6,600		1	1	1	1	1	1	1	1	1	68.0
ボックス組合せ総額(円)				67,400	75,900	74,000	77,300	79,300	82,600	84,600	87,900	89,900	
ボックス組合せ総重量(kg)				191	209	236	263	279	306	322	349	365	

33. 水道用化成品ボックス

量水器ボックス

型式	寸法・適用	価格	型式	寸法・適用	価格
HJT－13	382×275×200H	4,300	NCP ・ 13	13m/m用(底板無)	4,300
HJT－20	430×294×230H	6,200	NCP ・ 20	20m/m用(底板無)	6,000
HJT－25	515×305×230	7,950	NCP ・ 25	25m/m用(底板無)	8,150
HJ － 40	500×270×200	27,950			
底　13用		750	底 NCP・13用		1,050
底　20用		950	底 NCP・20用		1,250
底　25用		1,700	底 NCP・25用		1,550
底　40用		7,700			

止水栓ボックス

型式 / 寸法	HRS	HDS	FDS	型式 / 寸法	HDS	FDS
75 × 200H	1,700	1,850	3,550	150×250H	5,750	7,300
250	1,750	1,950	3,600	300	5,900	7,500
300	1,800	2,000	3,650	350	6,150	7,800
350	1,850	2,050	3,750	400	6,400	8,050
400	1,900	2,100	3,800	450	6,700	8,300
450	2,100	2,300	4,050	500	6,950	8,550
500	2,300	2,450	4,250	550	7,050	8,750
550	2,400	2,600	4,400	600	7,200	8,900
600	2,500	2,800	4,550			
100 × 200H	2,650	2,950	—			
250	2,700	3,000	5,650			
300	2,850	3,050	5,800			
350	2,900	3,100	5,850			
400	3,050	3,300	6,000			
450	3,200	3,450	6,250			
500	3,300	3,600	6,400	HRS…蓋・上枠がFRP製		
550	3,550	3,800	6,600	HDS…蓋がダクタイル鋳鉄製		
600	3,700	4,050	6,850	FDS…蓋・上枠がダクタイル鋳鉄製		

地上式メーターBOX

市町名	口径	品番	価格	仕様①	仕様②
姶良市	13 mm	ASE3016	28,600	13mmショート	フタ付き・市章（新型）
姶良市	20 mm	AJE3016	35,200	20mm上水ネジ	フタ付き・市章（新型）

34. ボルトナット・パッキン

ボルトナット

寸法	亜鉛	ステンレス	SDC	寸法	亜鉛	ステンレス	SDC
M10×45	68	180	—	M20×75	340	840	1,048
M12×45	97	189	232	80	360	870	1,080
50	103	203	248	85	365	895	1,132
55	103	216	264	M22×75	410	1,030	1,492
M16×55	160	351	460	80	420	1,060	1,534
60	170	365	482	85	460	1,080	1,568
65	175	380	504	90	460	1,110	1,602
70	195	392	520	95	480	1,170	1,642
75	198	410	544	M24× 95	600	1,520	1,608
80	204	420	562	100	620	1,550	1,658
M20×65	324	810	986	110	650	1,630	1,752
70	324	810	1,018	120	690	1,785	1,816

ワッシャー

		M10	M12	M16	M20	M22	M24
亜鉛メッキ	平ワッシャー	8	15	20	33	42	49
	スプリングワッシャー	8	12	22	37	57	65
ステンレス	平ワッシャー	14	27	38	73	110	137
	スプリングワッシャー	12	19	42	81	129	162

パッキン（全面）

品名 / 口径	上水用	5K用	10K用
	SBR	EPDM	EPDM
15 (1/2)	—	116	162
20 (3/4)	—	127	185
25 (1)	—	162	231
30 (1 1/4)	—	196	243
40 (1 1/2)	390	219	277
50 (2)	429	243	312
65 (2 1/2)	—	347	404
80 (3)	624	439	485
100 (4)	774	520	612
125 (5)	947	751	785
150 (6)	1,170	878	970
200 (8)	1,440	1,097	1,201
250 (10)	1,980	1,478	1,617
300 (12)	2,180	2,080	1,906
350 (14)	4,010	3,370	3,084

35. 付属品

品名		規格	単位	価格	備考
ビニール接着剤		1kg缶入り VP N0.73	缶	2,220	
〃		〃 HIVP N0.80	〃	2,820	
〃		500g 〃 VP N0.73	〃	1,120	
〃		〃 HIVP N0.80	〃	1,410	
滑剤		1kg缶入り(刷毛付) 2kg缶入り	〃	1,820 2,490	塩ビ管用
〃		2kg缶入り	〃	2,500	鋳鉄管用
粘着テープ		巾50mm	m	25	1巻20M
防食テープ		〃	〃	55	1巻10M
〃		巾100mm	〃	110	
ヘルメチック		500g入 白色	缶	2,200	FⅡ－V(X)
〃		500g入 灰色	〃	2,200	No.88
水栓柱	VP	13×60× 900	本	1,800	
		13×60×1,210	〃	2,000	
	LP	15×60× 900	〃	5,200	
		15×60×1,210	〃	5,900	
埋設シートW		150×50m	巻	15,000	
〃		〃 (アルミ入)	〃	26,500	

36. 参考資料

セットボルト数量表

	上水		5K		10K	
	寸法	数	寸法	数	寸法	数
φ15	-		10 × 45	4	12 × 50	4
20	-		〃	4	〃	4
25	-		〃	4	16 × 55	4
30	-		12 × 50	4	〃	4
40	-		〃	4	〃	4
50	-		〃	4	16 × 65	4
75	16× 70	4	16 × 55	4	〃	8
100	〃	4	16 × 60	8	〃	8
125	〃	6	〃	8	20 × 70	8
150	16× 75	6	16 × 65	8	〃	8
200	〃	8	20 × 70	8	〃	12
250	20× 80	8	〃	12	22 × 85	12
300	20× 85	10	-		〃	16
350	22× 90	10	-		22 × 90	16
400	22× 95	12	-		24 × 95	16
450	24×100	12	-		〃	20

接着剤（接着接合1箇所当りの標準塗布量）

口径	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
使用量(g)	5	10	15	20	30	55	90	125	175	220	275	350

滑　剤（ゴム輪接合1箇所当りの標準塗布量）

口径	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
使用量(g)	4	7	10	15	20	25	35	50	65	90	115	140

防食テープ使用量概算表（鋼管1m当りの必要量）

鋼管口径	鋼管外径	テープ幅	テープ必要量 1/2オーバーラップ
15 A	21.7 m/m	25 mm	5.8 m
20 A	27.2	25	7.2
25 A	34.0	50	4.7
32 A	42.7	50	5.9
40 A	48.6	50	6.7
50 A	60.5	50	8.4
65 A	76.3	50	10.5
80 A	89.1	50	12.3
90 A	101.6	50	14.0
100 A	114.3	75	10.4
125 A	139.8	75	12.7
		100	9.7
150 A	165.2	75	15.0
		100	11.4

管種別外径対照表

口径		鋳鉄ミリ管	鋳鉄インチ管	鋼管	被覆鋼管	VP（注1）	給水用ポリエチレン管（注2）	水道配水用ポリエチレン管（注3）	石綿管（接合部）		ヒューム管
ミリ管	インチ管								1種管(注4)	2種管	
13						18	21.5				
16	1/2			21.7	25.7	22					
20	3/4			27.2	31.2	26	27.0				
25	1			34.0	37.6	32	34.0				
30						38	42.0				
32	1 1/4			42.7	46.3						
40	1 1/2			48.6	52.2	48	48.0				
50	2	60.5		60.5	64.1	60	60.0	63.0	70		
65	2 1/2			76.3	79.9	76					
75	3	93.0	95.4	89.1	92.7	89		90.0	95		
89	3 1/2		108.7	101.6						120	150
100	4	118.0	122.2	114.3	118.3	114		125.0	124	147	175
125	5	143.0	149.2	139.8	143.8	※140			153	174	202
150	6	169.0	176.2	165.2	170.2	165		180.0	182		
	7		200.0							230	254
200	8	220.0	229.4	216.3	221.3	※216		250.0	242		
	9		255.6							288	306
250	10	271.6	282.6	267.4		※267			296 (302)	344	360
300	12	322.8	335.8	318.5		318			352 (360)	400	414
350	14	374.0	389.0	355.6					410 (420)		
	15 1/2		432.0							458	470
400	16	425.6	442.1	406.4					470 (480)	514	526
450	18	476.8	495.3	457.2					528 (538)	570	584
500	20		548.5	508.0					586 (596)		
550		580.0	601.7							684	700
600	24	630.8	654.1	609.6					704 (714)		
	26		706.4							798	816
700	27	733.0	733.4	711.2							
	30		813.6							912	932
800	33	836.0	890.6	812.8							1050
900	36	939.0	972.3	914.4							1164
1000	42	1041.0	1131.1	1016.0							
1100	44	1144.0									
1200	48	1246.0		1219.2							
1350	54	1400.0		1371.6							
1500	60	1554.0	1616.1	1524.0							
1600	64			1625.0							
1650		1701.0									
1800	72	1848.0		1828.8							
2000	80	2061.0		2032.0							
2100		2164.0									
2200		2280.0									

（注1）呼び径13～40は水道用硬質塩化ビニル管（JIS K 6742）、呼び径50～300は※印を除いて
JWWA K 127を示す。
（注2）水道用ポリエチレン管（JIS K 6762）を示す。
（注3）水道配水用ポリエチレン管（JWWA K 144）を示す。
（注4）（ ）内寸法は旧規格寸法を示す。

□機械設備事業部アクアライフ課　(鴨池事務所)
〒890-8567　鹿児島市鴨池新町６－６
TEL 099（251）5521（代表）
FAX 099（258）0028

□機械設備事業部アクアライフ課　(川内出張所)
〒895-0027　薩摩川内市西向田町５－２９
TEL 0996（20）4635（代表）
FAX 0996（27）0036

□機械設備事業部アクアライフ課　(鹿屋出張所)
〒893-0014　鹿屋市寿４丁目６－５０
TEL 0994（40）0806（代表）
FAX 0994（40）0835

□機械設備事業部アクアライフ課　住設資材係
(アクアリブ南国)
〒892-0836　鹿児島市錦江町９－１
TEL 099（222）8684（代表）
FAX 099（222）8437